

---

**D Gebrauchsanweisung**

Elektro-Rasenmäher

---

**GB Operating Instructions**

Electric Lawnmower

---

**F Mode d'emploi**

Tondeuse électrique

---

**NL Gebruiksaanwijzing**

Elektrische grasmaaier

---

**S Bruksanvisning**

Elektrisk gräsklippare

---

**I Istruzioni per l'uso**

Rasaerba elettrico

---

**E Manual de instrucciones**

Cortacésped eléctrico

---

**P Instruções de utilização**

Máquina de cortar relva eléctrica

---

**DK Brugsanvisning**

Elektrisk plæneklipper

# GARDENA elektrische grasmaaier

## 34 E basicMove

Welkom in de GARDENA tuin...



Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houdt u zich aan de aanwijzingen. Maakt u zichzelf aan de hand van deze gebruiksaanwijzing vertrouwd met de grasmaaier, het juiste gebruik en de veiligheidsaanwijzingen.



Uit veiligheidsoverwegingen mogen personen jonger dan 16 jaar evenals personen die niet bekend zijn met deze gebruiksaanwijzing geen gebruik maken van deze grasmaaier.

→ Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

### Inhoudsopgave

1. Inzetgebied van uw GARDENA elektrische grasmaaier	27
2. Veiligheidsaanwijzingen	27
3. Montage	29
4. Bediening	30
5. Buitengebruikstelling	32
6. Onderhoud	32
7. Opheffen van storingen	32
8. Technische gegevens	38
9. Garantie / Service	38

## 1. Inzetgebied van uw GARDENA elektrische grasmaaier

### Gebruik volgens de voorschriften

De GARDENA elektrische grasmaaier is voor het maaien van gazonen en grasvelden met een maximale helling van 20° in particuliere huis- en hobbytuinen bestemd.

### Let op!



Wegens gevaar voor lichamelijk letsel, mag de grasmaaier niet gebruikt worden voor het trimmen van struiken en heggen, het snijden en verkleinen van klimplanten, het snoeien van dakbeplanting of in bloembakken. Daarnaast mag de grasmaaier niet gebruikt worden als hakselaar voor het verkleinen van bladeren of snoei-afval evenals voor het egaliseren van de grond.

## 2. Veiligheidsaanwijzingen

→ Lees de veiligheidsaanwijzingen op de grasmaaier.



Waarschuwing!  
→ Lees voor ingebruikname de gebruiksaanwijzing.



Gevaar!  
→ Gevaar voor verwondingen door het snijgereedschap!



Gevaar! Lichamelijk letsel!  
→ Zorg ervoor dat derden buiten de gevarenzone blijven!



→ Voor onderhoud of bij beschadigd netsnoer de stekker uit het stopcontact trekken.  
→ Netsnoer weghouden van de maaier.

### **Controle voor elk gebruik:**

Voer voor elk gebruik een zichtcontrole van het apparaat uit. Gebruik het apparaat niet als veiligheidsinrichtingen (inschakelbeugel; beschermklep, kabeltrekontlasting, starttoets, behuizing, grasvangkorf) en / of het snijgereedschap beschadigd of versleten zijn. Beschadigde of versleten onderdelen vervangen.

Zet nooit veiligheidsinrichtingen buiten werking.

Controleer het terrein voordat u begint met werken. Haal vreemde voorwerpen weg (bijv. stenen, takken).

Het snijgereedschap moet regelmatig op beschadigingen gecontroleerd worden en eventueel vakkundig gerepareerd worden.

### **Bediening:**

Grasmaaiers kunnen voor ernstig letsel zorgen! U bent voor de veiligheid in het werkgebied verantwoordelijk.

Kantel het apparaat niet naar de zijkant tijdens het maaien.

Til het apparaat ook nooit op en draag het niet als de motor nog loopt.

Gebruik de maaier uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel.

Draag stevige schoenen en een lange broek ter bescherming van uw benen.

Kom niet met vingers en voeten in de buurt van het maaimes en het maaikanaal!

Zorg ervoor dat u bij het werken altijd stevig staat, in het bijzonder op hellingen.

Wees bijzonder voorzichtig als u van richting verandert op een helling.

Let op bij het achteruit lopen. Struikelgevaar!

Let tijdens het werk op vreemde voorwerpen (bijv. stenen).

Duwboom bij het inklappen niet vrij naar voren laten vallen.

### **Werkonderbreking:**

Laat de maaier nooit zonder toezicht op de werkplek staan. Als u het werk onderbreekt, zet dan de maaier op een veilige plaats neer. Trek de stekker uit het stopcontact!

Als u het werk onderbreekt om op een andere plaats verder te gaan, zet dan de maaier altijd uit.

### **Rekening houden met de omgeving:**

Werk alleen als u voldoende zicht heeft.

Maakt u zichzelf vertrouwd met uw omgeving en let op mogelijke gevaren die u door het geluid van de machine niet kunt horen.

Let erop, dat er geen andere personen (in het bijzonder kinderen) of dieren in de buurt van uw werkgebied aanwezig zijn.

Als u toch tijdens het werken op een obstakel stuit, laat dan de inschakelbeugel los, **trek de stekker uit het stopcontact** en verwijder het obstakel. Controleer de maaier op eventuele beschadigingen en laat hem zonodig repareren.

Gebruik de maaier nooit tijdens regen of in een vochtige, natte omgeving.

Houd rekening met de tijden waarop het stil moet zijn in de gemeente waar u woont!

### **Elektrische veiligheid:**



**GEVAAR! Elektrische schok!**

Als de isolatie van de mesbevestigings-schroef beschadigd is, moet deze door de GARDENA technische dienst of een door GARDENA geautoriseerde vakhandel vervangen worden.

De maaier mag alleen gebruikt worden als het aansluitsnoer onbeschadigd is. Als het aansluit- of verlengsnoer beschadigd is direct de stekker uit het stopcontact trekken.

Het aansluitsnoer moet regelmatig op beschadigingen en ouderdomsverschijnselen (bijv. scheuren) onderzocht worden.

De kabeltrekontlasting op de stekkerschakelaar moet worden gebruikt (zie 4 Bediening).

Niet aan de kabel trekken die aan de zijkant op de duwboom is bevestigd.

Met de maaier niet bij zwembaden of tuinvijvers werken.

Wij raden aan een aardlekschakelaar te gebruiken met een nominale lekstroom van  $\leq 30\text{ mA}$ .

Het insteekcontact van het verlengsnoer moet spatwaterdicht zijn en de stekkers aan de verlengsnoeren moeten van rubber of met rubber overtrokken zijn.

Gebruik alleen toegestane verlengsnoeren. Vraag om advies bij uw elektro-speciaalzaak.

Het verlengsnoer moet buiten het snijberrik gehouden worden.

De netspanning en de op het typeplaatje aangegeven apparaatspanning moeten overeenstemmen. Bij verlengsnoeren moet met de minimale kabeldoorsnede in de volgende tabel rekening gehouden worden:


Spanning	Kabellengte	Diameter
220-240V / 50Hz	tot 20 m	1,5 mm <sup>2</sup>
220-240V / 50Hz	20 - 50 m	2,5 mm <sup>2</sup>

Bij ongunstige stroomomstandigheden kan het tijdens het inschakelen tot een korte spanningdaling komen die andere apparaten kan beïnvloeden (bijv. flikkeren van een lamp).

Bij netimpedanties  $Z_{max} < 0,46 \text{ Ohm}$  zijn deze storingen niet te verwachten.

### 3. Montage

#### Wiel monteren:




Alle 4 de wielen moeten altijd op dezelfde maaihoogte vastgeschroefd zitten (zie 4 Bediening „Instelling maaihoogte“).

1. Schroef ① door het gat van de wielkap ② steken en de 6-kantige kop helemaal in de wielkap ② drukken.

**Wieldop met korte schroefbout voor het voorwiel en wieldop met lange schroefbout voor het achterwiel gebruiken.**

2. Afdekkap ③ in de wielkap ② drukken tot hij vastklikt.
3. Schroef ① door het wiel ④ steken en het wiel ④ met de hand aan de zijkant stevig vastschroeven; controleer of hij stevig zit.  
*De kleine wielen ( $\varnothing 13 \text{ cm}$ ) aan de voorzijde en de grote wielen ( $\varnothing 16 \text{ cm}$ ) aan de achterzijde erindraaien.*

#### Duwboom monteren:




Bij de grasmaaier 34 E basicMove is het bovengedeelte van de duwboom al gemonteerd.

1. Lange bout ⑤ vanaf de kabelzijde door het ondergedeelte van de boom ⑥ en de duwboomhouder ⑦ steken.
2. Ondergedeelte van de boom ⑥ met de vleugelmoer ⑧ vastschroeven. De vleugelmoer ⑧ moet zich daarbij aan de andere kant van de kabel ⑨ bevinden.
3. Bovengedeelte van de boom ⑩ in de uitsparing aan de zijkant van het ondergedeelte van de boom ⑥ schuiven tot de gaten van het bovengedeelte van de boom ⑩ en het ondergedeelte van de boom ⑥ overeenkomen.

Plaats van de stekkerschakelaar ⑭ controleren. De kabel ⑨ moet langs de zijkant van de boom zijn geleid en mag niet kruisen.

4. Korte bout **met** kabelleiding ⑪ aan de kabelzijde van buiten door het gat van het bovengedeelte van de boom ⑩ schuiven.
5. Korte bout **zonder** kabelleiding ⑫ van buiten door het gat van het bovengedeelte van de boom ⑩ schuiven.
6. Beide vleugelmoeren ⑧ op de bouten ⑪ / ⑫ plaatsen en vastdraaien.
7. Kabel ⑨ in de korte bout **met** kabelleiding ⑪ drukken en met de kabelclip ⑬ op het ondergedeelte van de boom ⑥ bevestigen.

## Grasvangbak monteren:



1. Deksel ⑯ zo van boven op de grasvangbak ⑯ zetten dat **ALLE** oogjes ⑮ boven de haken ⑯ zitten.
2. Deksel ⑯ op de grasvangbak ⑯ drukken tot alle haken ⑯ stevig vastklikken.
3. Visuele controle: controleer of alle haken ⑯ stevig vastgeklekt zitten.

## 4. Bediening




### GEVAAR!

Lichamelijk letsel door het snijgereedschap!

→ Wacht bij alle instelwerkzaamheden tot het snijgereedschap stil staat, draag geschikte werkhandschoenen en trek de stekker uit het stopcontact.

### Verlengsnoer aansluiten:




1. Koppeling van het verlengsnoer ⑰ op de stekkerschakelaar ⑯ plaatsen.
2. Verlengsnoer ⑰ als lus door de kabeltrekontlasting ⑱ trekken **1** en er inhangen **2**.  
*Daarmee wordt het per ongeluk losraken van de steekverbinding voorkomen.*
3. Verlengsnoer ⑰ in het elektrische stopcontact steken.

### Maaier starten:



**GEVAAR! Gevaar op lichamelijk letsel als de maaier niet automatisch uitschakelt!**


→ De op de maaier aangebrachte veiligheidsinrichtingen (starttoets, schakelbeugel) niet verwijderen of overbruggen.



1. Maaier op een egaal gazon neerzetten.
2. Inschakelblokkering ⑯ ingedrukt houden en aan starthendel ⑳ op de duwboom ⑯ trekken. *De kooimesmaaier start.*
3. Inschakelblokkering ⑯ loslaten.
4. Maaier nu vooruit en stapvoets geleiden.

**Het verlengsnoer ⑰ moet tijdens het maaien altijd in de werkrichting aan de zijkant van het te bewerken oppervlak geleid worden. Altijd weg van het aansluitsnoer werken.**

## **Instelling maaahoogtes:**




De maaahoogte kan van 2,0 tot 6,5 cm in 1,5 cm-stappen (4 standen) ingesteld worden.

→ Wielen ④ met de hand eruit schroeven en op de gewenste maaahoogte weer vastschroeven; controleer of ze stevig zitten.

Alle 4 de wielen ④ moeten altijd op dezelfde maaahoogte vastgeschroefd zitten (zie schaalverdeling ⑤ aan de achterkant van de wielopname).

## **Maaien op een helling:**



De maximale hellingshoek van 20° mag niet overschreden worden.

1. Beide rode loopwielarreteringen ② 90° draaien (groef in rijrichting).
2. Voorwielen ④ rechtuit zetten tot de arretering ② vastklikt.  
*De wielen zijn rechtuit vastgezet.*


Na het maaien op de helling kunnen de voorwielen weer worden ontgrendeld door de loopwielblokkering ② 90° te draaien.

NL

Op hellingen moet de maaibaan dwars op de helling staan.

Zodra tijdens het maaien grasresten op het gazon blijven liggen, moet de grasvangbak leeggemaakt worden.


## **Maaien met de grasvangbak:**



**GEVAAR!** Gevaar voor lichamelijk letsel door naar buiten geslingerde vreemde voorwerpen!  
→ Beschermklep alleen bij uitgeschakelde motor en stilstaand maaimes optillen.

1. Beschermklep ② optillen en de grasvangbak ⑯ er aan de greep uithalen.
2. Grasvangbak ⑯ leegmaken en weer achter in de ophanghaken ⑰ aan de behuizing hangen.

## **Maaien zonder grasvangkorf:**



Als de beschermklep ② losgelaten wordt, valt deze automatisch dicht en dekt de uitwerpopening af.

De beschermklep ② is zo aangebracht dat ook met gesloten beschermklep zonder grasvangbak gemaaid kan worden. Het maagoed wordt dan op het gazon gelegd.

## **Maaitips:**

Als grasresten in de uitwerpopening blijven hangen de maaier ca. 1 m terugtrekken zodat de grasresten er naar beneden uitvallen kunnen.


Om een verzorgd gazon te houden raden wij aan het gazon zo mogelijk elke week te maaien. Als het gazon vaak wordt gemaaid, wordt het gras dichter.

Na een langere maaipauze (**vakantiegazon**) eerst in één richting met de hoogste maaihoogte en dan dwars op de gewenste maaihoogte maaien.

Het liefst alleen droge gazons maaien, bij vochtige gazons wordt het maaibed niet netjes.

## 5. Buitengebruikstelling

### *Maaier opbergen / transporteren:*



→ De plaats voor het opslaan mag niet toegankelijk zijn voor kinderen.

1. Maaier uitschakelen en verlengsnoer eraf halen.
2. Voor ruimtebesparing de vleugelmoeren van de boom zover losdraaien tot de scharnieren gemakkelijk kunnen worden omgeklapt.
3. Maaier op een droge, afgesloten en veilige plaats opbergen.

**TIP:** Om plaats te besparen kan de grasvangbak op de ingeklapte maaier gezet worden.

### *Afvalverwijdering:* (volgens RL 2002/96/EG)



Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd worden.

→ Lever het apparaat in op het afvaldepot van uw gemeente.

## 6. Onderhoud



**GEVAAR! Lichamelijk letsel door maaimes!**

→ Wacht bij het onderhoud tot het maaimes stil staat, draag geschikte werkhandschoenen en trek de stekker uit het stopcontact.

**GEVAAR! Persoonlijk letsel en materiële schade!**

→ Maaier niet onder stromend water (in het bijzonder onder hoge druk) reinigen.

Vuil afzettingen bemoeilijken het starten, hebben invloed op de maaiqualiteit en het uitwerpen van gras. Direct na het maaien kunnen de vuil- en grasresten het gemakkelijkst weggehaald worden.

### *Onderkant van het maaihuis reinigen:*

→ Maaier voorzichtig op de zijkant leggen en grasafzettingen weghalen (geen scherpe voorwerpen gebruiken).

## 7. Opheffen van storingen



**GEVAAR! Lichamelijk letsel door het maaimes!**

→ Wacht voor het verhelpen van storingen tot het maaimes stil staat, draag geschikte werkhandschoenen en trek de stekker uit het stopcontact.

**Messen vervangen:**

**Wegens de daarmee verbonden onbalans moeten de messen met afgebroken kanten vervangen worden en mogen niet geslepen worden.**



**Het vervangen van het mes mag alleen door de GARDENA technische dienst of de door GARDENA geautoriseerde vakhandel gebeuren.**

Er mag alleen een origineel GARDENA mes gebruikt worden. De GARDENA-reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw GARDENA-verkoper of via de GARDENA technische dienst.

- **GARDENA reservemes art. 4091**

Een beschadigd of verbogen mes moet wegens de daarmee verbonden onbalans vervangen worden.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<b>Motor start niet</b>	Stroomkabel defect.	→ Stroomkabel laten controleren.
	Eventueel te geringe diameter van het verlengsnoer.	→ Verlengsnoer met diameter volgens tabel ( <b>2. Veiligheidsaanwijzingen</b> ) gebruiken.
<b>Motor blokkeert en bromt</b>	Blokkering door vreemde voorwerpen.	→ Motor uitzetten, stekker uit stopcontact trekken en vreemde voorwerpen verwijderen.
	Te geringe maaihoogte gekozen of maaisnelheid te hoog.	→ Maaihoogte verhogen of maaisnelheid verlagen.
<b>Harde geluiden, Klapperen op de maaier</b>	Schroeven op de motor, de bevestiging daarvan of op het maaihuis zitten los.	→ Schroeven door de geautoriseerde vakhandel of GARDENA technische dienst laten natrekken.
<b>Maaier loopt onrustig, vibreert sterk</b>	Mes beschadigd of mesbevestiging op de motoras zit los.	→ Mes door de geautoriseerde vakhandel of GARDENA technische dienst laten vervangen.
	Onbalans door sterk vervuild mes.	→ Maaier schoonmaken (zie 6. Onderhoud). Als de storing daardoor niet is verholpen contact opnemen met de GARDENA technische dienst.
<b>Slecht maairesultaat</b>	Mes bot.	→ Mes laten vervangen.
	Maaihoogte te laag.	→ Maaihoogte verhogen.
	Maaisnelheid te hoog.	→ Maaisnelheid verlagen.

Bij andere storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA technische dienst.

**Neem a.u.b. contact op met de GARDENA Service voordat u apparaat verzendt.  
Reparaties mogen alleen door de GARDENA technische dienst of door GARDENA geautoriseerde vakhandels uitgevoerd worden.**

## 8. Technische gegevens

34 E basicMove (Art. 4032)	
<b>Motorvermogen</b>	1000 W
<b>Netspanning / Frequentie</b>	230 V / 50 Hz
<b>Maaibreedte / Maaihoogte</b>	34 cm / 2 – 6,5 cm (4 standen)
<b>Gewicht</b>	14,5 kg
<b>Inhoud van de vangkorf</b>	30 l
<b>Werkplek verbonden emissiewaarde L<sub>pA</sub><sup>1)</sup></b>	76 dB (A)
<b>Geluidsniveau L<sub>WA</sub><sup>2)</sup></b>	gemeten 87 dB (A) / gegarandeerd 87 dB (A)
<b>Trillingen a<sub>vhw</sub> 1)</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Meetmethode 1) volgens EN 836 2) volgens 84/538/EG

## 9. Garantie / Service

Bij garantie is de service gratis.

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabrieksfouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- Nog de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Het aan slÿtage onderhevige mes is van de garantie uitgesloten.  
Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.

Stuur in geval van garantie het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.

<b>D</b> <b>Produkthaftung</b>	Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teilaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
<b>GB</b> <b>Product Liability</b>	We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our products if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.
<b>F</b> <b>Responsabilité</b>	Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
<b>NL</b> <b>Productaansprakelijkheid</b>	Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
<b>S</b> <b>Produktansvar</b>	Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbytte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.
<b>I</b> <b>Responsabilità del prodotto</b>	Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
<b>E</b> <b>Responsabilidad de productos</b>	Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por cambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.
<b>P</b> <b>Responsabilidade sobre o produto</b>	Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.
<b>DK</b> <b>Produktansvar</b>	Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

<p><b>D EU-Konformitätserklärung</b></p> <p><b>MaschinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL</b></p> <p>Der Unterzeichnante GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>Bezeichnung des Gerätes: Description of the unit: Désignation du matériel : Omschrijving van het apparaat: Produktbeskrivning: Descrizione del prodotto: Descripción de la mercancía: Descrição do aparelho: Beskrivelse af enhederne:</p> <p>Elektro-Rasenmäher Electric Lawnmower Tondeuse électrique Elektrische grasmaaijer Elektrisk Gräsklippare Rasaerba elettrico Cortacésped eléctrico Máquina de cortar relva eléctrica Elektrisk plænkleipper</p>
<p><b>GB EU Certificate of Conformity</b></p> <p>The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>Typ: 34 E basicMove Art.-Nr.: 4032 Type: Type : Référence : Typ: Art. nr.: Typ: Art.nr. : Modellno: Art. : Tipo: Art. N°: Tipos: Art. N°: Type: Varenr. :</p>
<p><b>F Certificat de conformité aux directives européennes</b></p> <p>Le constructeur, soussigné : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>EU-Richtlinien: Harmonisierte EN: EU directives: 98/37/EC EN ISO 12100-1 Directives européennes: 73/23/EC EN ISO 12100-2 EU-richtlijnen: EU direktiv: 89/336/EC EN 836 EU direktiv: 93/68/EC EN 60335-1 Directrices da UE: 2000/14/EC EN 60335-2-77 EU Retningslinier:</p>
<p><b>NL EU-overeenstemmingsverklaring</b></p> <p>Ondergetekende GARDENA Manufacturing, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgesproken verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>Hinterlegte Dokumentation: Konformitätsbewertungsverfahren: GARDENA – Nach 2000/14/EG Technische Dokumentation Art. 14 Anhang VI</p>
<p><b>S EU Tillverkarintyg</b></p> <p>Undertecknad firma GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	<p>Schall-Leistungspegel: gemessen / garantiert Noise level: measured / guaranteed Puissance acoustique : mesurée / garantie Geläuds niveau: gemeten / gegarantieerd Ljudnivå: uppmätt / garanterad Livello rumorosità: testato / garantito Nivel sonoro: medido / garantizado Nivel de ruido: medido / garantido Lydtryksniveau: afmålt / garanti 34 E basicMove: 87 dB (A) / 87 dB (A)</p>
<p><b>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</b></p> <p>La sottoscritta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE : Installeertjeaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: CE-Mærkningsår:</p> <p>2005</p>
<p><b>E Declaración de conformidad de la UE</b></p> <p>El que subscribe GARDENA Manufacturing, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	
<p><b>P Certificado de conformidade da UE</b></p> <p>Os abaixo mencionados GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>	<p>Ulm, den 01.12.2005 Ulm, 01.12.2005 Fait à Ulm le 01.12.2005 Ulm, 01-12-2005 Ulm, 2005.12.01. Ulm, 01.12.2005 Ulm, 01.12.2005 Ulm, 01.12.2005 Ulm, 01.12.2005</p>
<p><b>DK EU Overensstemmelse certifikat</b></p> <p>Undertegnede GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm bekræftet hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarde og produktspecifikationsstandarde. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>Peter Lameli Technische Leitung Technical Dept. Manager Direction technique Hoofd technische dienst Technical Director Direzione Tecnica Dirección Técnica Director Técnico Teknisk direktør</p>

<b>Deutschland / Germany</b> GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	<b>Croatia</b> KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 7770 gardena@klis-trgovina.hr	<b>Italy</b> GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it	<b>Singapore</b> Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hyray@singnet.com.sg
<b>Argentina</b> Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar	<b>Cyprus</b> FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	<b>Japan</b> KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy, Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp Phone: (+81) 33 264 4721	<b>Slovak Republic</b> GARDENA Slovensko, s.r.o. Bohrova č. 1 85101 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk
<b>Australia</b> Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au	<b>Czech Republic</b> GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a, č.p. 1153 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrn.cz	<b>Luxembourg</b> Magasins Jules Neuberg Boîte postale 12 L-2010 Luxembourg Phone: (+352) 40 14 01 info@neuberg.lu	<b>Slovenia</b> Silk d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 00 gardena@silks.si
<b>Austria / Österreich</b> GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at	<b>Denmark</b> GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	<b>Netherlands</b> GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	<b>South Africa</b> GARDENA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
<b>Belgium</b> GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be	<b>Finland</b> Habitec Oy Martinkyläntie 52 01720 Vantaa	<b>Neth. Antilles</b> Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	<b>Spain</b> GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/ Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 (4 líneas) atencioncliente@gardena.es
<b>Brazil</b> Palash Comércio e Importação Ltda. Rua Américo Brasiliense, 2414 - Chácara Sto Antônio São Paulo - SP - Brasil - CEP 04715-005 Phone: (+55) 11 5181-0909 eduardo@palash.com.br	<b>France</b> GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95948 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr	<b>New Zealand</b> NYLEX New Zealand Limited Building 2 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au	<b>Sweden</b> GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se
<b>Bulgaria</b> DENEX LTD. 2 Luis Ahalier Str. - 7th floor Sofia 1404 Phone: (+359) 2 958 18 21 office@denex-bg.com	<b>Great Britain</b> GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Bleazard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS info@gardena.co.uk	<b>Norway</b> GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Karliauhaveien 89 1086 Oslo info@gardena.no	<b>Switzerland / Schweiz</b> GARDENA (Schweiz) AG Bitzberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 1 860 26 66 info@gardena.ch
<b>Canada</b> GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	<b>Greece</b> Agrokip G. Psomadopoulos & Co. 33 A, Ifestou str. – Industrial Area 194 00 Koropi, Athens Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr www.agrokip.gr	<b>Poland</b> GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymanowska 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 22 727 56 90 gardena@gardena.pl	<b>Turkey</b> GARDENA / Dost Dış Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
<b>Chile</b> Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	<b>Hungary</b> GARDENA Magyarország Kft. Késmárki utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu	<b>Portugal</b> GARDENA Portugal Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt	<b>Ukraine / Украина</b> АО ЗТ АЛЬЦЕСТ ул. Гайдара 50 г. Киев 01033 Phone: (+380) 44 220 4335 info@gardena.ua
<b>Costa Rica</b> Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	<b>Iceland</b> Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavík ojoj@ojk.is	<b>Romania</b> MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucureşti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro	<b>USA</b> Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9090 service_us@melnor.com
	<b>Ireland</b> Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12	<b>Russia / Россия</b> АО АИДА ТТЦ ул. Мосфильмовская 66 117330 Москва Phone: (+7) 095 956 99 00 amida@col.ru	4032-20.960.01/1205 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm <a href="http://www.gardena.com">http://www.gardena.com</a>