



V1 Art. 1254



V3 Art. 1255



D **Betriebsanleitung**
Ventilbox

CZ **Návod k použití**
Ventilová skřínka

H **Használati útmutató**
Szelepház

PL **Instrukcja obsługi**
Skrzynki na zawory

SLO **Navodila za uporabo**
Ventilska posoda

HR **Uputstva za upotrebu**
Okno s ventilima

SK **Návod na používanie**
Box na ventily

RUS **Инструкция по применению**
Вентильная коробка

RO **Instructiuni de folosire**
Blocul de supape

GARDENA Ventilová skříňka V1/V3

Vítáme vás v zahradě GARDENA...



Toto je překlad originálního německého návodu k použití.
Pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte pokyny, které jsou
v něm uvedeny. Pomocí tohoto návodu se seznamte s ventilovou
skříňkou, se správným způsobem jejího používání a s bezpečnostními
pokyny.



Z bezpečnostních důvodů nesmějí ventilovou skříňku používat
děti a mladiství do 16 let ani osoby, které neprostudovaly tento
návod k použití.

→ Tento návod k použití si pečlivě uložte.

Obsah

1. Možnosti použití ventilové skříny GARDENA	8
2. Pro vaši bezpečnost	8
3. Montáž	9
4. Obsluha	11
5. Odstavení mimo provoz	11
6. Odstraňování závad	12
7. Dodávané příslušenství	12
8. Technické údaje	12
9. Servis	13

1. Možnosti použití ventilové skříny GARDENA

Určení

Ventilové skřínky jsou určeny k umístění zavlažovacích ventilů
GARDENA pod zem.

Ovládání zavlažovacích ventilů

Přitom můžete používat tyto způsoby ovládání:

Zavlažovací ventil – v. č. 1251 (9 V):

- Přímé programování ventilu pomocí **programovací jednotky výrobek č. 1242** je zvláště vhodný pro decentrální instalaci ventilu s **řídící jednotkou – v. č. 1250**.

Zavlažovací ventil – v. č. 1278 (24 V)*:

- Až 12 zavlažovacích ventilů, které lze aktivovat pomocí kabelů, s řízením zavlažování 4040 č. v. 1276 / rozšiřovací modul 2040 č. v. 1277 a spojovacím kabelem č. v. 1280.

* k dostání jen u vybraných prodejců.

Dodržování návodu k použití přiloženého společnosti GARDENA
je předpokladem k řádnému používání ventilové skřínky.

2. Pro vaši bezpečnost

Uložení přes zimu



→ Dodržujte bezpečnostní pokyny ve ventilové skřínce.

→ Před začátkem mrazů postupujte podle pokynů v oddílu
5. Odstavení mimo provoz „**Uložení přes zimu**“.

→ Dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu k použití.


3. Montáž

Zapojení centrálního filtru před skříňkou:



Obecné upozornění pro montáž:

Instalace ventilové skříňky:



Obecně se doporučuje před zařízením zapojit centrální filtr GARDENA – v. č. 1506 / 1510 jako ochranu před znečištěním. Jeli voda znečištěná, musí být před zařízením zapojen filtr.

→ Všechny O-kroužky a kovové upevňovací třmeny je nutné namazat před montáží přiloženým tukem! Na obě strany teleskopické trubky ⑧ / ⑫ navlékněte O-kroužek.

1. Ventilovou skříňku ① podložte výplní z hrubozrnného štěrku ② přibližně 20 cm x 30 cm x 10 cm (V1) nebo 30 cm x 35 cm x 10 cm (V3).


Tím zajistíte nezávadnou funkci odvodňovací šachty.

2. Skříň umístěte tak, aby její horní okraj byl ve stejné rovině s travnatým terénem.


Tím se vyvarujete poškození při sekání trávníku.

Při instalaci boxu na ventily musí být víko zavřené. Okolní půda musí být stlačena jen velmi opatrně, aby nedošlo k promáčknutí stěn, víko by potom nebylo možné zcela zavřít. Případně stěny při stlačování zevnitř podepřete distančním držákem.

Připojení trubek GARDENA k ventilové skřínce:



V3: Uzavření otevřeného výstupu vodovodního rozvaděče:



Pouze pro ventilovou skříňku V3:

Vodovodní rozvaděč ⑤ má 3 vstupy. Ventilová skříňka tak může být libovolně připojena.

1. Na nepoužité vstupy našroubujte uzavírací zátky ④.
2. Vodovodní rozvaděč ⑤ zasuňte z vnější strany do ventilové skříňky a oběma maticemi ② jej z vnitřní strany přišroubujte k ventilové skřínce.
3. Vypouštěcí zátku ⑥ našroubujte na rozvaděč ⑤.

Pro ventilovou skříňku V1 a V3:


1. Přípojky ⑦ zasuňte zevnitř do ventilové skříňky a pomocí obou matic ② je z vnější strany přišroubujte k ventilové skřínce.

Rozvodné trubky GARDENA 25 mm č. v. 2700 / 2701 a 32 mm č. v. 2704 / 2705 mohou být připojeny pomocí GARDENA spojky 25 mm č. v. 2762 a 32 mm č. v. 2768.

Jsou-li ve ventilové skřínce V3 namontovány pouze 2 ventily, musí být otevřený výstup rozvaděče uzavřen koncovou zátkou.

1. Do otevřeného výstupu rozvaděče zasuňte krátkou teleskopickou trubku ⑧.
2. Upevňovací třmen ⑨ zasuňte do otvoru ⑩ výstupu rozvaděče. Krátká teleskopická trubka ⑧ se upevní.
3. Našroubujte uzavírací zátka ⑪ na krátkou teleskopickou trubku ⑧.

Montáž zavlažovacího ventilu 9 V/24 V (č. v. 1251/1278):




Pozor na směr průtoku!

→ Při montáži zavlažovacího ventilu ⑬ dejte pozor na směr průtoku (šipka).

1. Dlouhou teleskopickou trubku ⑫ zcela zasuňte do přípojky na výstupní straně ⑦.
2. Krátkou teleskopickou trubku ⑫ našroubujte na vstup do zavlažovacího ventilu ⑬.
Šipky na zavlažovacím ventilu ukazují směr průtoku.
3. Zavlažovací ventil s krátkou teleskopickou trubkou ⑧ zasuňte do výstupu rozvaděče ⑩.
4. Dlouhou teleskopickou trubku ⑫ našroubujte na výstup zavlažovacího ventilu ⑬.
5. Upevňovací třmen ⑨ zasuňte do otvoru výstupu rozvaděče ⑩ a přípojek ⑦.
Teleskopické trubky ⑧ / ⑫ se upevní.


Když je kryt ⑭ otevřený, je možné zjistit na zavlažovacím ventilu ⑬ pomocí vyznačených šipek směr průtoku.

Připojení zavlažovacího ventilu 24 V (v. č. 1278):




Až 12 zavlažovacích ventilů č. v. 1278 (24 V) může být připojeno pomocí spojovacího kabelu č. v. 1280 s řízením zavlažování 4040 č. v. 1276 v kombinaci s rozšiřovacím modulem č. v. 1277.

1. Spojovací kabel ⑯ přiveďte po straně do ventilové skřínky V3 a napojte na příslušné výstupy řízení zavlažování (viz barva kabelů) na svorkovnici ⑯.
2. Od každého ventilu veděte jeden kabel na přípojku C.
3. Druhý kabel od každého ventilu přišroubujte správně na přípojky 1–6.
4. Použijete-li 2 ventilové skřínky V3, připojte druhou ventilovou skřínku V3 pomocí spojovacího kabelu k první ventilové skřínce V3.
5. Ochranným krytem ⑰ zakryjte svorkovnici ⑯ a přišroubujte oběma šrouby ⑱.



Pokyny k připojení zavlažovacích ventilů – v. č. 1251 (9 V) k řídicím jednotkám – v. č. 1250 najdete v návod k použití programovací jednotky – v. č. 1242.

Zajištění krytu:




→ Otočením zajišťovací pásky ⑯ o 90° kryt ⑭ zajistěte, aby byl chráněn při sekání trávy.

Kryt ⑭ můžete uzamknout na ochranu proti krádežím.

- Zamkněte otvory ⑰ ventilové skřínky a krytu, které se navzájem překrývají (pomocí malého visacího zámku nebo uzavíracího oka)
– nebo –
alternativně zajistěte kryt ⑭ proti krádeži pomocí samořezného šroubu (4,2 x 19 mm).

4. Obsluha

Nastavení řízení ventilu:



Plně automatické řízení:

→ Volicí páčku ② nastavte do polohy „**AUTO/OFF**“.

Programově řízený průtok vody do zavlažovacího zařízení podle naprogramování (řídicí jednotkou/rádiovým přijímačem nebo řízením zavlažování).

Automaticky otevřený ventil není možné uzavřít ručně.


Ruční řízení:

→ Volicí páčku ② nastavte do polohy „**ON**“.

Stálý průtok vody nezávislý na naprogramování.

5. Odstavení mimo provoz

Uložení přes zimu:



Abyste se vyvarovali poškození zavlažovacích ventilů a celého zavlažovacího zařízení, musíte – zvláště před začátkem mrazů - provést tato opatření:

1. Uzavřete vodovodní kohout a uvolněte spojovací hadici mezi ním a **připojovací krabici GARDENA** – v. č. 1594 / 2795. *Tak může dojít k proudění vzduchu.*
2. U přímého připojení zavlažovacího zařízení k domovní vodovodní síti uzavřete přívod vody a otevřete vypouštěcí kohout v domovní vodovodní síti.
3. Volicí páčku ② všech ventilů nastavte do polohy „**ON**“.
4. **Vyprázdněte zavlažovací ventil a ventilovou skříňku.** Můžete použí **některý z uvedených postupů:**
 - Pomocí stlačeného vzduchu zařízení vyprázdněte.
 - Vymontujte všechny ventily u uložte je tak, aby byly chráněny před mrazem.
 - U ventilové skřínky V3 sejměte vypouštěcí zátku ⑥ a vyprázdněte přívod. Pokud se potrubí vyprázdní ve směru od ventilové skřínky V3 pomocí vypouštěcího ventili (např.) v ponorných zadešťovačích GARDENA), který není umístěn výše než zavlažovací ventil, mohou zavlažovací ventily zůstat namontované ve ventilové skřínce.
5. Z řídicí jednotky a rádiového přijímače vyjměte baterii.
6. Zajistěte kryt šachty (viz bod 3. **Montáž „Zajištění krytu:“**).

Likvidace:

(podle RL2002/96/EG)



Přístroj se nesmí dávat do běžného domovního odpadu, je třeba jej odborně zlikvidovat.

6. Odstraňování závad

Závada	Možná příčina	Odstranění
Zavlažovací ventil se neotvírá, žádný průtok vody	Řízení zavlažování nebo řídící jednotka nejsou správně spojeny se zavlažovacím ventilem.	→ Řízení zavlažování nebo řídící jednotku správně spojte se zavlažovacím ventilem.
	Přerušený přívod vody.	→ Otevřete přívod vody.
Zavlažovací ventil se nezavírá, stálý průtok vody	Zavlažovací ventil je namontován proti směru průtoku.	→ Otočte zavlažovací ventil v šachtě (dejte pozor na směr průtoku).
	Volicí páčku ② nastavte do polohy „ON“.	→ Volicí páčku ② nastavte do polohy „AUTO/OFF“.
	Během zavlažování byla sejmuta řídící jednotka.	→ Nasadte řídící jednotku a pomocí řídící jednotky vypněte.

V případě výskytu jiných závodů se, prosím, obrátěte na servisní středisko společnosti GARDENA.

7. Dodávané příslušenství

Ovládání	GARDENA – čidlo půdní vlhkosti	v. č. 1188
	GARDENA – elektronický dešťový senzor	v. č. 1189
	GARDENA – prodlužovací kabel pro čidlo půdní vlhkosti a elektronický dešťový senzor	v. č. 1186
	GARDENA – spojovací kabel	v. č. 1280
	GARDENA – kabelová svorka	v. č. 1282
Filtr	GARDENA – centrální filtr	v. č. 1506 / 1510

8. Technické údaje

Zavlažovací ventil	Provozní tlak	0,5 až 12 barů
	Protékající médium	čistá sladká voda
	max. teplota média	40 °C

9. Servis

CZ

Smluvní servisní firmy:

GARDENA spol. s r. o.
Řípská 20a, č.p. 1153
627 00 Brno
tel: 800 100 425
fax: 548 21 75 90

KIS PLUS v. o. s.
Želetická 305/3
412 01 Litoměřice
tel: 0416 / 715 511, 715 523
fax: 0416 / 739 115

PARK SERVIS
Pavel Moša
Ratibořská 161
746 01 Opava
tel: 553 621 299
fax: 553 615 556

BONAS spol. s r. o.
399 01 Milevsko - Staňkov
tel: 382 521 013, 382 522 122
382 523 009, 382 523 010
fax: 382 521 021

Záruka

V případě záruční opravy jsou servisní úkony zdarma.

Společnost GARDENA poskytuje na tento produkt záruku 2 roky. Tato záruka se vztahuje na veškeré podstatné závady přístroje, které jsou prokazatelně zapříčiněny materiálovými nebo výrobními vadami. V takovém případě bude dodán náhradní přístroj bez vad, nebo bude zasláný přístroj bezplatně opraven – způsob vyřízení reklamace záleží na společnosti GARDENA. Uznání záruční reklamace je podmíněno:

- Přístroj byl používán odborně a dle doporučení uvedených v návodu k použití.
 - Ani kupující, ani třetí osoba se nepokuseli přístroj opravovat.
- Tento zárukou výrobce nejsou dotčeny nároky na záruku vůči distributorovi nebo prodejci.

Vadný přístroj spolu s kopí dokladu o koupi a popisem závady nám prosím zašlete prostřednictvím servisu s odvozem od zákazníka (pouze na území SRN), nebo vyplaceně na adresu servisu, uvedenou na zadní straně. Po provedené opravě Vám přístroj bezplatně zašleme zpět.

Ručení za výrobek

Upozorňujeme výslovně na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našími výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	Croatia KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr	Italy GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it	Singapore Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hyray@singnet.com.sg
Argentina Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar	Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy, Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	Slovak Republic GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk
Australia Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au	Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrnco.cz	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Slovenia GARDENA d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si
Austria / Österreich GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at	Denmark GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	South Africa GARDENA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be	Finland Oy Husqvarna Ab Lautatarhankatu 8b / PL 3 FI-00581 HELSINKI	Neth. Antilles GARDENA Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	Spain GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Brazil Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 – Jardim Califórnia – Barueri – SP - Brasil – CEP 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br	France GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95994 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr	New Zealand NYLEX New Zealand Limited Building 2, 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 0800 22 00 88 spare.parts@nylex.com.au	Sweden GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se
Bulgaria Хускварна България ЕООД 1799 София Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 Тел.: 02/ 8755148, 9753076 www.husqvarna.bg	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@husqvarna.co.uk	Norway GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Switzerland / Schweiz GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 848 800 464 info@gardena.ch
Canada GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	Greece Agrokip Psomadopoulos S.A. Ifaistou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens Greece V.A.T. EL093474846 Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr	Poland GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymański 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 22 727 56 90 gardena@gardena.pl	Turkey GARDENA / Dost Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Chile Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	Hungary GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu	Portugal GARDENA Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G 2710-089 Sintra Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt	Ukraine / Україна ALTSEST JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town Kyivo Svyatoshyn Region 08130, Ukraine Phone: (+380) 44 459 57 03 upry@altsest.kiev.ua
Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavík ooj@okj.is	Romania MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucureşti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro	USA Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com
	Ireland Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12	Russia / Россия ООО ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32а Тел.: (+7) 495 540 99 57 info@gardena-rus.ru	Russia / Россия 1254-29.960.05 / 1107 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com