



V1 Art. 1254



V3 Art. 1255



D **Betriebsanleitung**
Ventilbox

CZ **Návod k použití**
Ventilová skřínka

H **Használati útmutató**
Szelepház

PL **Instrukcja obsługi**
Skrzynki na zawory

SLO **Navodila za uporabo**
Ventilska posoda

HR **Uputstva za upotrebu**
Okno s ventilima

SK **Návod na používanie**
Box na ventily

RUS **Инструкция по применению**
Вентильная коробка

RO **Instructiuni de folosire**
Blocul de supape

GARDENA Box na ventily V1 / V3

Vitajte v záhrade spoločnosti GARDENA...



Toto je preklad originálneho nemeckého návodu na použitie. Starostlivo si prečítejte celý návod na použitie a rešpektujte pokyny v ňom uvedené. Prostredníctvom návodu na použitie sa oboznámite s boxom na ventily, s jeho správnym používaním a s bezpečnostnými pokynmi.



Z bepečnostných dôvodov nesmú box na ventily používať deti a mladiství mladší ako 16 rokov ako aj osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom na použitie.

→ Starostlivo si odložte tento návod na použitie.

Obsah

1. Možnosti použitia Vášho boxu na ventily GARDENA	38
2. Pre Vašu bezpečnosť	38
3. Montáž	39
4. Obsluha	41
5. Odstavenie	41
6. Odstraňovanie porúch	42
7. Dodávané príslušenstvo	42
8. Technické údaje	42
9. Servis	43

1. Možnosti použitia Vášho boxu na ventily GARDENA

Určenie

Boxy na ventily sú určené na podzemnú montáž zavlažovacích ventilov GARDENA.

Riadiaca technikar zavlažovacích ventilov

V tomto prípade sú možné nasledujúce spôsoby ovládania:

Zavlažovací vnetil, tovar č. 1251 (9 V):

- Priame programovanie ventilov pomocou **programovacej jednotky Tovar. č. 1242** je vhodné predovšetkým na decentralizovanú inštaláciu ventilov s **ovládacou časťou, tovar. č. 1250**.

Zavlažovací ventil Tovar. č. 1278 (24 V)*:

- Zavlažovacie ventily ovládateľne pomocou až 12 káblov s **riadením zavlažovania 4040 mod. č. 1276 / rozširovacím modulom 2040 mod. č. 1277** a **spojovacím káblom mod. č. 1280**.

* v predaji len na vybraných odbytových trhoch.

Predpokladom korektného použitia boxu na ventily je dôsledné dodržiavanie návodu na použitie dodávaného spoločnosťou GARDENA.

2. Pre Vašu bezpečnosť

Zazimovanie

→ Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v boxe na ventily.



→ Zabezpečenie voči mrazu, poru kapitolu 6. Odstavenie „Zazimovanie“.

→ Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie.

3. Montáž

Predradenie
centrálneho filtra:




Z dôvodu zabezpečenia ochrany zariadenia voči znečisteniu odporúčame predradenie centrálneho filtra GARDENA, tovar. č. 1506 / 1510. Ak budete požívať znečistenú vodu, predraďte pred zariadenie filter.

Všeobecné pokyny na montáž:

- Priloženým tukom namažte pred vlastnou montážou všetky O krúžky a kovové upevňovacie strmene!
- Na obe strany teleskopickej rúrky ⑧ / ⑫ nasadte jeden tesniaci O-kružok.


Inštalácia boxu na ventily:



- Box na ventily ① podsypťte hrubým štrkcom ② rozmeru podsypu cca. 20 cm x 30 cm x 10 cm (V1) / 30 cm x 35 cm x 10 cm (V3). Tako dosiahnete bezchybnú funkciu šachtovej drenáže.
- Len horného okraja ventilu namontuje do polohy zarovno s mačinou.
Takto sa vyhnete poškodeniu pri kosení trávnika.

Pri montáži boxu s ventili musí byť veko zatvorené. Zemina, ktorá ho obklopuje, môže byť utlačená len mierne, aby nedošlo k vtlačeniu stien, v dôsledku čoho by nebolo možné veko zatvoriť úplne. Eventuálne môžete pri utesňovaní využiť steny zvnútra pomocou odstupových držiakov.

Na box ventilov namontujte potrubie GARDENA:



Len pre box na ventily V3:

Rozdeľovač ⑤ má 3 vstupy. Tým sa dosahuje vysoká flexibilita pripojenia boxov na vnetily.


- Na vstupy, ktoré sa nepoužívajú, naskrutkujte viečka ④.
- Rozdeľovač ⑤ nasadte na box na ventily z vonkajšej strany a z vnútornej strany ho upevnite pomocou dvoch skrutiek ②.
- Na rozdeľovač ⑤ naskrutkujte odvodňovací skrutku ⑥.

Pre boxy na ventily V1 a V3:

- Prípojky ⑦ nastrčte do boxu na ventily z vnútornej strany a priskrutkujte ich z vonkajšej strany na box na ventily pomocou dvoch skrutiek ②.

Rozvodné trubky značky GARDENA s priemerom 25 mm mod. č. 2700 / 2701 a priemerom 32 mm mod. č. 2704 / 2705 môžu byť pripojené prostredníctvom spojky GARDENA 25 mm mod. č. 2762 a 32 mm mod. č. 2768.


V3: Uzavorte otvorený výstup rozdeľovača:




Ak do boxu na ventily V3 namontujete len 2 ventily, musíte otvorený výstup rozdeľovača uzavriť pomocou zaslepovacej čiapočky.

- Do otvoreného výstupu rozdeľovača zasuňte krátku teleskopickú trubku ⑧.
- Do otvorov ⑩ výstupu rozdeľovača zasuňte upevňovacie strmeň ⑨. Krátká teleskopická trubka ⑧ je pevne zafixovaná.
- Viečko ⑪ naskrutkujte na krátku teleskopickú rúrku ⑧.


Montáž zavlažovacieho ventiliu 9 V / 24 V (tovar. č. 1251 / 1278):



Zapojenie zavlažovacieho ventiliu 24 V (tovar. č. 1278):



Uzamknutie veka:




Rešpektujte smer prietoku!
→ Pri montáži zavlažovacieho ventilu ⑯ dôsledne rešpektujte vyznačený smer prietoku (šípka).

- Dlhú teleskopickú trubku ⑫ úplne zasuňte do prípojky ⑦ na výstupnej strane.
- Krátku teleskopickú trubku ⑧ naskrutkujte do vstupu zavlažovacieho ventilu ⑯. Šípka uvedená na zavlažovacom ventile je orientovaná v smere správneho prietoku.
- Zavlažovací ventil spoločne s krátkou teleskopickou trubkou ⑧ zasuňte do výstupu rozdeľovača ⑩.
- Dlhú teleskopickú trubku ⑫ naskrutkujte do výstupu zavlažovacieho ventilu ⑯.
- Upevňovacie strmene ⑨ zasuňte do otvorov na výstupoch rozdeľovača ⑩ a na prípojkách ⑦.
Teleskopické trubky ⑧ / ⑫ sú pevne zafixované.

Pri otvorenom veku ⑯ môžete smer prietoku v zavlažovacom ventile ⑯ určiť pomocou vyznačenej šípky.

Až 12 zavlažovacích ventilov **mod. č. 1278** (24 V) je možné prepojiť pomocou spojovacieho kábla **mod. č. 1280** s riadením zavlažovania 4040 **mod. č. 1276** v kombinácii s rozširovacím modulom 2040 **mod. č. 1277**.

- Prepojovací kábel ⑮ zasuňte do boxu na ventily **V3** z bočnej strany a podľa výstupov na ovládanie zavlažovania (pozri farbu káblu) ich zaskrutkujte do svorkovnice ⑯.
- Pred každým ventilom kábel zaskrutkujte do prípojok **C**.
- Zvyšný kábel z každého ventila zaskrutkujte podľa obsadenia do prípojok 1 – 6.
- Ak použijete 2 boxy na ventily **V3**, pripojte druhý box na ventily **V3** pomocou prepojovacieho kábla na prvý box ventílov **V3**.
- Na svorkovnicu ⑯ nasuňte ochrannú krytku ⑰ a pevne ju dotiahnite pomocou dvoch skrutiek ⑱.



Informácie o pripojení zavlažovacích ventilov, **tovar. č. 1251 (9 V)** na riadiace jednotky, **tovar. č. 1250**, nájdete v návode na používanie programovacej jednotky, **tovar. č. 1242**.


→ Otočením uzamykajcej páky ⑯ o 90° uzavrite veko ⑭, čím sa vyhnete poškodeniu veka pri kosení trávnika.

Proti krádeži môžete veko ⑭ zabezpečiť uzamknutím.

- Uzamknite prekrývajúce sa otvory ⑳ boxov na ventily a veka (malým visiacim zámkom alebo uzamykacím okom)
– alebo –
veko ⑭ zabezpečte voči krádeži pomocou skrutky do plechu (4,2 x 19 mm).

4. Obsluha

Nastavenie ovládania ventilov:



Plnoautomatické ovládanie:

→ Prepínaciu páku ② prepnite do polohy „**AUTO/OFF**“.

Programom ovládaný prietok vody do zavlažovacieho zariadenia podľa naprogramovania (pomocou riadiacej jednotky / prijímača signálov alebo pomocou ovládania zavlažovania).

Automaticky otvorený ventil sa nedá ručne uzatvoriť na ventile.


Ručné ovládanie:

→ Prepínaciu páku ② prepnite do polohy „**ON**“.

Stály prietok vody nezávislý na naprogramovaní.

5. Odstavenie

Zazimovanie:



Aby ste sa vyhli poškodeniu zavlažovacích ventilov a celého zavlažovacieho zariadenia, musíte – predovšetkým pred obdobím mrazov – vykonať nasledujúce opatrenia:

1. Uzavorte vodovodný kohútik a uvoľnite spojovaciu hadicu medzi vodovodným kohútikom **a zásuvkou na pripojenie GARDENA, tovar. č. 1594 / 2795**. Týmto zavzdúšnite systém.
2. Pri príamom pripojení zavlažovacieho zariadenia na domácu vodovodnú sieť odstavte prívod vody a otvorte výpustný ventil v domácom rozvode vody.
3. Prepínaciu páku ② všetkých ventilov prepnite do polohy „**ON**“.
4. **Vypustite zavlažovací ventil / box na ventily.**
Máte nasledujúce možnosti:
 - Vodu zo zariadenie vytlačte stlačeným vzduchom
 - Vymontujte všetky ventily a uložte ich na miesto, kde nezamrznú
 - Pri boxe na ventily V3 otvorte vypúšťiaciu krytku ⑥ a vypustite prívodné potrubie Pokiaľ budete potrubia vyprázdnovať od boxu na ventily V3 pomocou vypúšťacieho ventilu (napr. na zásuvných postrekovačoch GARDENA), ktorý nie je namontovaný vyššie ako zavlažovací ventil, môžete zavlažovacie ventily ponechať namontované v boxe na ventily.
5. Vyberte batériu z riadiacej jednotky / prijímača signálov.
6. Zavorte kryt šachty (pozri 3. Montáž „Uzavorenie krytu“).

Likvidácia:

(podľa normy RL2002/96/ES)



Prístroj sa nesmie zahodiť do bežného domového odpadu, ale musí byť odborne zlikvidovaný.

→ Zariadenie likvidujte prostredníctvom vašej organizácie na likvidáciu komunálnych odpadov.

6. Odstraňovanie porúch

Porucha	Možná príčina	Odstránenie
Zavlažovací ventil neotvára, bez prietoku vody	Ovládanie zavlažovania / riadiaca jednotka nie sú korektnie pripojené na zavlažovací ventil.	→ Zabezpečte správne pripojenie ovládania zavlažovania / riadiacej jednotky na zavlažovací ventil.
	Prerušenie prívodu vody.	→ Otvorte prívod vody.
Zavlažovací ventil nezavára, stály prietok vody	Zavlažovací ventil je namontovaný voči smeru prietoku.	→ Otočte zavlažovací ventil v šachte (rešpektujte vyznačený smer prietoku).
	Prepínacie páku  prepnite do polohy „ON“.	→ Prepínacie páku  prepnite do polohy „AUTO/OFF“.
	Odobratie riadiacej jednotky počas zavlažovania.	→ Vysadenie riadiacej jednotky a vypnutie prostredníctvom riadiacej jednotky.

Pri iných poruchách sa obráťte prosím na servis spoločnosti GARDENA.

7. Dodávané príslušenstvo

Ovládanie	Prízemný snímač vlhkosti GARDENA	tovar. č. 1188
	Elektronický snímač zrážok GARDENA	tovar. č. 1189
	Predĺžovací kábel GARDENA pre prízemný snímač vlhkosti a pre snímač zrážok	tovar. č. 1186
	Prepojovací kábel GARDENA	tovar. č. 1280
	Kálová svorka GARDENA	tovar. č. 1282
Filter	Centrálny filter GARDENA	tovar. č. 1506 / 1510

8. Technické údaje

Zavlažovací ventil	Prevádzkový tlak	0,5 až 12 barov
	Prietokové médium	čistá sladká voda
	Max. teplota média	40 °C

11. Servis

Záruka

V prípade záruky sú služby servisu pre Vás bezplatné.

Firma GARDENA poskytuje na tento výrobok záruku po dobu 2 rokov (od dátumu kúpy). Toto záručné plnenie sa vzťahuje na všetky podstatné nedostatky zariadenia, ktoré dokázateľne súvisia s chybami materiálu alebo výroby. Plnenie záruky sa uskutoční formou náhradnej dodávky bezchybného zariadenia alebo bezplatnou opravou zaslaného zariadenia podľa nášho výberu, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:

- So zariadením sa manipulovalo správne a podľa odporúčaní v návode na použitie.
- Ani kupujúci ani tretia osoba sa nepokúšala opraviť zariadenie.

Táto záruka výrobcu sa netýka nárokov na záruku voči obchodníkovi / predajcovi.

V prípade vyžadujúcim opravu zašlite chybné zariadenie spolu s kópiou dokladu o zakúpení a s opisom chyby po uhradení poštovného na adresu servisu, ktorá je uvedená na zadnej strane.

Po vykonanej oprave Vám zariadenie zašleme bezplatne späť.

Ručenie za chyby výrobku

Upozorňujeme dôrazne na skutočnosť, že podľa zákona o ručení za chyby výrobku nemôžeme zodpovedať za škody spôsobené našimi zariadeniami, pokiaľ boli tieto spôsobené nesprávnou opravou alebo ak pri výmene dielov neboli použité naše originálne diely firmy GARDENA alebo diely, ktoré boli nami schválené a oprava nebola vykonaná servisom firmy GARDENA alebo autorizovanou osobou. To isté platí pre doplnky a príslušenstvo.

Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	Croatia KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr	Italy GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it	Singapore Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hyray@singnet.com.sg
Argentina Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar	Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy, Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	Slovak Republic GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk
Australia Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au	Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrnco.cz	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Slovenia GARDENA d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si
Austria / Österreich GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at	Denmark GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	South Africa GARDENA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be	Finland Oy Husqvarna Ab Lautatarhankatu 8b / PL 3 FI-00581 HELSINKI	Neth. Antilles GARDENA Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	Spain GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Brazil Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 – Jardim Califórnia – Barueri – SP - Brasil – CEP 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br	France GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95994 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr	New Zealand NYLEX New Zealand Limited Building 2, 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 0800 22 00 88 spare.parts@nylex.com.au	Sweden GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se
Bulgaria Хускварна България ЕООД 1799 София Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 Тел.: 02/ 8755148, 9753076 www.husqvarna.bg	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@husqvarna.co.uk	Norway GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Switzerland / Schweiz GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 848 800 464 info@gardena.ch
Canada GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	Greece Agrokip Psomadopoulos S.A. Ifaistou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens Greece V.A.T. EL093474846 Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr	Poland GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymański 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 22 727 56 90 gardena@gardena.pl	Turkey GARDENA / Dost Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Chile Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	Hungary GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu	Portugal GARDENA Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G 2710-089 Sintra Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt	Ukraine / Україна ALTSEST JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town Kyivo Svyatoshyn Region 08130, Ukraine Phone: (+380) 44 459 57 03 upry@altsest.kiev.ua
Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavík ooj@okj.is	Romania MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucureşti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro	USA Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com
	Ireland Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12	Russia / Россия ООО ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32а Тел.: (+7) 495 540 99 57 info@gardena-rus.ru	Russia / Россия 1254-29.960.05 / 1107 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com