

3 l
Art. 867

5 l
Art. 869

5 l
Art. 875

5 l
Art. 879 / 880

D Betriebsanleitung
Drucksprüher

GB Operating Instructions
Pressure Sprayer

F Mode d'emploi
Pulvérisateur à pression préalable / Pulvérisateur

NL Instructies voor gebruik
Drukspuit

S Bruksanvisning
Tryckspruta

I Istruzioni per l'uso
Irroratore a pressione

E Manual de instrucciones
Pulverizador a presión

P Instruções de utilização
Pulverizador de Pressão

DK Brugsanvisning
Trykspøjtje

GARDENA Drucksprüher

Willkommen im Garten GARDENA...



Dies ist die deutsche Originalbetriebsanleitung. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Betriebsanleitung mit dem Drucksprüher, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.



Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die nicht mit dieser Betriebsanleitung vertraut sind, diesen Drucksprüher nicht benutzen.

→ Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1. Einsatzgebiet Ihres GARDENA Drucksprühers	2
2. Sicherheitshinweise	3
3. Montage	4
4. Bedienung	5
5. Reinigung	7
6. Beheben von Störungen	7
7. Außerbetriebnahme	8
8. Lieferbares Zubehör	8
9. Technische Daten	8
10. Service	8

1. Einsatzgebiet Ihres GARDENA Drucksprühers

Bestimmung

Der GARDENA Drucksprüher ist für das Ausbringen von flüssigen, nicht lösungsmittelhaltigen Schädlingsbekämpfungsmitteln¹⁾, Unkrautvertilgern¹⁾, Düngemitteln¹⁾, Fensterreinigern¹⁾, Autowachs und Konservierern¹⁾ im privaten Haus und Hobbygarten bestimmt.

Er darf nicht in öffentlichen Anlagen, Parks und Sportstätten und nicht in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Betriebsanleitung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Drucksprühers.

1) Nach dem Gesetz über Pflanzenschutzmittel sowie dem Waschmittelgesetz dürfen nur zugelassene Mittel verwendet werden (autorisierter Fachhandel).

Zu beachten



Wegen körperlicher Gefährdung dürfen mit dem GARDENA Drucksprüher nur die vom Hersteller benannten Flüssigmittel ausgebracht werden. Es dürfen auch keine Säuren, Desinfektions- und Imprägnierungsmittel ausgebracht werden.

Es empfiehlt sich, nur von der BBA (Biologische Bundesanstalt) zugelassene Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Dem Hersteller sind zum Zeitpunkt der Herstellung des Gerätes keine schädlichen Einwirkungen der von der BBA zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel auf die Werkstoffe des Gerätes bekannt.

Beim Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bzw. Flüssigsprühmitteln, bei denen deren Hersteller besondere Schutzmaßnahmen vorsehen, sind diese zu befolgen.

2. Sicherheitshinweise

Körperliche Gefährdung:



- Drucksprüher niemals öffnen oder die Düse abschrauben, solange der Drucksprüher noch unter Druck steht.
- Wegen körperlicher Gefährdung den Drucksprüher niemals an ein Druckluftgerät anschließen.
- Drucksprüher immer senkrecht stellen, bevor das Sicherheitsüberdruckventil herausgezogen wird.
- Vor jedem Öffnen des Drucksprühers Druck durch Herausziehen des Sicherheitsüberdruckventils vollständig ablassen.
Achtung: Dabei kann ein Flüssigkeits-Luftgemisch austreten.

Reinigung:



- Nach jedem Gebrauch Druck ablassen (Drucksprüher dazu immer senkrecht stellen), Behälter entleeren, sorgfältig säubern und mit klarem Wasser durchspülen. Anschließend den Drucksprüher in geöffnetem Zustand trocknen lassen.

Restflüssigkeiten nicht über die Kanalisation entsorgen (→ kommunale Entsorgungssysteme).

- Zur Vermeidung eventueller chemischer Reaktionen ist der Drucksprüher beim Wechsel von Spritzmitteln zu reinigen.

Zum Säubern der Ventile des Sprührohrs und der Düse den Drucksprüher mit klarem Wasser (ggf. unter Zusatz von Spülmittel) in Betrieb setzen.

- Wegen der Verträglichkeit mit den verwendeten Werkstoffen niemals aggressive, lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Benzin verwenden.

- Bei äußerer Verschmutzung von Deckel und Behälter den Bereich Gewinde und Gewinde-O-Ring gründlich säubern.

Bei Verwendung von mehreren Drucksprühern dürfen Behälter und Deckel nicht untereinander ausgetauscht werden.

Bedienung:

- Drucksprüher vor jeder Benutzung einer Sichtprüfung unterziehen.

Drucksprüher nie mit gefülltem, unter Druck stehendem Behälter unbeaufsichtigt und über längere Zeit stehen lassen.

- Kinder sind vom Gerät fernzuhalten.

Sie sind Dritten gegenüber verantwortlich.

- Betätigen Sie das Sicherheitsüberdruckventil nur, wenn der Sprüher senkrecht steht.

- Den Drucksprüher keiner großen Hitze aussetzen.

Wir empfehlen nach 5-jähriger Benutzung den Drucksprüher einer eingehenden Prüfung – am besten durch den GARDENA Service – zu unterziehen.

Aufbewahrung:


- Zur Aufbewahrung den Drucksprüher stets ganz leersprühen (auch nach der Reinigung mit Wasser) und frostfrei lagern.

- Beim Arbeiten mit Dauerarretierung erhöhte Sorgfalt walten lassen und den Drucksprüher nie mit Dauerarretierung lagern.

3. Montage

3.1. Allgemeine Montageanleitung für alle Drucksprüher (Art.-Nr. 867/869/875/879/880)


Sprührohr im Handventil montieren:



1. Überwurfmutter ① am Handventil ② lösen.
2. Sprührohr ③ bis zum Anschlag in das Handventil ② stecken.
3. Überwurfmutter ① am Handventil ② von Hand festdrehen (keine Zange verwenden).

Das Sprührohr von Art. 880 ist teleskopierbar (min./max. Sprührohrlänge 60/100 cm).


Sprüh Schlauch am Handventil montieren:




1. Lange Überwurfmutter ④ über den Sprüh Schlauch ⑤ schieben.
2. Sprüh Schlauch ⑤ mit Anschluss-Nippel ⑥ in das Handventil ② stecken.
3. Lange Überwurfmutter ④ am Handventil ② von Hand festdrehen (keine Zange verwenden).

3.2. Montageanleitung für Drucksprüher Art.-Nr. 869


Sieb und Saugrohr montieren:



1. Sieb ⑦ zuklappen und fest in das Saugrohr ⑧ drücken.
2. Saugrohr ⑧ durch die Öse am Pumprohr ⑨ führen und fest in die Öffnung im Behälterdeckel drücken.




Sprüh Schlauch am Behälterdeckel montieren:



1. Kurze Überwurfmutter ⑩ über den Sprüh Schlauch ⑤ schieben.
2. Sprüh Schlauch ⑤ mindestens bis zum Anfang des Gewindes ⑪ aufschieben.
3. Kurze Überwurfmutter ⑩ am Behälterdeckel ⑫ von Hand festdrehen (keine Zange verwenden).

Trageriemen montieren:




1. Schraube ⑬ mit einem Schraubendreher ausschrauben und Sprührohr-Arretierung ⑭ abnehmen.
2. Trageriemen ⑮ mit Langloch über den Schraubdom ⑯ stülpen.
3. Sprührohr-Arretierung ⑭ wieder aufsetzen und Schraube ⑬ mit einem Schraubendreher einschrauben.

1.

2.


3.3. Montageanleitung für Drucksprüher Art.-Nr. 875/879/880

Sprühschlauch am Behälterdeckel montieren:



1. Kurze Überwurfmutter ⑰ über den Sprühschlauch ⑤ schieben.
2. Sprühschlauch ⑤ mindestens bis zum Anfang des Gewindes ⑱ aufschieben.
3. Kurze Überwurfmutter ⑰ am Behälterdeckel ⑲ von Hand festdrehen (keine Zange verwenden).

Trageriemen montieren:




1. Sprührohrarretierung ⑳ nach oben (Pfeilrichtung) abnehmen.
2. Trageriemen ㉑ durch das Langloch der Sprührohrarretierung ㉒ führen und an der Halterung ㉒ des Behälters einhängen.
3. Sprührohrarretierung wieder aufdrücken, bis es hörbar einrastet.
4. Trageriemen auf der anderen Seite an der Halterung ㉒ einhängen.

4. Bedienung

4.1. Bedienung für Drucksprüher Art.-Nr. 867/869

Behälter befüllen:



1. Spritzflüssigkeit gut durchmischen.
2. Behälterdeckel ⑫ abschrauben.
3. Spritzflüssigkeit max. bis zur Höchstmarke (3 Liter bzw. 5 Liter) einfüllen.
Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und die richtige Dosierung gemäß den Angaben des Sprühmittelherstellers.
4. Behälterdeckel ⑫ von Hand wieder fest zuschrauben (keine Zange verwenden).




Körperliche Gefährdung!

→ **Drucksprüher niemals an ein Druckluftgerät anschließen.**

5. Pumphebel ㉔ mehrmals ziehen (ca. 30- bis 40-mal), bis der Betriebsdruck erreicht ist.
Der Überdruck entweicht über das Sicherheitsüberdruckventil ㉕.

4.2. Bedienung für Drucksprüher Art.-Nr. 875/879/880

Behälter befüllen:



1. Spritzflüssigkeit gut durchmischen.
2. Pumpengriff ②⑥ leicht nach unten drücken, nach links drehen und Pumpe ②⑦ herausnehmen.
3. Spritzflüssigkeit max. bis zur Höchstmarke (5 Liter) einfüllen. *Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und die richtige Dosierung gemäß den Angaben des Sprühmittelherstellers.*
4. Pumpe mit Pumpengriff ②⑥ von Hand wieder fest zuschrauben (keine Zange verwenden).



Körperliche Gefährdung!


→ Drucksprüher niemals an ein Druckluftgerät anschließen.

5. Pumpengriff ②⑥ durch leichte Linksdrehung entarretieren und Pumpe betätigen (ca. 30- bis 40-mal), bis der Betriebsdruck erreicht ist. *Der Überdruck entweicht über das Sicherheitsüberdruckventil ②⑧.*

Der Drucksprüher Art.-Nr. 879/880 hat zur besseren Mengendosierung ein skaliertes Sichtfenster ②⑨. Damit lassen sich Dosiermenge und Restmenge eindeutig festlegen.

4.3. Allgemeine Bedienung für alle Drucksprüher

Spritzflüssigkeit ausbringen:




1. Drucktaste ③⑩ am Spritzgriff drücken. *Die Spritzflüssigkeit wird ausgebracht.*
2. Drucktaste ③⑩ am Spritzgriff loslassen. *Der Spritzvorgang wird beendet.*

Dauerarretierung einstellen:

→ Feststellbügel ③① drücken.

Die Drucktaste ③⑩ muss somit nicht gedrückt bleiben.


Sprührohr einstellen:



Das Sprührohr ist stufenlos um 360° im Handventil drehbar.

1. Überwurfmutter ① am Handventil ② lösen.
2. Sprührohr ③ in die gewünschte Position drehen.
3. Überwurfmutter ① am Handventil ② von Hand festdrehen (keine Zange verwenden).

Sprühstrahl einstellen:



Der Sprühstrahl lässt sich vom Vollstrahl (Düse zu) bis zum feinsten Sprühnebel (Düse auf) einstellen.

→ Düse ③② entsprechend dem gewünschten Sprühstrahl auf- oder zudrehen.

Düngung mit GARDENA Universaldünger Art. 8303 im Aussenbereich:

Bei Blattdüngung und Jungpflanzen:

1/2 Verschlusskappe auf 5 Liter Gießwasser

Bei Wurzeldüngung:

1 Verschlusskappe auf 5 Liter Gießwasser

5. Reinigung

Drucksprüher reinigen :

Nach dem Ausbringen von Flüssigkeit muss der Drucksprüher gereinigt werden.

→ Drucksprüher mit klarem Wasser (ggf. unter Zusatz von Spülmittel) in Betrieb setzen und leersprühen.


Die Ventile, das Sprührohr und die Düsen werden gereinigt.

Wir empfehlen, nach 5-jähriger Benutzung den Drucksprüher einer eingehenden Prüfung – am besten durch den GARDENA Service – zu unterziehen.

6. Beheben von Störungen

Sieb reinigen :

Wenn der Drucksprüher nur noch mit schlechtem Sprühstrahl sprüht, sollte das Sieb gereinigt werden.



Drucksprüher Art.-Nr. 867/869

1. Behälterdeckel abschrauben.
2. Sieb ⑦ aufklappen und unter fließendem Wasser reinigen.
3. Sieb ⑦ zuklappen und Behälterdeckel wieder aufschrauben.

Drucksprüher Art.-Nr. 875/879/880

Sieb ③③ im Sprührohr ③ ausbauen und reinigen.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Pumpe liefert keinen Druck.	Behälterdeckel ist undicht.	→ Behälterdeckel bis zum Anschlag zuschrauben (Art. 867/869).
	Sicherheitsventil ist lose.	→ Sicherheitsventil festschrauben.
	Schlauchanschlüsse am Behälter und am Handventil undicht.	→ Schlauchanschlüsse am Behälter und am Handventil festdrehen.
	Dauerarretierung am Handgriff festgestellt.	→ Dauerarretierung am Handventil lösen.
Drucksprüher sprüht trotz Druck nicht oder nur mit schlechtem Sprühstrahl.	Düse verstopft.	→ Düse reinigen.
	Sieb verstopft.	→ Sieb im Behälter reinigen (Art. 867/869). → Sieb im Sprührohr reinigen (Art. 875/879/880).
Schwergängigkeit beim Öffnen und Schließen des Behälters.	Behälterdruck zu hoch.	→ Behälterdruck über Sicherheitsüberdruckventil vollständig ablassen. Behälter-O-Ring mit säurefreiem Fett fetten (Art. 867/869).

Bei sonstigen Störungen bitten wir Sie, sich mit dem GARDENA Service in Verbindung zu setzen.

7. Außerbetriebnahme

- Lagern:**
1. Drucksprüher reinigen (siehe 5. Reinigung).
 2. Drucksprüher an einem frostfreien Ort lagern.

8. Lieferbares Zubehör

GARDENA Sprühkegel	Verhindert das Verwehen des Sprühnebels.	Art.-Nr. 894
GARDENA Verlängerungsrohr	Verlängert das Sprührohr.	Art.-Nr. 897
GARDENA Teleskoprohr	Teleskopierbare Verlängerung des Sprührohrs.	Art.-Nr. 899

9. Technische Daten

	Art.-Nr. 867	Art.-Nr. 869 / 875 / 879	Art.-Nr. 880
Max. Füllmenge	3 l	5 l	5 l
Düsenrohrlänge	36 cm	36 cm	60/100 cm
Schlauchlänge	150 cm	150 cm	150 cm
Zulässiger Betriebsdruck	3 bar	3 bar	3 bar
Zulässige Betriebstemperatur	40 °C	40 °C	40 °C

10. Service

Wir bieten Ihnen umfangreiche Serviceleistungen

- Qualifizierte, schnelle und kostengünstige Reparatur durch unseren **Zentralen Reparatur-Service**
– Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 5 Arbeitstage
- Einfache und kostengünstige Rücksendung an GARDENA durch **Abhol-Service (nur innerhalb von Deutschland)**
– Abholung innerhalb von 2 Tagen
- Kompetente Beratung bei Störungen / Reklamationen durch unseren **Technischen Service**
- Schnelle und kostengünstige Ersatzteilversorgung durch unseren **Zentralen Ersatzteil-Service**
– Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 2 Arbeitstage

Garantie

Im Garantiefall sind die Serviceleistungen für Sie kostenlos.

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Betriebsanleitung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler / Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht.

Im Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse.

Unfreie Paketeinsendungen werden im Postverteilzentrum ausgefiltert und erreichen uns nicht.

Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät frei an Sie zurück.

Service-Anschrift 

GARDENA Manufacturing GmbH Service
Hans-Lorenser-Str. 40 D-89079 Ulm

Ihre direkte Verbindung zum Service

 **Telefon**

 **Fax**

 **E-Mail**

D in Deutschland	(07 31) 4 90 + Durchwahl		www.gardena.de/service/
Technische Störungen / Reklamationen	290	389	service@gardena.com
Reparaturen und Antworten auf Kostenvorschläge	300	307	service@gardena.com
Ersatzteilbestellungen / Allgem. Produktberatung	123	249	service@gardena.com
Abhol-Service	(018 03) 30 81 00 oder (018 03) 00 16 89		

Ihre direkte Verbindung zum Service

Unsere Kunden in Österreich und in der Schweiz wenden sich bitte an ihre Servicestelle (Anschrift siehe Umschlagseite):

A in Österreich	(022 62) 7 45 45-36/-30	kundendienst@gardena.at
CH in der Schweiz	0848 800 464	info@gardena.ch

Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungssteile und Zubehör.

Deutschland / Germany

GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Argentina

Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 18
Gosford NSW 2250
Phone: (+61) (0) 2 4372 1500
customer.service@
husqvarna.com.au

Austria / Österreich

Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90
consumer.service@
husqvarna.at

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 72092 12
Mail: info@gardena.be

Brazil

Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia, 338
- Jardim Califórnia -
Barueri - SP - Brasil -
CEP 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br

Bulgaria

Хускварна България ЕООД
1799 София
Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72
Тел.: (+359) 2 80 99 424
www.husqvarna.bg

Canada

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 9330
info@gardenacanada.com

Chile

Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim
Euroberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia

KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akritas Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy

Czech Republic

GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrn.cz

Denmark

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond
75305
kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland

Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France

GARDENA France
Immeuble Exposial
9 - 11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
- F - 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr

Great Britain

Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Greece

HUSQVARNA GREECE S.A.
Branch of Koropi
Ifestou 33A
Industrial Area Koropi
194 00 Athens - Greece
V.A.T. EL094094640
Phone: (+30) 210 66 20 225
info@husqvarna-consumer.gr

Hungary

Husqvarna
Magyarország Kft.
Ezred u. 1 - 3
1044 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu

Iceland

Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is

Ireland

Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it

Japan

KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F, 5-1 Nibanbany,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Latvia

SIA „Husqvarna Latvija“
Consumer Outdoor Products
Bakūžu iela 6, Rīga, LV-1024
info@husqvarna.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Atleities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (09) 92024 10

Norway

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgskontor Norge
Kleiverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no

Poland

Husqvarna Poland Spółka z o.o.
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park
Edifício 1, Fracção 0-G
2710-089 Sintra
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1,
București, RO 013603
Phone: (+40) 21 352 76 03
madex@ines.ro

Russia

ООО ГАРДЕНА PVC
123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: (+7) 495 380 31 92
info@gardena-rus.ru

Singapore

Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiyang@hyray.com.sg

Slovak Republic

GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrn.cz

Slovenia

GARDENA d.o.o.
Brodšče 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si

South Africa

GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se

Switzerland / Schweiz

Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+41) (0) 848 800 464
info@gardena.ch

Turkey

GARDENA / Dost Diş Ticaret
Müessesilik A.Ş. Sanayi
Çad. Adil Sokak No. 1
Kartal - Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна

ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА»
Васильківська, 34, 204-Г
03022, Київ
Тел. (+38 044) 498 39 02
info@gardena.ua

879-20.960.08/0608

© GARDENA
Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm
http://www.gardena.com