

Art. 884

Art. 885

Rückenspritzgerät 12 l
mit Manometer

D Betriebsanleitung
Rückenspritzgerät 12 l

GB Operating Instructions
Backpack Sprayer 12 l

F Mode d'emploi
Pulvérisateur à dos 12 l

NL Instructies voor gebruik
Rugsproeier 12 l

S Bruksanvisning
Tryckspruta 12 l

I Istruzioni per l'uso
Irroratore a spalla 12 l

E Manual de instrucciones
Pulverizador de mochila de 12 l

P Instruções de utilização
Pulverizador de pressão portátil 12 l

DK Brugsanvisning
Rygsprøjteapparat 12 l

GARDENA rugsproeier 12 I

Welkom in de GARDENA tuin...



Dit is de vertaling van de originele Duitse instructies voor gebruik. Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en houd u aan de aanwijzingen. Maak u aan de hand van deze instructies voor gebruik vertrouwd met de rugsproeier, het juiste gebruik en de veiligheidsaanwijzingen.



Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen onder de 16 jaar en personen die niet met deze instructies voor gebruik vertrouwd zijn de rugsproeier niet gebruiken.

→ Bewaar deze instructies voor gebruik zorgvuldig.

Inhoudsopgave

1. Inzetgebied van uw GARDENA rugsproeier	23
2. Voor uw veiligheid	24
3. Montage	24
4. Bediening	25
5. Onderhoud	26
6. Opheffen van storingen	27
7. Buiten werking zetten	28
8. Leverbare accessoires	28
9. Technische gegevens	28
10. Service / Garantie	28

1. Inzetgebied van uw GARDENA rugsproeier

Bestemming

De GARDENA rugsproeier is voor het sproeien van vloeibare, geen oplosmiddelen bevattende ongediertebestrijders¹⁾, onkruidverdelgers¹⁾, bemestingsmiddelen¹⁾, vensterreinigers¹⁾, autowas en conserveermiddelen¹⁾ in de particuliere huis- en hobbytuin bestemd. Hij mag niet in openbare plantsoenen, parken en sportterreinen en niet in de land- en bosbouw ingezet worden. Het aanhouden van de door de fabrikant bijgevoegde instructies voor gebruik is een vereiste voor een correct gebruik van de rug-sproeier.

1) Volgens de wet op plantenbeschermingsmiddelen alsmede de wet op wasmiddelen mogen alleen goedgekeurde middelen gebruikt worden (geautoriseerde vakhandel).

Let op



Wegens gevaar voor lichamelijk letsel mogen met de GARDENA rug-sproeier alleen de door de fabrikant genoemde vloeistoffen gesproeid worden. Er mogen geen zuren, desinfectie- en impregneringsmiddelen mee gesproeid worden.

Aangeraden wordt alleen door de BBA (Duitse Biologische Bundesanstalt) toegelaten pesticiden gebruikt worden. Aan GARDENA zijn op het tijdstip van de productie van de rugsproeier geen schadelijke inwerkingen van de door de BBA toegelaten pesticiden op de materialen van het apparaat bekend.

Bij het gebruik van insecticiden, herbiciden en fungiciden c.q. vloeibare sproeimiddelen, waarbij door de fabrikant daarvan speciale beschermmaatregelen zijn voorzien, dienen deze opgevolgd te worden.

NL

2. Voor uw veiligheid

Lichamelijk gevaar:



- Rugsproeier nooit openen of de sproeigreep er afschroeven zolang de rugsproeier nog onder druk staat.
- Voordat de rugsproeier wordt geopend de druk volledig laten ontsnappen door de druktoets van de sproeigreep in te drukken.

Reinigen:



- Na elk gebruik de druk laten ontsnappen, tank leegmaken, zorgvuldig schoonmaken en met schoon water doorspoelen. Daarna de rugsproeier in geopende toestand laten drogen (zie 5. Onderhoud).
- Ter voorkoming van eventuele chemische reacties moet de rugsproeier bij het verwisselen van sproeiermiddelen schoongemaakt worden.
- Wegens de verdraagzaamheid van de gebruikte materialen nooit agressieve, oplosmiddel bevattende reinigingsmiddelen of benzine gebruiken.

Bediening:

- Rugsproeier voor elk gebruik op eventuele beschadigingen controleren.

Rugsproeier nooit met gevulde, onder druk staande pomp zonder toezicht en gedurende langere tijd laten staan.



→ Kinderen moeten weggehouden worden van de rugsproeier. U bent tegenover derden verantwoordelijk.

→ Rugsproeier niet blootstellen aan grote hitte.



In de tankdeksel bevindt zich een drukcompensatieklep. Hiermee wordt lucht binnengelaten voor de drukcompensatie en wordt voorkomen dat vloeistof naar buiten komt als de rug-sproeier om mocht vallen.

3. Montage



Draagriem monteren:



1. Het niet-doorgestikte einde van de draagriem ① steeds ca. 2 tot 3 cm door de metalen gespen ② trekken.
2. Draagriem ① zo door de opening ⑤ onder de draaggreep trekken dat de rieminstelling ⑦ naar voren wijst.
3. Riempastetting ⑥ aan de zijkant in de draagriem ① schuiven.
4. Draagriem ① naar achteren trekken tot de riemarretering ⑥ voorkomt dat de draagriem er uitglijdt.
5. Metalen gespen ② op de uitstekende punten ③ van de onderkant van de rugspuit trekken tot de verbinding hoorbaar vastklikt.
Voor rechtshandigen moet de pomphendel ④ links zitten. De spuit wordt dan met de rechter hand bediend.






Sproeier monteren:






Sproeier op de greep monteren:

1. Sproeier (9) tot aan de aanslag in de sproeiergeep (11) steken.
2. Sproeievastzetting (10) tot de aanslag in de sproeiergeep (11) schuiven.
3. Sproeier (9) met de wartelmoer (8) met de hand op de sproeiergeep (11) schroeven (geen tang gebruiken).



Sproeiergeep op de slang monteren:

4. Wartelmoer (12) op de slang (13) schuiven.
5. Filter (14) in de sproeiergeep (11) steken.
6. Slang (13) op het filter (14) schuiven.
7. Slang (13) met de wartelmoer (12) met de hand op de sproeiergeep (11) schroeven (geen tang gebruiken).




Slang op pomp monteren:

8. Wartelmoer (12) op de slang (13) schuiven.
9. Verbindingsstuk (15) in de pomp (16) steken.
10. Slang (13) op het verbindingsstuk (15) schuiven.
11. Slang (13) met de wartelmoer (12) met de hand op de pomp (16) schroeven (geen tang gebruiken).

4. Bediening

Tank vullen:



1. Sproeivloeistof goed vermengen.

2. Tankdeksel (17) er afschroeven.

3. Sproeivloeistof max. tot de hoogste markering (12 liter) vullen. *Houd de veiligheidsvoorschriften en de correcte dosering aan volgens de opgaven van de sproeimiddelfabrikant.*


4. Tankdeksel (17) met de hand weer vast schroeven (geen tang gebruiken).

Bemesting met GARDENA universele vloeibare mest, art. 8303 voor buitenhuis gebruiken:

Voor bladbemesting en jonge planten:
1/2 afsluitdopje per 5 liter vloeistof

Voor wortelbemesting:
1 afsluitdopje per 5 liter vloeistof


NL

Sproeivloeistof sproeien:


1. Rugsproeier op de rug vastgespen.

2. De lengte van de draagriem ① met behulp van de rieminstellingen ⑦ op de persoonlijke behoeften instellen.

Het doorgestikte einde van de draagriem is al af fabriek in de rieminstellingen ⑦ gevoerd.




3. Pomphendel ④ meerdere keren naar beneden drukken (ca. 7-9 keer) tot de hendel moeilijk naar beneden te drukken is en een weerstand bereikt.
4. Druktoets ⑯ op de sproeiergeep indrukken.
De sproeivloeistof komt naar buiten.
5. Druktoets ⑯ op de sproeiergeep losslaten.
Het sproeien wordt gestopt.

Sproeibuis instellen:

1. Wartelmoer ⑯ losmaken.

2. Sproeibuis ⑰ tot de gewenste lengte uittrekken.


3. Wartelmoer ⑯ weer vasttrekken.

Sproeistraal instellen:


De sproeistraal kan van volle straal (sproeier open) tot de allermijnste sproeinevel (sproeier dicht) ingesteld worden.

→ Sproeier ㉑ op de gewenste sproeistraal open- of dichtdraaien.

5. Onderhoud

Rugspuit schoonmaken:

De rugsproeier moet na elk gebruik schoongemaakt worden.



1. Druktoets ⑯ op de sproeiergeep indrukken en druk via de sproeibuis laten ontsnappen.

2. Reservoirdeksel ⑯ er afschroeven en bij vuil aan de buitenkant de schroefdraad en de schroefdraad-O-ring ㉒ grondig schoonmaken.

3. Inlaatfilter ㉓ en reservoirdeksel ⑯ in schoon water reinigen.

4. Reservoir leegmaken en met schoon water (eventueel met afwasmiddel) vullen.

5. Rugsproeier leegspuiten.

De ventielen en de sproeier worden schoongemaakt.

6. Rugsproeier in geopende toestand laten drogen.

Restvloeistoffen niet via het riool weggooien. Wend u zich hiertoe tot het gemeentelijke scheidingsstation.

Grondige controle:

Wij raden aan na een gebruik van 5 jaar de rugsproeier aan een grondige controle – het beste door de GARDENA-service – te onderwerpen.


6. Opheffen van storingen

Filter in de sproeigreep reinigen:



1. Wartelmoer ⑫ opendraaien, slang ⑬ met filter ⑭ uit de sproeigreep ⑪ trekken.
2. Filter ⑭ onder stromend water reinigen.
3. Sproeiergeep weer monteren (zie 3. Montage „Sproeiergeep op de slang monteren“).

Pomp reinigen:



Als na het schoonmaken van de rugsproeier de pomp geen druk levert, moet de pomp schoongemaakt worden.

1. Borgring ④ (bijv. met een schroevendraaien er uitdrukken) en de scharnierstang ⑤ uit de pomp ⑯ trekken.
2. Wartelring ⑥ er afschroeven en pomp ⑯ er uittrekken.
3. Pomp O-ring ⑦ controleren en eventueel vervangen.
4. Binnenste pompdeel ⑧ en afdichting ⑨ er uittrekken.
5. Alle pomponderdelen en afdichtingen met water (en afwas-middel) schoonmaken.
6. Pomp in omgekeerde volgorde weer samenbouwen.

Bij het samenbouwen van de pomp er op letten dat de pomp-afdichtingen bij de montage correct zitten en niet bekeld raken

Storing

Pomp levert geen druk.

Mogelijke oorzaak

Klep op de tankdeksel verstopt.

Oplossing

→ Tankdeksel reinigen.

Slangaansluitingen op de pomp en op de sproeiergeep lekken.

→ Slangaansluitingen op de pomp en op de sproeiergeep vastdraaien.

O-ring ⑦ op de pomp lekt.

→ Pomp schoonmaken en pomp O-ring ⑦ op de pomp controleren en eventueel vervangen.

Rugsproeier sproeit ondanks druk niet of alleen met een slechte sproestraal.

Sproeier verstopt.

→ Sproeier reinigen.

Filter ⑭ in de sproeiergeep verstopt.

→ Filter in de sproeiergeep reinigen.

Tank gaat moeilijk open.

Tankdruk te laag omdat het ventiel op de tankdeksel ⑮ verstopt is.

→ Tankdeksel ⑮ reinigen.

Bij overige storingen gelieve u met de GARDENA-service contact op te nemen.

7. Buiten werking zetten

Rugsproeier opbergen:

De rugsproeier moet op een voor kinderen niet toegankelijke plaats worden opgeborgen.

- Voor de opslag de tankdeksel losmaken, de rugsproeier schoonmaken (zie **5. Onderhoud**) en vorstvrij opbergen.

8. Leverbare accessoires

GARDENA sproeikegel	Voor komt dat de sproeinevel wegwaait.	art.-nr. 894
GARDENA adapter		art.-nr. 884-00.610.00
GARDENA afdichtingsset	Om alle afdichtingen te vervangen.	art.-nr. 884-00.901.00

Deze accessoires kunnen via de GARDENA-service betrokken worden.

NL

9. Technische gegevens

Max. vulhoeveelheid	12 l
Min./max. lengte sproeibuis	60 / 100 cm
Slanglengte	125 cm
Toegestane werkdruk	3 bar
Toegestane bedrijfstemperatuur	35 °C

10. Service / Garantie

Bij garantie is de service gratis.

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de instructies voor gebruik behandeld.
- Nog de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

De aan slijtage onderhevige pompafdichting en de pomphendellagering zijn van garantie uitgesloten.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.

Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met een kopie van de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven service-adres.

Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

NL

Deutschland / Germany

GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Argentina

Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AAO) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 18
Gosford NSW 2250
Phone: (+61) (0) 2 4372 1500
customer.service@
husqvarna.com.au

Austria / Österreich

Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriestraße 36
4010 Linz
Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90
consumer.service@
husqvarna.at

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 720 9212
Mail: info@gardena.be

Brazil

Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia, 338
– Jardim Califórnia –
Barueri – SP – Brasil –
CEP 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br

Bulgaria

Хускварна България ЕООД
1799 София
Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72
Тел.: (+359) 2 80 99 424
www.husqvarna.bg

Canada

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 9330
info@gardenacanada.com

Chile

Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsco.co.cr

Croatia

KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy

Czech Republic

GARDENA spol. s r.o.
Tufanka 115
627 00 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrnco.cz

Denmark

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond
75305
kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland

Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lauttarehankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France

GARDENA France
Immeuble Exposal
9 - 11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbaniers, B.P. 99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tel. (+33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr

Great Britain

Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Greece

HUSQVARNA GREECE S.A.
Branch of Koropi
Ifstou 33A
Industrial Area Koropi
194 00 Athens – Greece
V.A.T. EL094094640
Phone: (+30) 210 66 20 225
info@husqvarna-consumer.gr

Hungary

Husqvarna
Magyarország Kft.
Ezred u. 1 - 3
1044 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu

Iceland

Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavík
ooj@ojk.is

Ireland

Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it

Japan

KAKUCHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F, 5-1 Nibannocy
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Latvia

SIA „Husqvarna Latvija“
Consumer Outdoor Products
Bāķuži iela 6, Riga, LV-1024
info@husqvarna.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (09) 9202410

Norway

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no

Poland

Husqvarna Poland Spółka z o.o.
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park
Edifício 1, Fracção 0-G
2710-089 Sintra
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL
Soeseaua Odaii 117-123,
Sector 1,
Bucuresti, RO 013603
Phone: (+40) 21 352 76 03
madex@ines.ro

Russia

ООО ГАРДЕНА РУС
123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: (+7) 495 380 31 92
info@gardena-rus.ru

Singapore

Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiyng@hyray.com.sg

Slovak Republic

GARDENA spol. s r.o.
Tufanka 115
627 00 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrnco.cz

Slovenia

GARDENA d.o.o.
Brodisce 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si

South Africa

GARDENA
South Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se

Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+41) (0) 848 800 464
info@gardena.ch

Turkey

GARDENA / Dost Dış Ticaret
Mümessiliik A.Ş. Sanayi
Çad. Adil Sokak No. 1
Kartal - İstanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна

ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА»
Васильківська, 34, 204-Г
03022, Київ
Tel. (+38 044) 498 39 02
info@gardena.ua

884-20.960.06/0608
© GARDENA
Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm
http://www.gardena.com