


7000 Art. 1780



7500 Art. 1795

**D Betriebsanleitung**

Tauchpumpe / Schmutzwasserpumpe

**GB Operating Instructions**

Submersible Pump / Dirty Water Pump

**F Mode d'emploi**

Pompe d'évacuation pour eaux claires /  
Pompe d'évacuation pour eaux chargées

**NL Instructies voor gebruik**

Dompelpomp / Vuilwaterpomp

**S Bruksanvisning**

Dränkbare pump / Spillvattenpump

**DK Brugsanvisning**

Dykpumpe / Dykpumpe til urent vand

**FIN Käyttöohje**

Uppopumppu / likavesipumppu

**N Bruksanvisning**

Lensepumpe / Lensepumpe for  
urent vann

**I Istruzioni per l'uso**

Pompa sommersa / Pompa sommersa  
per acqua sporca

**E Manual de instrucciones**

Bomba sumergible /  
Bomba para aguas sucias

**P Instruções de utilização**

Bomba submersível /  
Bomba para águas sujas

**PL Instrukcja obsługi**

Pompa zanurzeniowa /  
Pompa do brudnej wody

**H Használati utasítás**

Merülőszivattyú / Szennyvízsizzivattyú

**CZ Návod k použití**

Ponorné čerpadlo / kalové čerpadlo

**SK Návod na použitie**

Ponorné čerpadlo / kalové čerpadlo

**GR Οδηγίες χρήσεως**

Βιθιζόμενη αντλία /  
Αντλία Ακαθάρτων

**RUS Инструкция по эксплуатации**

Погружной насос /  
Насос для грязной воды

**SLO Navodilo za uporabo**

Potopna črpalka /  
črpalka za umazano vodo

**HR Upute za uporabu**

Potopna cirkula / cirkula za otpadnu vodu

**SRB Упутство за рад**

Potporna pumpa / Pumpa za prljavu vodu

**UA Інструкція з експлуатації**

Заглибний насос /  
насос для брудної води

**RO Instrucțiuni de utilizare**

Pompa submersibilă /  
Pompă de apă murdară

**TR Kullanma Kılavuzu**

Dalgıç Pompa / Kirli Su Pompası

**BG Инструкция за експлоатация**

Потопляема дренажна помпа /  
Помпа за мръсна вода

**AL Manual përdorimi**

Pompë zhytëse / Pompë për ujë të pisët

**EST Kasutusjuhend**

Uputatav pump / Reoveepump

**LT Eksplotavimo instrukcija**

Panardinamas siurblys /  
Purvino vandens siurblys

**LV Lietošanas instrukcija**

legremdējamais sūknis /  
Netīrā ūdens sūknis

D  
F  
GB  
NL  
S  
NL  
F  
I  
N  
FIN  
DK  
P  
E  
I  
H  
PL  
SK  
CZ  
RUS  
GR  
SLO  
RUS  
HR  
BIH  
UA  
SLO  
RO  
TR  
BG  
EST  
AL  
BG  
TR  
LT

# GARDENA Потопяема дренажна помпа 7000 / Помпа за мръсна вода 7500



Това е превод на оригиналните инструкции от немски език. Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и спазвайте нейните указания. Използвайте настоящата инструкция за експлоатация, за да се запознаете с помпата, нейното правилно използване, както и указанията за техника на безопасност.



От съображения за безопасност не се разрешава използването на помпата от деца и младежи до 16 години, както и от лица, които не са запознати с настоящата инструкция за експлоатация. Хора с ограничени психически или физически възможности могат да използват този продукт само под ръководството и надзора на отговорно за тях лице.

→ Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на сигурно място.

## Съдържание

|   |     |
|---|-----|
| 1. Област на използване на Вашата GARDENA помпа ..... | 187 |
| 2. Указания за техника на безопасност .....           | 188 |
| 3. Въвеждане в експлоатация .....                     | 189 |
| 4. Обслужване .....                                   | 190 |
| 5. Сваляне от експлоатация .....                      | 191 |
| 6. Техническо обслужване .....                        | 192 |
| 7. Отстраняване на повреди .....                      | 192 |
| 8. Технически данни .....                             | 193 |
| 9. Сервиз / Гаранция .....                            | 194 |

## 1. Област на използване на Вашата GARDENA помпа

### Правилна употреба

GARDENA помпите са предназначени за лична употреба в домашни и хоби-градини. Те са предназначени предимно за отводняване при наводнения, но и за препомпване и изпомпване на съдове, за водовземане от кладенци и шахти, за отводняване на лодки и яхти, както и за времево ограничено аериране и циркулация на водата.

### Изпомпвани течности

Към изпомпваните течности на GARDENA помпите принадлежат чиста и замърсена вода (макс. диаметър на частиците  $7000 = 5 \text{ mm} / 7500 = 25 \text{ mm}$ ), вода от плувни басейни (предвидено е дозирането на добавки съгласно предписанията) и промивна луга. Замърсена вода с твърди частици, като пясък или камъчета води до износване на турбината и на петата на помпата.

Помпите са напълно потопяеми (херметически капсуловани) и могат да бъдат потопени до 7 м в изпомпваната среда.

### Внимание!



**GARDENA помпите не са предназначени за продължителна работа (напр. продължителна циркулация) в малки езерца.** При подобен начин на експлоатация живота на помпите значително се съкрашава. Не трябва да бъдат изпомпвани разляздащи, лесно запалими или експлозивни вещества (напр. бензин, керосин, нитро-разтвор), мазнини, масла, солена вода и отпадъчни води от тоалетни съоръжения. Температурата на изпомпваната течност не трябва да превиши  $35^{\circ}\text{C}$ .

## 2. Указания за техника на безопасност

### Електробезопасност

По DIN VDE 0100 потопляемите дълбочинни помпи в плувни басейни, малки градински езерца и фонтани трябва да се захранват през автоматичен прекъсвач действащ при повреда или изтичане на ток с номинален утачен ток  $\leq 30$  mA. Помпата не трябва да се използва, когато в плувните басейни или малките градински езерца има хора.

Когато в басейна или градинското езерце се намират хора, помпата не трябва да е включена в употреба.

От съображения за сигурност ние препоръчваме принципно потопляемата дълбочинна помпа да се захранва през автоматичен прекъсвач действащ при повреда или изтичане на ток (FI-прекъсвач) (DIN VDE 0100-702 и 0100-738).

→ Моля, обърнете се към електротехник. Кабелите за свързване към ел. мрежата не трябва да са с по-малко сечение от каучукови кабели с условно обозначение H05 RNF по DIN VDE 0620. Дължината на кабела трябва да е мин. 10 м.

Данните върху фирменията табелка трябва да съответстват с данните на електрическата мрежа.

→ Уверете се, че електрическите връзки са поставени в зона обезопасена от наводняване.  
→ Пазете щепсела от влага.  
Пазете щепсела и захранващия кабел от топлина, масло и остри ръбове.



### ОПАСНОСТ ! Токов удар!

От счупен щепсел може през кабела да попадне влага в електрическата зона и да предизвика късо съединение.

→ В никакъв случай не прерязвайте щепсела (напр. за да го прекарате през стената).  
→ Не издърпвайте щепсела за кабела, а го изваждайте от контакта като държите щепсела за тялото.

Захранващият кабел не трябва да се използва за закрепване или пренасяне на помпата. За потапяне или изваждане и закрепване на помпата трябва да се използва въжето за закрепване.

Удължителните кабели трябва да съответстват на DIN VDE 620.

### В Австрия

В Австрия трябва помпите които са снабдени с постоянен захранващ кабел за използване в плувни басейни и малки градински езерца, съгласно CVE B / EN 60555 част 1 до 3 да се захранват през CVE проверен разделителен трансформатор, като номиналното напрежение не трябва да превиши 230 V.

### В Швейцария

В Швейцария нестационарните уреди, които ще се използват на открito трябва да се свързват посредством автоматичен прекъсвач, действащ при повреда или изтичане на ток.

### Визуална проверка

- Винаги преди употреба на помпата извършвайте визуална проверка (особено на кабела и щепсела).
- Внимавайте за минималното ниво на водата и макс. височина на изпомпване (виж 8. Технически данни).



### ОПАСНОСТ ! Токов удар!

**Повредена помпа не трябва да бъде използвана.**

→ В случай на повреда помпата непременно трябва да бъде проверена от сервис на GARDENA.

### Ръчен режим

В ръчен режим е необходимо при отсъствие на течност за изпомпване помпата да бъде изключена незабавно.

→ Непрекъснато наблюдавайте помпата при работа в ръчен режим.

### Информация за употреба

Работа на сухо води до по-бързо износване и скъсяване на живота на помпата. В ръчен режим е необходимо при отсъствие на течност за изпомпване помпата да бъде изключена незабавно.

Не оставяйте помпата да работи повече от 10 минути срещу затворената напорна страна.

Пясък и други абразивни вещества водят до по-бързо износване и намаляване на мощността.

Помпата трябва да бъде поставена така, че входните отвори при смукателната пета

да не бъдат изцяло или частично блокирани от замърсявания.  
В езерцето помпата трябва да бъде поставена напр. върху тухла.

#### Указания за дренажна потопяма помпа 7000

В състояние на доставка въртящите се крачета са настроени за изпомпване от равна основа (1 mm).


- За нормален режим завъртете въртящите се крачета на 180° на (5 mm).  
*Помпата се вдига с 5 mm.*
- Преди въвеждане в експлоатация освободете напорния тръбопровод.

#### Зашитен термо-прекъсвач

При претоварване помпата се изключва от вградената термична защита на мотора.

След достатъчно време за охлаждане двигателят започва отново да работи (виж 7. Отстраняване на повреди).

#### Автоматично устройство за обезвъздушаване




Устройството за обезвъздушаване отстранява евентуален наличен въздушен балон в помпата.

Когато помпата е потопена само наполовина, през отворъта за обезвъздушаване ④ може да излиза вода.


Това не е дефект на помпата, а служи за автоматичното обезвъздушаване.

### 3. Въвеждане в експлоатация

|                     |              |            |                |
|---------------------|--------------|------------|----------------|
| диаметър на маркуча | 13 mm (1/2") | 25 mm (1") | 38 mm (1 1/2") |
|                     | 16 mm (5/8") |            |                |
|                     | 19 mm (3/4") |            |                |



Съединяване на маркуч с универсален щуцер (7)



#### Съединяване на маркуча

Отделете горния накрайник при ⑧

Не отделяйте накрайник


Отделете двата горни накрайника при ⑨

**За 13 mm до 19 mm са необходими следните комплекти за свързване:**

- 13 mm (1/2"): GARDENA комплект за свързване към помпа Арт. № 1750
- 16 mm (5/8"): Приставка за свързване към кран с резба Арт. № (2)902 и конектор за маркуч Арт. № (2)916
- 19 mm (3/4"): GARDENA комплект за свързване към помпа Арт. № 1752.

Оптимално използване на дебита се постига при употребата на маркуч 38 mm (1 1/2").

## Свързване на маркуча:



Универсалната връзка ⑦ прави възможно свързването на всички маркучи от горната таблица.

1. Свалете непотребния накрайник на универсалната връзка ⑦ съгласно съединяването на маркуча.
2. Завийте универсалната връзка ⑦ върху помпата.
3. Свържете маркуча с универсалната връзка ⑦.

Препоръчваме 38 mm (1 ½")- и 25 mm (1")- маркучи, допълнително да се прикрепят с **GARDENA скоба за маркуч Арт. 7192** (за 25 mm) и **Арт. № 7193** (за 38 mm).

### Само за потопяма дренажна помпа 7000:

За изпомпване от плоска повърхност препоръчваме 13 mm (½")- или 16 mm (5/8")-маркучи.


### Само за 13 mm (½") - маркуч:

За да не се изпразни след помпенето съдържанието на напорния маркуч отново през помпата, универсалната връзка ⑦ може да бъде оборудвана с **GARDENA регулиращ клапан Арт. № 977**, който можете да закупите от Вашия GARDENA търговец.

## 4. Обслужване

### Автоматичен режим:

Когато нивото на водата е преминало височината за включване, поплавъчният прекъсвач ⑤ автоматично включва помпата и водата започва да се изпомпва.



Когато нивото на водата премине под височината за изключване, поплавъчният прекъсвач ⑤ изключва автоматично помпата.

1. Поставете помпата устойчиво във водата – **или** – със закрепено въже през отвора на дръжката за носене ② потопете помпата в кладенец или шахта.  
*Поплавъчният прекъсвач ⑤ трябва да може да се движи свободно при автоматичен режим.*
2. Включете щепсела на захранващия кабел ① в контакт.

### Настройка на височината за включване и изключване:

Максималната височина на включване и минималната височина на изключване (виж 8. Технически данни) могат да бъдат настроени.


→ Притиснете кабела на поплавъчния прекъсвач ⑤ в един от отворите на фиксиращото устройство на поплавъчния прекъсвач ③.

*Избраната дължина на кабела да не бъде нито твърде дълга, нито твърде къса, за да се гарантира включването и изключването на поплавъчния прекъсвач.*


- Колкото по-високо бъде избран отвора на фиксиращото устройство на поплавъчния прекъсвач ③, толкова по висока ще бъде височината на включване и изключване.
- Колкото по-къс е кабела между поплавъчния прекъсвач ⑤ и фиксиращото устройство на поплавъчния прекъсвач ③ толкова по-ниска ще бъде височината на включване и толкова по-висока ще бъде височината на изключване.

Минималната дължина на кабела между поплавъчния прекъсвач ⑤ и фиксиращото устройство на поплавъчния прекъсвач ③ не трябва да превиши 10 см.

### Ръчен режим:



**Само за потопляема дренажна помпа 7000: Изпомпване от равна основа / Нормален режим:**




Помпата работи непрекъснато, защото поплавъчния прекъсвач е съединен накъсо.


1. Поставете поплавъчния прекъсвач ⑤ върху фиксиращото устройство на поплавъчния прекъсвач ③ (с кабела надолу).
2. Поставете помпата устойчиво във водата  
– или –  
със закрепено въже през отвора на дръжката за носене ② потопете помпата в кладенец или шахта.
3. Включете щепсела на захранващия кабел ① в контакт.

Височината на остатъчна вода се постига само в ръчен режим, защото при автоматичен режим поплавъчният прекъсвач изключва помпата предварително.

### Изпомпване от равна основа: Нормален режим:



→ Завъртете 3-те въртящи се крачета ⑧ на 180° на 1 мм



→ Завъртете 3-те въртящи се крачета ⑧ на 180° на 5 мм

Височината на остатъчната вода от ок. 1 mm се достига само при изпомпване от равна основа в ръчен режим. Ако нивото на водата е по-ниско от 25 mm, се ускорява изпомпването от равна основа, когато помпата бъде изключена и включена 2 до 3 пъти.

Ако нивото на водата е по-ниско от 3,5 см, преди употреба напълнете помпата с вода през универсалната връзка ⑦.

## 5. Сваляне от експлоатация

### Съхранение



→ При опасност от мраз съхранявайте помпата на място защитено от студ.

### Извърсяване на отпадъците:

(съгласно Директива 2002/96/EO)




Уреда не трябва да се поставя в контейнерите с обичайните отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно изискванията.

→ Отстранете уреда чрез Вашия комунален пункт за отстраняване на отпадъците.

## 6. Техническо обслужване

### Промийте помпата:

**Почистване на смукателната пета и работното колело на помпата:**



GARDENA помпите за мръсна вода работят до голяма степен без поддръжка.

След изпомпване на басейнова вода съдържаща хлор или други течности, които оставят остатъци, помпата трябва да бъде промита с чиста вода.



**ОПАСНОСТ! Токов удар!**

Съществува опасност от нараняване от токов удар.

→ Преди почистване на смукателната пета и на работното колело изключете помпата за мръсна вода от електрическата мрежа.

- Само за потопляема дренажна помпа 7000:** Развийте кръстятия винт ⑪ и свалете капака на смукателната пета ⑩ от смукателната пета ⑥.
- Развийте 6-te кръстати винта ⑧ (Помпа за мръсна вода 7500: 4 кръстати винта) и свалете смукателната пета ⑥ от помпата.
- Почистете смукателната пета ⑥ и работното колело ⑨.
- Поставете отново смукателната пета ⑥ и завийте отново 6-te кръстати винта ⑧.
- Само за потопляема дренажна помпа 7000:** Поставете капака на смукателната пета ⑩ в смукателната пета ⑥ и завийте кръстятия винт ⑪.

#### Съвет за потопляема дренажна помпа 7000:

Често е достатъчно да бъде свален капака на смукателната пета ⑩ и да бъдат почистени капака на смукателната пета ⑩ и смукателната пета ⑥.

**От съображения за безопасност повредено работно колело на помпата ⑨ може да бъде сменено само от сервизен център на GARDENA.**

## 7. Отстраняване на повреди

### Повреда

### Възможна причина

### Отстраняване

#### Помпата работи, но не изпомпва

Въздухът не може да излезе, защото напорния тръбопровод е затворен.

→ Отворете напорния тръбопровод (напр. пречупен напорен маркуч).

Въздушна възглавница в смукателната пета.

→ Изчакайте макс. 60 сек., докато помпата се обезвъздушши сама през клапана за обезвъздушаване. При необходимост изключете / включете.

Задръстено работно колело.

→ Извадете щепсела и почистете работното колело (виж 6. Техническо обслужване).

| Повреда  | Възможна причина  | Отстраняване   |
|--|---|--|
| <b>Помпата работи, но не изпомпва</b>                          | Нивото на водата при въвеждане в експлоатация е под минималното ниво на водата.                         | → Потопете помпата подълбоко.  |
| <b>Помпата не тръгва или спира внезапно по време на работа</b> | Задръстената смукачка е изключила помпата поради прегряване.<br><br>Прекъснато електрическо захранване. | → Извадете щепсела и почистете работното колело (вж. 6. Техническо обслужване).<br><br>Внимавайте за максимална температура на течността ( $35^{\circ}\text{C}$ ).<br><br>→ Проверете предпазителите и връзките. |
|  | В смукачката има заседнали мръсни частици.  | → Извадете щепсела и почистете смукачката (вж. 6. Техническо обслужване).  |
| <b>Помпата работи, но дебита внезапно пада</b>                 | Задръстена смукачка.  | → Извадете щепсела и почистете смукачката (вж. 6. Техническо обслужване).  |

**Само за потопляема дренажна помпа 7000:**  
**При изпомпване от равна основа помпата не достига височината на остатъчната вода от 1 mm**



При други повреди Ви молим да се свържете с центъра за сервизно обслужване на GARDENA. Ремонти имат право да извършват само сервизните служби на GARDENA или оторизирани търговци на GARDENA.

## 8. Технически данни

|  | Потопляема дренажна помпа                           | Помпа за мръсна вода    |
|--|---|-------------------------|
| <b>Тип</b>   | <b>7000 (Арт. 1780)</b>                             | <b>7500 (Арт. 1795)</b> |
| <b>Номинална мощност</b>                                     | <b>250 W</b>  | <b>340 W</b>            |
| <b>Макс. дебит</b>   | <b>7.000 л/ч</b>                                    | <b>7.500 л/ч</b>        |
| <b>Макс. налягане</b>  | <b>0,6 бар</b>                                      | <b>0,6 бар</b>          |
| <b>Макс. напорна височина</b>                                | <b>6 м</b>  | <b>6 м</b>              |
| <b>Макс. дълбочина на потопяне</b>                           | <b>7 м</b>  | <b>7 м</b>              |
| <b>Височина на остатъчната вода</b>                          | <b>1 mm</b>   | <b>30 mm</b>            |
| <b>Мръсна вода с макс. размер на частиците</b>               | <b>5 mm</b>   | <b>25 mm</b>            |
| <b>Захранващ кабел</b>                                       | <b>10 m H05 RNF</b>                                 | <b>10 m H05 RNF</b>     |
| <b>Помпена връзка</b>  | <b>универсална (G 1 1/4" M) / универсален нипел</b> |                         |
| <b>Минимално ниво на водата при въвеждане в експлоатация</b> | <b>35 mm</b>  | <b>55 mm</b>            |

| Тип                                 | 7000 (Арт. 1780) | 7500 (Арт. 1795) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Тегло (без кабел) около             | 4,3 кг           | 4,3 кг           |
| Макс. температура на водата         | 35 °C            | 35 °C            |
| Напрежение / честота на мрежата     | 230 V / 50 Hz    | 230 V / 50 Hz    |
| Мин. / макс. височина на включване  | 180 мм / 680 мм  | 200 мм / 690 мм  |
| Мин. / Макс. Височина на изключване | 70 мм / 140 мм   | 65 мм / 150 мм   |
| Ниво на шум $L_{WA}^{1)}$           | 48 dB(A)         | 55 dB(A)         |

1) Метод на измерване по EN 60335-1

#### Височина на включване и изключване

Височината на включване и изключване има толеранс.

#### Само за потопляема дренажна помпа 7000:

Височината на остатъчната вода (изпомпване при равна основа до ок. 1 mm) се достига само в ръчен режим със завити на 1 mm въртящи се крачета ⑧ (виж 4. Обслужване).

## 9. Сервиз / Гаранция

#### Гаранция:

Фирма GARDENA дава за този продукт 2 години гаранция (от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може да се докаже, че са причинени от грешка в материала или производствена грешка. Гаранционното обслужване се осъществява посредством предоставянето на изправен уред или безплатен ремонт по наш избор, ако са следните условия:

- Уредът е бил използван правилно и в съответствие с препоръките в инструкцията за експлоатация.
- Не е правен опит от купувача или трето лице да бъде ремонтиран уреда.


Бързо износващите се части, турбина и пета на помпата са изключени от гаранцията.

Тази гаранция на производителя не се отнася за съществуващите изисквания по гаранционното обслужване на търговеца / продавача.

Моля, в случай на гаранционно обслужване изпратете за наша сметка повредения уред заедно с копие от касовата бележка и описание на повредата, на адреса на сервизната фирма изписан на обратната страна.


Kennlinie Tauchpumpe  
 Performance characteristics  
 Submersible Pump  
 Courbe de performance  
 Pompe d'évacuation pour eaux claires  
 Prestatiegrafiek Dompelpomp  
 Kapacitetskurva Dränbar pump  
 Ydelses karakteristika Dykpumpe  
 Ominaiskäyrä Uppopumpu  
 Merkinslinje for Lensepumpe  
 Curva di rendimento per  
 Pompa sommersa  
 Curva característica de la  
 Bomba sumergible  
 Características de performance da  
 Bomba submersível  
 Charakterystyka Pompa zanurzeniowa  
 Teljesítménygyöbre Merülőszivattyú  
 Charakteristika Ponomé čerpadlo  
 Charakteristika Ponomé čerpadlo  
 Характеристике каскадной арматуры  
 Характеристика Погружной насос  
 Karakteristika potopna črpalka  
 Dijagram potopna črpaka  
 Karakteristična kriva potopna pumpa  
 Характеристика Затопленный насос  
 Graficul Pompa submersibilă  
 Karakter egrisi Daligç Pompa  
 Характеристика Потопляема  
 дренажна помпа  
 Grafiku u pompēs zhytēse  
 Uputatav pump karakteristik  
 Panardinamas siurblio charakteristinė  
 kreivė  
 leģermdējamais sūkņa raksturlikne

## 7000 Art. 1780



Kennlinie Schmutzwasserpumpe  
 Performance characteristics  
 Dirty Water Pump  
 Courbe de performance Pompe  
 d'évacuation pour eaux chargées  
 Prestatiegrafiek Vuilwaterpomp  
 Kapacitetskurva Spillvattenpump  
 Ydelses karakteristika  
 Dykpumpe til urent vand  
 Ominaiskäyrä Likavesipumpun  
 Merkinslinje for Lensepumpe for  
 urent vann  
 Curva di rendimento per  
 Pompa sommersa per acqua sporca  
 Curva característica de la  
 Bomba para aguas sucias  
 Características de performance da  
 Bomba para águas sujas  
 Charakterystyka Pompa do brudnej wody  
 Teljesítménygyöbre Szennyvízszivattyú  
 Charakteristika Kalové čerpadlo  
 Charakteristika Kalové čerpadlo  
 Характеристике каскадной арматуры  
 Характеристика Насос для грязной воды  
 Karakteristika za umazano vodo  
 Dijagram črpaka za otpadnu vodu  
 Karakteristična kriva pumpe za  
 prljavi vodu  
 Характеристика насос для брудної води  
 Graficul Pompa de apă murdară  
 Karakter egrisi Kirli Su Pompası  
 Характеристика Помпа за мръсна вода  
 Grafiku u pompēs pér ujē tē pišet  
 Reoveerpumba karakteristikud  
 Purvinio vandens siurblio charakteristinė  
 kreivė  
 Netīrā ūdens sūkņa raksturlikne

## 7500 Art. 1795



## **PL Odpowiedzialność za produkt**

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez nasze urządzenia, jeżeli powstały one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych części GARDENA lub części nie polecanych przez nas oraz jeżeli naprawa nie została dokonana przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku części uzupełniających lub osprzętu.

## **H Termékekfelelőssége**

Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékfelelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott károkért, amennyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem eredeti GARDENA – vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végezik el és a javítást nem a GARDENA megbízott szervizei végezték. Ez értelemszerűen érvényes a kiegészítő részekre és a tartozékokra is.

## **CZ Ručení za výrobek**

Upozorňujeme výslovne na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našimi výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

## **SK Zodpovednosť za vady výrobku**

Výslovne zdôrazňujeme, že podľa zákona o ručení za výrobok nie smezodpovední za škody spôsobené našim zariadením, ak sú spôsobené nesprávou opravou, alebo ak sa nepoužili originálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonaná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

## **GR Υπαιτίωτη προϊόντος**

Κάνουμε σαφές ότι, σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής των προϊόντων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία ζημιά που προκλήθηκε από το προϊόν μας εάν δε χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις συνδέσεις αποκλειστικά και μόνο τα γνήσια εξαρτήματα ή ανταλλακτικά της GARDENA ή αν το σέρβις δεν πραγματοποιήθηκε στο σέρβις της GARDENA. Τα ίδια ισχύουν για τα συμπληρωματικά μέρη και τα αξεσουάρ.

## **SLO Jamstvo za proizvode**

Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za proizvode, ne odgovarjamo za škode, ki so jih povzročile naše naprave, v kolikor je bila povzročena zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih dovolimo uporabiti in če popravilo ni bilo opravljeno v servisu GARDENA oz. pri pooblaščenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo napravo in pribor.

## **RO Responsabilitatea legală a produsului**

Mentionam în mod expres că, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobat de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

## **BG Отговорност за качество**

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

## **EST Tootevastustus**

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kaühude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

## **LT Atsakomybė už produkciją**

Prašome atkrepti dėmesį, kad remdamiesi „Mašinu saugos“ įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukelius mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar igaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

## **LV Produkta atbildība**

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriginālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītājām detalām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošājām daļām un piederumiem.

|   |  |
|---|--|
| <p><b>D EG-Konformitätserklärung</b></p> <p>Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>   | <p><b>H EU azonossági nyilatkozat</b></p> <p>Alulírott, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alább felsorolt, általunk forgalmazóhoz hozott termékek megfelelnek az EU elvárásoknak, EU biztonsági normának és a termékspecifikus szabványoknak egyaránt. A készülék velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.</p>   |
| <p><b>GB EU Declaration of Conformity</b></p> <p>The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>   | <p><b>CZ ES Prohlášení o shodě</b></p> <p>Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnících EU, v bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která nám nebyla odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost.</p>               |
| <p><b>F Certificat de conformité aux directives européennes</b></p> <p>Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel ci-dessous ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat.</p> | <p><b>SK ES Vyhľásenie o zhode</b></p> <p>Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že dalej označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prehádzky spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhľásenie platnosť.</p>                         |
| <p><b>NL EU-overeenstemmingsverklaring</b></p> <p>Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>  | <p><b>GR Πιστοποιητικό συμφωνίας ΕΚ</b></p> <p>Η υπογεγραμμένη: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden πιστοποιεί ότι τα μηχανήματα που υποδεικνύονται κάτωθι, όταν φεύγουν από το εργοστάσιο, είναι κατασκευαμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα Κοινοτικά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές. Αυτό το πιστοποιητικό δεν ισχύει σε περίπτωση που τα προΐσταται τροποποιηθούν χωρίς την έγκριση μας.</p> |
| <p><b>S EU Tillverkarintyg</b></p> <p>Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>   | <p><b>SLO Izjava o skladnosti s pravili EU</b></p> <p>Podpisano podjetje, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v različici, ki smo jo poslali na trž, izpoljuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.</p>  |
| <p><b>DK EU Overensstemmelse certifikat</b></p> <p>Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinjer, EU sikkerhedstandarer og produkt-specifikationsstandarer. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>  | <p><b>RO UE - Certificat de conformitate</b></p> <p>Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, în momentul în care produsele menionate mai jos ies din fabrică sunt în concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale producătorului UE. Acest certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>                          |
| <p><b>FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b></p> <p>Allekirjoitetaan Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että alla mainitut laitteet täytävät tehtaalman lähteesään yhdenmuistuttujen EY-direktiivien, EY-turvalisussuuntauksen ja tuotekohtaisen standardien vaatimukset. Laiteesiin tehdyytä muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tähän vakuutuksen raukeamiseen.</p>  | <p><b>BG ЕС-Декларация за съответствие</b></p> <p>Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаните поддолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизираните ЕС-документи, ЕС-стандарти за безопасност и специфични производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>      |
| <p><b>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</b></p> <p>La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>   | <p><b>EST ELI vastavusdeklaratsioon</b></p> <p>Allkirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitat, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringluse viidui kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandardeile ja tootega seotud standarditele. Meilega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.</p>  |
| <p><b>E Declaración de conformidad de la UE</b></p> <p>El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>  | <p><b>LT ES Atitikties deklaracija</b></p> <p>Pasiirašanti Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiai nuoptyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet koki prietaiso pakeitimą, kuris néra suderintas su mumis, ši deklaracija paranda galiojimą.</p>                             |
| <p><b>P Certificado de conformidade da UE</b></p> <p>Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>  | <p><b>LV ES-atbilstības deklarācija</b></p> <p>Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekotā apzīmētās iekārtas, kurus mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifikācijam standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.</p>   |
| <p><b>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej</b></p> <p>Níżej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, że poniżej opisane urządzenia w wykonyaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.</p>   |  |

|                                |  |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|
| Bezeichnung des Gerätes:       | Tauchpumpe / Schmutzwasserpumpe  | Harmonisierte EN:<br>EN ISO 12100-1<br>EN 60335-1 | EN ISO 12100-2<br>EN 60335-2-41                       |
| Description of the unit:       | Submersible Pump / Dirty Water Pump  |   |   |
| Désignation du matériel :      | Pompe d'évacuation pour eaux claires / Pompe d'évacuation pour eaux chargées | Hinterlegte Dokumentation:                        | GARDENA Technische Dokumentation<br>E. Renn 89079 Ulm |
| Omschrijving van het apparaat: | Dompelpomp / Vuilwaterpomp   | Deposited Documentation:                          | GARDENA Technical Documentation<br>E. Renn 89079 Ulm  |
| Produktbeschreibung:           | Dränkbar pump / Spillvattenpump  | Documentation déposée :                           | Documentation technique GARDENA<br>E. Renn 89079 Ulm  |
| Beskrivelse af enhederne:      | Dykpumpe / Dykpumpe til urent vand   |   |   |
| Laitteiden nimittys:           | Uppopumpuppu / Ilkavesipumpuppu  | Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung:             |   |
| Descrizione del prodotto:      | Pompa sommersa / Pompa sommersa per acqua sporca                             | Year of CE marking:                               |   |
| Descripción de la mercancía:   | Bomba sumergible / Bomba para aguas sucias                                   | Date d'apposition du marquage CE :                |   |
| Descrição do aparelho:         | Bomba submersível / Bomba para águas sujas                                   | Installatiejaar van de CE-aanduiding:             |   |
| Opis urządzeń:                 | Pompa zanurzeniowa / Pompa do brudnej wody                                   | CE-Märkningsår:                                   |   |
| A készülék megnevezése:        | Merülőszivattyú / Szennyvízszivattyú   | CE-Mærkningsårs:                                  |   |
| Oznámení přístroje:            | Ponorné čerpadlo / kalové čerpadlo   | CE-merkin kiinnitysvuosi:                         |   |
| Označenie prístroja:           | Ponorné čerpadlo / kalové čerpadlo   | Anno di rilascio della certificazione CE:         |   |
| Ovoμασία της συσκευής:         | Βυθιζόμενη αντλία / Αντλία Ακαθάρτων   | Colocação do distintivo CE:                       |   |
| Oznaka naprave:                | Potopna črpalka / črpalka za umazano vodo                                    | Ano de marcação pela CE:                          |   |
| Descrierea articolelor:        | Pompa submersibilă / Pompa de apă murdară                                    | Rok nadania znaku CE:                             | 2007  |
| Обозначение на уредите:        | Потопяма дренажна помпа / Помпа за мръсна вода                               | CE bejegyzés kelte:                               |   |
| Seadmete nimetus:              | Upugalatav pump / Reoveepump   | Rok přidělení značky CE:                          |   |
| Gaminio pavadinimas:           | Panardinamas siurblys / Purvino vandens siurblys                             | Rok pridelenia označenia CE:                      |   |
| Iekārtu apzīmējums:            | legremdējamais sūknis / Netirā ūdens sūknis                                  | Έτος πιστοποιητικού ποιότητας CE:                 |   |
|                                |  | Leto namestive oznake CE:                         |   |
|                                |  | Anul de marcare CE:                               |   |
|                                |  | Година на поставяне на CE-маркировка:             |   |
|                                |  | CE-märgistuse paigaldamise aasta:                 |   |
|                                |  | CE-märkējuma uzlikšanas gads:                     |   |
|                                |  | Metai, kuriāls paženkinta CE-ženklu:              |   |
| Typ:                           | Art.-Nr.:  | Typ:  | Der Bevollmächtigte                                   |
| Type:                          | Art. No.:  | Typ:  | Authorised representative                             |
| Type :                         | Référence :  | Tύπος:  | Représentant légal                                    |
| Typ:                           | Art. nr.:  | Kwđ. No.:   | Gemachtigde   |
| Typ:                           | Art.nr.:   | Tipurí:   | Behörig Firmatecknare                                 |
| Type:                          | Varenr.:   | Τύπος:  | Teknisk direktør                                      |
| Typpit:                        | Art.-n:o.:   | Tipubid:  | Valtuutettu edustaja                                  |
| Modello:                       | Art.:  | Tipas:  | Rappresentante autorizzato                            |
| Tipo:                          | Art. Nº:   | Gaminio Nr.:                                      | Representante autorizado                              |
| Tipo:                          | Art. N°:   | Tipi:   | Representante autorizado                              |
| Typ:                           | Nr art.:   | 7000  | Uprawniony do reprezentacji                           |
| Típusok:                       | Cikkszám:  | 7500  | Meghatalmazott  |
|                                |  | 1780  | Zpřinomocněnec  |
|                                |  | 1795  | Splnomocneneč   |
|                                |  |   | Nόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας                       |
| EU-Richtlinien:                | EU szabványok:   | Ulm, 01.07.2007                                   | Vodja tehničnega oddelka                              |
| EU directives:                 | Smérnice EU:   | Ulm, 01.07.2007                                   | Conducerea tehnică                                    |
| Directives européennes :       | Smernice EU:   | Ulm, 01.07.2007                                   | Упълномощен   |
| EU-richtlijnen:                | Prodiagraphecs EK:   | Ulm, 01.07.2007                                   | Volitatud esindaja                                    |
| EU direktiv:                   | Smernice EU:   | Ulm, 2007.07.01                                   | Igaliotasis aststovas                                 |
| EU Retningslinjer:             | Directive UE:  | Ulm, 01.07.2007                                   | Pilnvarotā persona                                    |
| EY-direktiivi:                 | EE-direktiivi:   |   |   |
| Direttive UE:                  | ELI direktiivid:   |   |   |
| Normativa UE:                  | ES direktivios:  |   |   |
| Directrices da UE:             | ES-direktīvas:   |   |   |
| Dyrektwy UE:                   |  |   |   |
| 93/68/EC                       | 2006/95/EC   |   |   |
| 2006/42/EC                     | 2004/108/EC  |   |   |

Peter Lameli  
R & D Director

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>Deutschland / Germany</b>  | <b>China</b>  | <b>Georgia</b>   | <b>Mexico</b>  | <b>Slovak Republic</b>  |
| GARDENA GmbH<br>Central Service<br>Hans-Lorenser-Straße 40<br>D-89079 Ulm<br>Produktfragen:<br>(+49) 731 490 - 123<br>Reparaturen:<br>(+49) 731 490 - 290<br>service@gardena.com                                      | Husqvarna (China) Machinery<br>Manufacturing Co., Ltd.<br>No. 1355, Jia Xin Rd.,<br>Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,<br>Shanghai<br>201801<br>Phone: (+86) 21 59159629<br>Domestic Sales<br><a href="http://www.gardena.com.cn">www.gardena.com.cn</a> | ALD Group<br>Bejashvili 8<br>1159 Tbilisi  | AFOSA<br>Av. Lopez Mateos Sur # 5019<br>Col. La Calma 45070<br>Zapopan, Jalisco<br>México<br>Phone: (+52) 33 3818-3434<br>icornej@afosa.com.mx                     | Husqvarna Česko s.r.o.<br>Tříkruhová 2319/5b<br>149 00 Praha 4 – Chodov<br>Bezplatná infolinie:<br>800 154 044<br>servis@husqvarna.com                                |
| <b>Albania</b>  | <b>Colombia</b>   | <b>Great Britain</b>   | <b>Moldova</b>   | <b>Slovenia</b>   |
| COBALT Sh.p.k.<br>Rr. Sir Kodra<br>1000 Tirana  | Husqvarna Colombia S.A.<br>Calle 18 No. 68 D-31, zona<br>Industrial de Montevideo<br>Bogotá, Cundinamarca<br>Tel. 571 2922700 ext. 105<br>jairo.salaraz@<br><a href="http://husqvarna.com.co">husqvarna.com.co</a>                                | Husqvarna UK Ltd<br>Preston Road<br>Aycliffe Industrial Park<br>Newton Aycliffe<br>County Durham<br>DL5 6UP<br>info.gardena@<br><a href="http://husqvarna.co.uk">husqvarna.co.uk</a>   | Convel S.R.L.<br>2900 Muncestri Str.<br>2002 Chisinau  | Husqvarna Austria GmbH<br>Consumer Products<br>Industriezelle 36<br>4010 Linz<br>Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90<br>consumer.service@<br>husqvarna.at                   |
| <b>Argentina</b>  | <b>Costa Rica</b>   | <b>Greece</b>  | <b>Netherlands</b>   | <b>South Africa</b>   |
| Husqvarna Argentina S.A.<br>Av.del Libertador 5954 -<br>Piso 1 - Torre B<br>(C1428ARP) Buenos Aires<br>Phone: (+54) 11 5194 5000<br>info.gardena@<br><a href="http://ar.husqvarna.com">ar.husqvarna.com</a>           | Compania Exim<br>Euroiberocamerica S.A.<br>Los Colegios, Moravia,<br>200 metros al Sur del Colegio<br>Saint Francis - San José<br>Phone: (+506) 297 68 83<br>exim_euro@acs.ca.cr  | HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.<br>Υπ/ια Ηράκλειου 33A<br>Bl. Πτ. Κορυπαίου<br>194 00 Κορυπαί Αττικής<br>V.A.T. EL094094640<br>Phone: (+30) 210 66 22 025<br>info@husqvarna-consumer.gr       | GARDENA Nederland B.V.<br>Postbus 50176<br>1305 AD ALMERE<br>Phone: (+31) 36 521 00 00<br>info@gardena.nl  | Husqvarna<br>South Africa (Pty) Ltd<br>Postnet Suite 250<br>Private Bag X6,<br>Cascades, 3202<br>South Africa<br>Phone: (+27) 33 846 9700<br>info@gardena.co.za       |
| <b>Armenia</b>  | <b>Croatia</b>  | <b>Hungary</b>   | <b>Neth. Antilles</b>  | <b>Spain</b>  |
| Garden Land Ltd.<br>61 Tigran Mets<br>0005 Yerevan  | SILK ADRIÀ d.o.o.<br>Josipa Lončara 3<br>10090 Zagreb<br>Phone: (+385) 1 3794 580<br>silk.adria@zg.t-com.hr   | Husqvarna Magyarország Kft.<br>Ezred u. 1-3<br>1044 Budapest<br>Telefon: (+36) 1 251-4161<br>vevosozigalat.husqvarna@<br>husqvarna.hu  | Jonka Enterprises N.V.<br>Sta. Rosa Weg 196<br>P.O. Box 8200<br>Curaçao<br>Phone: (+59) 9 767 6655<br>pjm@jonka.com  | Husqvarna España S.A.<br>C/Basauri, nº 6<br>La Florida<br>28023 Madrid<br>Phone: (+34) 91 708 05 00<br>atencioncliente@gardena.es                                     |
| <b>Australia</b>  | <b>Cyprus</b>   | <b>Iceland</b>   | <b>New Zealand</b>   | <b>Suriname</b>   |
| Husqvarna Australia Pty. Ltd.<br>Locked Bag 5<br>Central Coast BC<br>NSW 2252<br>Phone: (+61) 02 4352 7400<br>customer.service@<br><a href="http://husqvarna.com.au">husqvarna.com.au</a>                             | Med Marketing<br>17 Digeni Akritia Ave<br>P.O. Box 27017<br>1641 Nicosia  | O. Johnson & Kaaber<br>Tunguhalli 1<br>110 Reykjavik<br>ooj@jk.is  | Husqvarna New Zealand Ltd.<br>PO Box 76-437<br>Manukau City 2241<br>Phone: (+64) 9 9202410<br>support.nz@husqvarna.co.nz   | Agrofik n.v.<br>Verlengde Hogestraat #22<br>Phone: (+597) 472426<br>agrofik@sr.net<br>Pobox : 2006<br>Paramaribo<br>Suriname-South America                            |
| <b>Austria / Österreich</b>   | <b>Czech Republic</b>   | <b>Ireland</b>   | <b>Norway</b>  | <b>Sweden</b>   |
| Husqvarna Austria GmbH<br>Consumer Products<br>Industriezelle 36<br>4010 Linz<br>Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90<br>consumer.service@<br><a href="http://husqvarna.at">husqvarna.at</a>                                 | Husqvarna Česko s.r.o.<br>Tříkruhová 2319/5b<br>149 00 Praha 4 – Chodov<br>Bezplatná infolinie:<br>800 100 425<br>servis@cz.husqvarna.com   | Husqvarna UK Ltd<br>Preston Road<br>Aycliffe Industrial Park<br>Newton Aycliffe<br>County Durham<br>DL5 6UP<br>info.gardena@<br><a href="http://husqvarna.co.uk">husqvarna.co.uk</a>   | GARDENA<br>Husqvarna Consumer<br>Outdoor Products<br>Salgskontor Norge<br>Kleverveien 6<br>1540 Vestby<br>info@gardena.no  | Husqvarna AB<br>S-561 28 Huskvarna<br>info@gardena.se   |
| <b>Azerbaijan</b>   | <b>Denmark</b>  | <b>Italy</b>   | <b>Peru</b>  | <b>Switzerland / Schweiz</b>  |
| Firm Progress<br>a. Aliyev Str. 26A<br>1052 Bakú  | GARDENA / Husqvarna<br>Consumer Outdoor Products<br>Salgsafdelningen Danmark<br>Box 9003<br>S-200 39 Malmö<br>info@gardena.dk   | Husqvarna Italia S.p.A.<br>Via Com 72<br>23868 VALMADRERA (LC)<br>Phone: (+39) 0341.203.111<br>info@gardenaitalia.it   | Husqvarna Perú S.A.<br>Jr. Ramón Cárcamo 710<br>Lima 1<br>Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416<br>juan.remuzgo@<br><a href="http://husqvarna.com">husqvarna.com</a>       | Husqvarna Schweiz AG<br>Consumer Products<br>Industriestrasse 10<br>5506 Mägenwil<br>Phone: (+41) 0 848 800 464<br>info@gardena.ch                                    |
| <b>Belgium</b>  | <b>Dominican Republic</b>   | <b>Japan</b>   | <b>Poland</b>  | <b>Turkey</b>   |
| GARDENA Belgium NV / SA<br>Sterrebeekstraat 163<br>1930 Zaventem<br>Phone: (+32) 2 72 70 92 12<br>Mail: info@gardena.be   | BOSQUESA, S.R.L.<br>Carretera Santiago Licey<br>Km. ½<br>Esquina Copal II.<br>Santiago, Dominican Republic<br>Phone: (+809) 736-0333<br>joserbosquesa@claro.net.do  | KAKUCHI Co. Ltd.<br>Sumitomo Realty &<br>Development Koijimachi<br>BLDG., 8F<br>5-1 Nibannyo<br>Chiyoda-ku<br>Tokyo 100-0084<br>Phone: (+81) 33 264 4721<br>m_ishihara@kaku-ichi.co.jp | Husqvarna<br>Poland Spółka z o.o.<br>ul. Wysociego 15 b<br>03-371 Warszawa<br>Phone: (+48) 22 330 96 00<br>gardena@gardena.pl                                      | GARDENA Dost Dış Ticaret<br>Mümmesilikli A.Ş.<br>Sanayi Çad. Adil Sokak<br>No: 1/B Kartal<br>34873 İstanbul<br>Phone: (+90) 216 38 93 939<br>info@gardena-dost.com.tr |
| <b>Bosnia / Herzegovina</b>   | <b>Ecuador</b>  | <b>Kazakhstan</b>  | <b>Portugal</b>  | <b>Ukraine / Україна</b>  |
| SILK TRADE d.o.o.<br>Industriskaza zona Bukva bb<br>74260 Tešanj  | Husqvarna Ecuador S.A.<br>Arupos E1-181 y 10 de Agosto<br>Quito, Pichincha<br>Tel: (+593) 22800739<br>francisco.jacome@<br><a href="http://husqvarna.com.ec">husqvarna.com.ec</a>   | LAMED Ltd.<br>155/1, Tazhibayevi Str.<br>050060 Almaty<br>IP Schmidt<br>Abayavenue 3B<br>11 005 Kostanay   | Husqvarna Portugal, SA<br>Lagoa - Albarraque<br>2635 - 595 Rio de Mouro<br>Tel.: (+351) 21 922 85 30<br>Fax: (+351) 21 922 85 36<br>info@gardena.pt                | TOB «Україна Україна»<br>вул. Васильківська, 34,<br>офіс 204-т<br>03022, Київ<br>Tel.: (+38) 044 498 39 02<br>info@gardena.ua   |
| <b>Brazil</b>   | <b>Estonia</b>  | <b>Kyrgyzstan</b>  | <b>Romania</b>   | <b>Uruguay</b>  |
| Husqvarna do Brasil Ltda<br>Av. Francisco Matarazzo,<br>1400 – 19º andar<br>São Paulo - SP<br>CEP: 05001-903<br>Tel: 0800-112252<br>marketing.br.husqvarna@<br><a href="http://husqvarna.com.br">husqvarna.com.br</a> | Husqvarna Eesti OÜ<br>Consumer Outdoor Products<br>Kesti tee 10, Aaviku kula<br>Rae vald<br>Harju maakond<br>75305 Estonia<br>kontakt@eihu@husqvarna.ee   | Alye Maki<br>av. Moladaya Guardir J 3<br>720014<br>Bishkek   | Madex International Srl<br>Soseaua Odaii 117 - 123,<br>RO 013603<br>Bucuresti, S1<br>Phone: (+40) 21 352.76.03<br>madex@ines.ro                                    | FELI SA<br>Entre Ríos 1083 CP 11800<br>Montevideo - Uruguay<br>Tel.: (+598) 22 03 18 44<br>info@felisa.com.uy   |
| <b>Bulgaria</b>   | <b>Finland</b>  | <b>Latvia</b>  | <b>Russia</b>  | <b>Venezuela</b>  |
| Хускварна България ЕООД<br>Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72<br>1799 София<br>Тел.: (+359) 02/975 3076<br><a href="http://www.husqvarna.bg">www.husqvarna.bg</a>  | Oy Husqvarna Ab<br>Consumer Outdoor Products<br>Lauttaranhankut 8 B / PL 3<br>00581 HELSINKI<br>info@gardena.fi   | Husqvarna Latvija<br>Consumer Outdoor Products<br>Bāķiūži iela 6<br>LV-1024 Riga<br>info@husqvarna.lv  | OOO „Хускварна“<br>141400, Московская обл.,<br>г. Химки,<br>улица Ленинградская,<br>владение 39, стр.6<br>Бизнес Центр<br>Химки Бизнес Парк“,<br>помещение ОВ02_04 | Corporación Casa y Jardín C.A.<br>Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB.<br>Colinas de Bello Monte,<br>1050 Caracas.<br>Tlf: (+58) 212 992 33 22<br>info@casayjardin.net.ve   |
| <b>Canada / USA</b>   | <b>Finland</b>  | <b>Lithuania</b>   | <b>Serbia</b>  |   |
| GARDENA Canada Ltd.<br>100 Summerlea Road<br>Brampton, Ontario L6T 4X3<br>Phone: (+1) 905 792 9330<br>info@gardena-canada.com   | Oy Husqvarna Ab<br>Consumer Outdoor Products<br>9-11 allée des Pierres Mayettes<br>ZAC des Barbanières, B.P. 99<br>-F- 92232 GENNEVILLIERS<br>cedex   | UAB Husqvarna Lietuva<br>Consumer Outdoor Products<br>Ateities pl. 77C<br>LT-52104 Kaunas<br>centras@husqvarna.lt  | Domet d.o.o.<br>Autoput za Novi Sad bb<br>11273 Belgrade<br>Phone: (+381) 118 48 88 12<br>miroslav.jejina@domet.rs   |   |
| <b>Chile</b>  | <b>France</b>   | <b>Luxembourg</b>  | <b>Singapore</b>   |   |
| Maquinarias Agroforestales<br>Ltda. (Maga Ltda.)<br>Santiago, Chile<br>Avda. Chesterton<br># 8355 comuna Las Condes<br>Phone: (+56) 2 202 4417<br>Dalton@maga.cl<br>Zipcode: 7560330                                  | GARDENA France<br>Immeuble Exposital<br>9-11 allée des Pierres Mayettes<br>ZAC des Barbanières, B.P. 99<br>-F- 92232 GENNEVILLIERS<br>cedex   | Magasin Jules Neuberg<br>39, rue Jacques Stas<br>Luxembourg-Gasperich 2549<br>Case Postale No. 12<br>Luxembourg 2010<br>Phone: (+352) 40 14 01<br>api@neuberg.lu                       | Hy-Ray PRIVATE LIMITED<br>40 Jalan Pemimpin<br>#02-08 Tat Ann Building<br>Singapore 577185<br>Phone: (+65) 6253 2277<br>shiyng@hyray.com.sg                        | 1780-20.960.14/0811<br>© GARDENA<br>Manufacturing GmbH<br>D-89070 Ulm<br><a href="http://www.gardena.com">http://www.gardena.com</a>                                  |
| <b>Temuco, Chile</b>  | <b>Avda. Valparaíso # 01466</b>   |  |  |   |
| Avda. Valparaíso # 01466<br>Phone: (+56) 45 222 126<br>Zipcode: 4780441   | Tél. (+33) 01 40 85 30 40<br>service.consummateurs@<br>gardena.fr   |  |  |   |