



D **Betriebsanleitung**
Bewässerungsventil

GB **Operating Instructions**
Irrigation Valve

F **Mode d'emploi**
Electrovanne

NL **Instructies voor gebruik**
Beregeningsventiel


S **Bruksanvisning**
Ventil

DK **Brugsanvisning**
Vandingsventil

FIN **Käyttöohje**
Kasteluventtiili

N **Bruksanvisning**
Vanningsventil

I **Istruzioni per l'uso**
Valvola cordless



E **Manual de instrucciones**
Válvula de riego

P **Instruções de utilização**
Válvula de Irrigação

RO **Instrucțiuni de utilizare**
Electrovalvă

TR **Kullanma kılavuzu**
Solenoid vana

TR RO P E I N FIN DK S NL F GB D

GARDENA selenoid vana



Almanca'dan orijinal talimatların çevirisi.

Lütfen işletim kılavuzunu özenli bir şekilde okuyunuz ve içinde yazılı bilgilere riayet ediniz. Bu kullanma kılavuzu eşliğinde selenoid vananın doğru kullanımı ve emniyet bilgileri konusunu öğrenin.



Emniyet nedenleriyle çocuklar ve 16 yaş altındaki gençler ve ayrıca bu kullanma kılavuzu-nu okumayan kişiler bu selenoid vanayı kullanamazlar. Fiziksel veya ruhsal yetenekleri kısıtlı kimseler bu ürünü yalnızca yetkili bir kişinin gözetimi altında ve verilecek talimatlar doğrultusunda kullanabilirler. Çocukların ürünle oynamadıklarından emin olmak asla gözetimsiz bırakmayınız. Cihazı yorgun, hasta ya da alkol, uyuşturucu madde ya da ilaç etkisi altında olduğunuz zaman asla kullanmayın.

→ Lütfen bu kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde muhafaza edin.

İçindekiler dizini

1. GARDENA selenoid vananızın kullanım sahası	136
2. Güvenliğiniz için	137
3. Devreye alma	138
4. Kullanım	141
5. Arızaların giderilmesi	141
6. Devre dışına çıkarma	142
7. Teknik Özellikler	144
8. Servis / Garanti	144

1. GARDENA selenoid vananızın kullanım sahası

Amaç


Selenoid vanalar yalnızca dış ortamda münferit sulama tesislerinin tam otomatik olarak kumanda edilmesi için tasarlanmıştır. Komple tesisin münferit sulama demetleri olarak ayrılması, münferit bitki alanlarının farklı su ihtiyacı veya komple tesisin aynı anda işletimi için yeterli olmayan su miktarları için avantaj taşımaktadır.

Selenoid vana sulama tesisine (örn. yağmurlama sulaması; Micro-Drip sistemi), örneğin toprak altı olarak yukarı yönde devreye alınır.

Dikkat edilmeli


GARDENA tarafından teslimata dahil edilen kullanım kılavuzuna riayet edilmesi, selenoid vananın amacına uygun kullanımı için ön koşuldur.

9 V:



Selenoid vana **1251** programlama ünitesi **1242** ve kumanda parçası **1250** ile birlikte sulama sisteminin bir parçasıdır.

24 V:



Selenoid vana **1278** sulama kontrol sistemi **1276** ile sulama sisteminin bir parçasıdır.



Selenoid vana yalnızca GARDENA tarafından izin verilen – 9V: kumanda parçaları, telsiz alıcıları / 24V sulama kontrol sistemi – ile birlikte kullanılabilir.

2. Güvenliğiniz için

Selenoid vananın tikanması

- Kullanma kılavuzundaki emniyet bilgilerini dikkate alın.
- 9V ve 24V ürünler birbirıyla karıştırılmamalıdır.**
- Kir içeren su durumunda GARDENA tesisin merkezi filtresini Ürün No. 1510 devreye alın.



Sulama tesisinin su basıncı

- Sulama tesisinin fonksiyonu ilgili su basıncına bağlı olduğu için, münferit sulama demetlerinin sulama sürelerinin kesişmemesine ya da sizin tarafınızdan öngörülen sulama demetlerinin yeterli su basıncı ve su miktarı ile beslendiğine dikkat etmelisiniz.
- Bunun için GARDENA "Sulama teknigi - Sprinkler sistemi planlama yardımı" özel broşürünü dikkate alın.


3. Devreye alma

Eğer sulama vanası toprak altına tesis edilirse, sabit ve ayak basmasına karşı dayanıklı bir vana çıkıştı ① (vana kutusu / vana kanalı) monte edilmelidir. Örn. **Gardena Ürün 1254/1255/1290/1292.**

Vana çıkıştı tesis etme:



1. Döşeme planı oluşturun (bkz. örn. alttaki şekil).



GARDENA Sprinkler sistemi planlama yardımcı ile ilgili diğer bilgileri GARDENA satıcınızdan temin edebilirsiniz.

2. Toprak altı tesisat durumunda vana çıkışlığını ① bir kaba çakıl paketi ② ile alttan destekleyin.

Böylece kanal drenajının sorunsuz işlevi garanti edilir.

- Vana çıkışlığının üst kenarını çimin toprak seviyesine uygun olarak yerleştirin.

Böylece çim biçerken hasarlanmanın önüne geçilir.

Selenoid vanaların GARDENA vana kutusu V1 ve V3'e montajı için ilgili kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

Selenoid vananın vana kutusu olmadan montajı:

Manyetik vana yalnızca selenoid vana akış yönüne bağlandığında düzgün bir şekilde çalışır.




Dikkat akış yönü!

→ Selenoid vanayı ③ tesis ederken akış yönüne (oklar) dikkat edin.

→ Yağmurlama kordonu istisna olmak üzere civata bağlantılarını PTFE sızdırmazlık bandı **Ürün No. 7219** ile sızdırmaz duruma getirin.

GARDENA döşeme boruları ⑧ (2700/2701/2704/2705/2718) veya yabancı markaların bağlanması:




- GARDENA birleştirici 2763 (1" = 25 mm) / 2769 (5/4" = 32 mm) ⑦ selenoid vananın ③ içine vidalayın.**
- GARDENA döşeme borularını ⑧ veya yabancı markaları (25 mm / 32 mm) bağlayın.**

**Toprak nemi veya yağışın
sensörünü (opsiyonel)
ba lama:**

Zamana bağlı kumandanın yanı sıra toprak neminin veya yağışın selenoid vana başına sulama kontrol sisteminden içeri çekilmesi mümkündür.

Toprak nemi yeterli olduğunda bir program otomatik olarak durdurulur veya bir programın açılması engellenir.

1. Toprak nem sensörünü ⑨ yağmurlama alanının **İçine** konumlandırın
 - **veya** –
 - Yağmur sensörünü 9 a (gerekirse uzatma kablosu ile) yağmurlama alanının **dışına** konumlandırın.
2. **9 V**: fişi ⑩ kumanda parçasının sensör bağlantısına takın.
24 V: fişi ⑩ sulama kontrol sistemi **Ürün 1276** sensör bağlantısının içine takın (bkz. kullanma kılavuzu Ürün 1276).




Geleneksel tesisat:

Ürün Art. 2750/2751/2752/2753/2755 kullanılması durumunda ok ile işaretlenen yerler conta bandı (örn. **Ürün 7219**) ile sızdırmaz duruma getirilmelidir.

4. Kullanım

Vana kumandasını ayarlama:



Tam otomatik kumanda:

- Seçme kolunu ⑪ “**AUTO / OFF**” konumuna alın.
Kumanda parçası / telsiz alıcı programlamasından sonra sulama sistemine program kumandalı su akışı.

Otomatik açılan bir vana manuel olarak kapatılamaz.

Manuel kumanda:

- Seçme kolunu ⑪ “**ON**” konumuna alın.
Sürekli, programlamadan bağımsız su akışı.

5. Arızaların giderilmesi

Arıza	Muhtemel neden	Çözümü
Manyetik vana açılmıyor, Su akışı yok	<p>Su beslemesi kesildi.</p> <p>Kumanda parçası / telsiz alıcı / sulama kontrol sistemi selenoid vanaya düzgün bağlanmamış.</p>	<p>→ Su beslemesini açın.</p> <p>→ Kumanda parçasını / telsiz alıcıyı / sulama kontrol sistemini selenoid vanaya bağlayın.</p>

Arıza	Muhtemel neden	Çözümü
Manyetik vana kapanmıyor, Sürekli su akışı	Manyetik vana akış yönünün tersine monte edilmiş.	→ Manyetik vanayı çevirin (akış yönüne dikkat edin).
	Seçme kolu ⑪ “ON” konumunda	→ Seçme kolunu ⑪ “AUTO / OFF” konumuna alın.



Başka hataların olması durumunda lütfen GARDENA servis ile irtibata geçin.
Tamir işlemi yalnız GARDENA servisi veya GARDENA tarafından izin verilmiş
yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

6. Devre dışına çıkarma


Kış muhafazası:

Selenoid vanalar dış ortam için tasarlanmış olup sadece koşullu olarak donmaya karşı korumalıdır. Kesin donma emniyetini don olayından önce vanaları sökerek elde edersiniz. Selenoid vananın önündeki ve arkasındaki boru hattı sisteminin boşaltılması alternatif bir olanaktır.

Vana ÖNÜNDEKİ boru hattı sistemi boşaltma:

1. Su vanasını kapatın ve su vanası ile **GARDENA bağlantı kutusu Ürün No. 2722/2795** arasındaki bağlantı hortumunu söküн.

Böylece hava akışı gerçekleştirilebilir ve besleme hattı bağlantı kutusunun içine takılan su tahliye vanası üzerinden boşaltılabilir.



Vana SONRASI boru hattı sistemini boşaltma:

- Bunun ön koşulu, bağlantı kutusunun selenoid vanadan daha derine takılmış olmasıdır.
2. Sulama tesisinin evin su şebekesine doğrudan bağlanması durumunda su beslemesi kapatılmalı ve evin su hattından su tahliye vanası açılmalıdır.
 3. Tüm vanaların seçme kolunu ⑪ “ON” konumuna getirin.
 4. GARDENA vana kutusu V3 kullanılması durumunda entegre su tahliye kapağını açın.

Ön koşul: Su tahliye vanası selenoid vanadan daha derine ya da aynı derinliğe takılmış olmalıdır.

→ GARDENA su tahliye vanası **Ürün 2760**'ı doğrudan vanadan sonra tesis edin.

Tesis otomatik olarak GARDENA su tahliye vanası üzerinden boşaltılır.

→ **Bu iki ön koşuldan hiçbirinin yerine getirilmemesi durumunda ilgili vana sökülmeli ve donmayacak şekilde depolanmalıdır.**

İmha Etme:

(RL 2012/19/EU'ye uygun olarak)



Ürün kesinlikle normal ev atıklarına (çöp) dahil edilmemelidir. Çöp torbası içinde lokal mevzuatlara uygun olarak atılmalıdır.

→ Önemli: Üniteyi belediyeniz tarafından alınarak geri dönüşüm toplama merkezine alındığından emin olun.

7. Teknik Özellikler

Manyetik vana	9 V (Ürün 1251)	24 V (Ürün 1278)
Gerilim	9 V DC	24 V AC
İşletim basıncı	0,5 ile 12 bar	0,5 ile 12 bar
Akış maddesi	Berrak tatlı su	Berrak tatlı su
Maks. madde sıcaklığı	40 °C	40 °C

8. Servis/Garanti

Bu ürün GARDENA tarafından alındığı tarihten itibaren 2 yıl garanti altındadır. Bu garanti ürün veya imalatçı hatası olduğu ispat edilen bütün ağır kusurları kapsar. Aşağıdaki koşullar altında garanti çerçevesinde üniteyi değiştirir veya ücretsiz tamirini gerçekleştiririz.

- Uygun şekilde kullanılması ve kullanma talimatına uyulması zorunludur.
 - İzin verilmemiş üçüncü şahıslar tarafından tamir edilmiş.
- Selenoid vanadaki kumanda parçasına yanlış takılan veya akan piller nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamının dışındadır.


Kullanıcının bayi ve satıcıya karşı mevcut garanti talepleri imalatçı firma garantisini etkilemez.

Sizin Çit Kesicinizde herhangi bir sorun oluşur ise lütfen hatalı üniteyi ürünün faturası ile birlikte hatayı açıklayan bir yazı ile posta ücreti ödenmiş olarak bu kullanma kılavuzunun arkasında yer alan adrese gönderin.

Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung Bewässerungsventil 9V/1" Art.-Nr. 1251	Description Watering Valve 9V/1" Art. No. 1251
19 - 36	1251-00.500.00	Bew. Ventil 9V/1" (=Art.1251)	Watering valve 9V/1" (=Art.1251)
19	1815-00.610.27	Steuerdüse, rot	Control nozzle, red
20	1251-00.500.26	Ventildeckel	Valve cover
21	913-00.680.01	O-Ring 7,5 x 2	O-Ring 7,5 x 2
22+21	1251-00.701.00	Kücken, vollst.	Mixer dial, cpl.
23	1672-00.600.11	O-Ring 24 x 2	O-Ring 24 x 2
24	1174-00.617.00	Magnetplatte, vollst.	Magnetic plate, cpl.
25	1174-00.610.11	Druckfeder, klein	Pressure spring, small
26	1251-00.510.00	Elektromagnet, vollst.	Electric magnet, cpl.
27	1174-00.610.07	Blechschraube 3,5 x 25-F-H	Sheet metal screw 3,5 x 25-F-H
28	1251-00.500.21	Blechschraube 4,2 x 60	Sheet metal screw 4,2 x 60 (6 x)
29	1174-00.610.08	Druckfeder, gross	Pressure spring, large
30 - 34	1251-00.520.00	Membrane, vollst.	Diaphragm
35	1251-00.500.11	Stützring	Support ring
36	1251-00.500.06	Ventilkörper	Valve body
	1251-00.540.00	Feinfilter	Fine filter



Bewässerungsventil Art. 1251



Deutschland / Germany
GARDENA GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Albania
COBALT Sh.p.k.
Rr. Siri Kodra
1000 Tirana

Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Av.del Libertador 5954 -
Piso 11 - Torre B
(C1428ARP) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 5194 5000
info.husqvarna@
ar.husqvarna.com

Armenia
Garden Land Ltd.
61 Tigran Mets
0005 Yerevan

Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husqvarna.com.au

Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel.: (+43) 732 77 01 01-90
consumer.service@husqvarna.at

Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 720 92 12
Mail: info@gardena.be

Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj

Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 1º andar
São Paulo - SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br

Bulgaria
Хусварна България ООД
Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72
1799 София
Тел.: (+359) 02/ 975 3076
www.husqvarna.bg

Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com

Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
8355 comuna Las Condes
Phone: (+56) 2 202 4417
Dalton@maga.cl
Zipcode: 7560330

Temuco, Chile
Avda. Valparaíso # 01466
Phone: (+56) 45 222 126
Zipcode: 4780441

China
Husqvarna (China) Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
No. 1355, Jia Xin Rd.,
Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
Shanghai
201801
Phone: (+86) 21 59159629
Domestic Sales
www.gardena.com.cn

Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@
husqvarna.com.co

Costa Rica
Compania Exim
Euroberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+385) 1 3794 580
silk.adria@zg.t-com.hr

Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia

Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Třůdka 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 100 425
servis@cz.husqvarna.com

Denmark
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsafdelningen Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk

Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L.
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II,
Santiago, Dominican Republic
Phone: (+809) 736-0333
joserbosquesa@claro.net.do

Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de Agosto
Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarna.com.ec

Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald
Harju maakond
75305 Estonia
kontakt.et@husqvarna.ee

Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9-11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
-F. 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+33) 01 40 85 30 40
service.consummateurs@
gardena.fr

Georgia
ALD Group
Beliashvili 8
1159 Tbilisi

Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Greece
HUSQVARNA
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ/μα Ηφαιστίου 33Α
Βι. Πε. Κορωπίου
194 00 Κορωπί ΑΤΤΙΚΗΣ
V.A.T. EL094094640
Phone: (+30) 210 66 20 225
info@husqvarna-consumer.gr

Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1-3
1044 Budapest
Telefon: (+36) 1 251-4161
vevoszolgatal.husqvarna@
husqvarna.hu

Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavík
oo@ojk.is

Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 juan.remuzgo@husqvarna.com	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyi@hyray.com.sg	Sweden Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
Japan KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icomejo@afosa.com.mx	Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysokoogie 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 garden@husqvarna.com.pl	Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch
Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay	Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau	Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Slovenia Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01-90 consumer.service@ husqvarna.at	Turkey GARDENA Dost Dış Ticaret Mümessilikl A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Korea Kyun Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Bild., Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) (0)2 574-6300	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucuresti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	Russia ООО „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Ukraine / Україна ТОВ «Хускварна Україна» вул. Васильківська, 34, одиц 204-г 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek	Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za	Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es	Uruguay FELÍ SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo - Uruguay Tel: (+598) 2203 18 44 info@felisa.com.uy
Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķižu iela 6 LV-1024 Riga info@husqvarna.lv	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs	Suriname Agrofix n.v. Verflende Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname-South America	Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no			1251-20.960.18/0414 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com