

Art. 1197

PL Instrukcja eksploatacji

Automatyczny dzielnik wody

H Használati útmutató

Vízelosztó automatic

CZ Návod k použití

Rozdělovač vody automatic

SK Návod na použitie

Rozdeľovač vody automatic

GR Οδηγίες χρήσης

Αυτόματος διανομέας νερού

RUS Инструкция по эксплуатации

Распределитель воды автоматический

SLO Navodila za uporabo

Vodni razdelilnik automatic

HR Uputa za uporabu

Razvodnik za vodu automatic

UA Інструкція з експлуатації

Розподілювач води автоматичний

RO Instructiuni de utilizare

Distribuitor automatic central pentru udat

TR İşletim kılavuzu

Otomatik su dağıticısı

BG Инструкция за експлоатация

Автоматичен воден разпределител

SRB Upustvo za rad

Automatski razvodnik za vodu

AL Manual përdorimi

Shpërndarës uji automatic

GARDENA vodni razdelilnik automatic



To je prevod nemškega originalnega navodila za uporabo.

Prosimo, skrbno preučite navodila za uporabo in upoštevajte opisane nasvete. V navodilu za uporabo preučite podatke o pravilni uporabi izdelka in se seznanite z varnostnimi opozorili.



Iz varnostnih razlogov tega izdelka ne smejo uporabljati osebe mlajše od 16 let, kot tudi osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo. Osebe z omejenimi telesnimi ali psihičnimi zmožnostmi smejo uporabljati izdelek samo pod nadzorom in s predhodnim uvajanjem pristoje osebe. Otroke je treba nadzorovati, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo. Naprave nikakor ne uporabljajte, če ste utrujeni ali bolni ali pod vplivom alkohola, drog ter zdravil.

→ Prosimo, skrbno shranite knjižico z navodili za uporabo.

Kazalo

1. Področje uporabe GARDENA vodnega razdelilnika automatic	44
2. Varnostna opozorila	45
3. Montaža	45
4. Zagon	45
5. Upravljanje	46
6. Zaustavitev obratovanja	48
7. Vzdrževanje	48
8. Odpravljanje motenj	49
9. Tehnični podatki	50
10. Servis / Garancija	50

1. Področje uporabe GARDENA vodnega razdelilnika automatic

Pravilna uporaba:

Vodni razdelilnik služi za povezavo z GARDENA namakalnim računalnikom, art. 1864 / 1866 (1814 za GB in F) za v celoti avtomsatko krmiljenje 2 do 6 vodnih linij.

Naprava je **izključno** namenjena za privatno uporabo v hišnih in ljubiteljskih vrtovih, za namensko uporabo v zunanjih območjih za krmiljenje razprtih in sistemov za namakanje.

Prednosti uporabe vodnih razdelilnikov se izkažejo še posebej v primeru, da vodni tlak ne zadostuje pri istočasni uporabi vseh namakalnih naprav in sistemov ali če gojite različne rastline z različnimi potrebami porabe vode; ta sistem vam omogoča v celoti avtomsatko namakanje.

Vodni razdelilnik se lahko uporablja avtomsatko v kombinaciji z GARDENA namakalnim računalnikom ali ročno z odpiranjem / zapiranjem vodnih ventilov in pip.

Osnova za pravilno uporabo vodnega razdelilnika je upoštevanje napotkov, ki so opisani v navodilih za uporabo.

Upoštevajte



NEVARNOST ! Hude telesne poškodbe !

Vodnega razdelilnika v nobenem primeru ne smete uporabljati v industriji in v povezavi s kemikalijami, živili, hitro vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi.

2. Varnostna opozorila

Vodni razdelilnik sme biti nameščen maks. 1,5 m nižje, kot se nahaja najvišji priključeni uporabnik.

Minimalni preklopni tlak, ki še omogoča varno preklapljanje je 1 bar. Če na eno napeljavo priključite več priključkov namakalnih naprav, se lahko zgodi, da tlak pada pod 1 bar, v tem primeru pa vodni razdelilnik ne bo preklapljal. Za povečanje vodnega tlaka priporočamo, da na vhodni strani vgradite GARDENA nastavek za pipo **art. 2801 / 2817** s cevmi $\frac{3}{4}$ ".

Zaradi funkcije preklapljanja vodnega razdelilnika se lahko med nadaljnjjim preklapljanjem pojavi kapljice vode na izhodih.

Prosimo upoštevajte: Po izklopu namakanja se bo višje-ležeča priključna naprava izpraznila preko najnižje-ležeče priključne naprave.

Če voda vsebuje pesek, potem uporabite ustrezen predfilter.

Vodnega razdelilnika ni priporočljivo priključevati na hišni vodovod, ker lahko povzroči večja nihanja tlaka vode.

Pravilno delovanje je zagotovljeno samo z uporabo originalnih nadomestnih delov Gardena.


Izhode lahko izključno povezujete v zaporednem sistemu.

Minimalna oddana količina vode za varno funkcijo preklapljanja vodnega razdelilnika znaša 20 l/uro; npr. za krmiljenje sistema Micro-Drip je potrebno 10 kos. 2-litra-kapljic.

Osnovne naprave Micro-Drip ne smete namestiti na vhodno stran vodnega razdelilnika.

3. Montaža

Montaža pritrdilne plošče:



Vodni razdelilnik lahko s pomočjo pritrdilne plošče ① pritrdite na tla ali na steno (vhod zgoraj).

- Označite mesto izvrtin s pomočjo pritrdilne plošče ① in izvrтajte 4 izvrтine.

- Pritrdilno ploščo pritrdite s 4 vijaki ② (vijaki niso priloženi).

Zapahnitev vodnega razdelilnika:


→ Vodni razdelilnik pritisnite na zgornjo strani pritrdilne plošče ①, tako da zaskoči.

Sprostitev vodnega razdelilnika:

→ Pritisnite sprostitveno tipko ⑤ in vodni razdelilnik izvlecite v smeri navzgor.

4. Zagon


Priklučitev vodnega razdelilnika:



Vhodna stran:


- Odstranite gumijasto tesnilo ④ nastavka za pipo ③ in vstavite sito ⑤ za preprečevanje umazanije.
- Privijte nastavek za pipo ③ na priključek na vhodni strani ⑥ in povežite z ustrezno cevjo z namakalnim računalnikom ali vodo-vodo pipo.

SLO



Izhodna stran:

Uporabite lahko 2 do 6 izhodov. Vedno morate uporabiti izhoda **1** in **2**. Izhodi **3** do **6** se lahko dodatno vklopijo preko vzdova-pretoka **8**. V obsegu pošiljke je priloženih 5 nastavkov za pipe **3** in 3 pokrovčki **7**. Neuporabljene izhode je potrebno zapreti s pokrovčki **7**.



Vzvod-pretoka, nastavitev On / Off (vklopa/izklopa):

- Odprite zaščitni pokrov **9**.
- Nastavite vzvod-pretoka **8** uporabljenih izhodov (npr. **3** in **4**) na **On** (vklop).
- Nastavite vzvod-pretoka **8** neuporabljenih izhodov (npr. **5** in **6**) na **Off** (izklop).
- Pokrijte zaščitni pokrov **9** in zapahnite.

Priključitev uporabljenih/neuporabljenih izhodov:


- Dele za vodovodne pipe **3** privijte na uporabljene izhode (npr. **1** do **4**).
- Neuporabljene izhode (npr. **5** in **6**) zaprite s pokrovčki **7**.
- Uporabljene izhode **1** do **4** povežite z uporabniki.

Pomemben napotek:

Ureditev vzdovod-pretokov (**On/Off**) (vklop/izklop) se mora ujemati z izhodi (**uporabljeno/neuporabljeno**). Programske številke namakalnega računalnika morajo biti usklajene z uporabljenimi izhodi.

5. Upravljanje

Nastavitev odprtega izhoda na vodnem razdelilniku:



Za prikazovalnem okencem **10** se prikaže trenutno odprtvi izhod. Če želite namakati (ročno) preko drugega izhoda ali če se ureditev odprtega izhoda ne ujema s programom namakalnega računalnika, lahko želeni odprtvi izhod izberete z izbirno tipko **11**.

→ Izbirno tipko **11** pritisnjajte tolikokrat, da se želeni odprtvi izhod (npr. 3) prikaže v opazovalnem oknu **10**.

Z namakalnim računalnikom:

Pri uporabi GARDENA namakalnega računalnika art. 1864 / 1866 naj bi uporabljali „Program 15“ (art. 1814 „posebni program“). Pri tem se zaradi varnega nadaljnjega preklapljanja avtomatsko izvaja 5 minutna prekinitev med programi.

- Programiranje programov (časi namakanja) za uporabljeni izhode.
- Pritisnjajte izbirno tipko **11** tolikokrat, da se v opazovalnem oknu **10** prikaže odprtvi izhod, ki mora ustrezati programu namakalnega računalnika.

Primer za 4 uporabljene izhode in uporabo program. 15 na namakalnem računalniku 1864/1866:

V tem primeru se bo namakalo preko uporabljenih izhodov **1 do 4**.

Program / Izhod	Start Time Vkljuni čas	Run Time Trajanje	Mo Po	Tu To	We Sr	Th Če	Fr Pe	Sa So	Su Ne
1	5:00	0:30	X				X		
2	5:35	0:35		X			X		X
3	20:20	0:35	X				X	X	
4	21:00	0:05	X		X		X		
5	NI UPORABLJENO								
6	NI UPORABLJENO								

Med vsakim programom se avtomsatko upošteva 5 minutna prekinitve. Če namakalni dnevi niso enaki za vse dneve (npr. Program / Izhod 2), se bo na neaktivnih izhodih namakalo za 30 sekund. Na ta način je zagotovljeno, da se bo vodni razdelilnik nadalje preklopil na naslednje programirane izhode (npr. v ponedeljek iz izhoda 1 na izhod 3).

Prekinitev aktivnega namakanja:

Če je vklopljen „**Program 15**“ (art. 1814 „posebni program“), lahko s tipko - Man na namakalnem računalniku prekinite trenutno delajoče namakanje, ne da bi pri tem izgubili nastavitev in ureditev programov za odpiranje izhodov.

→ Pritisnite tipko - Man na namakalnem računalniku med postopkom namakanja.

Namakanje se prekine in vodni razdelilnik preklopi na naslednji uporabljeni izhod in namakalni računalnik se preklopi na naslednji sledeči program.

S senzorjem vlage / senzorjem dežja:

Senzor vlage art. 1188 / senzor dežja art. 1189 se lahko uporablja skupaj z namakalnim računalnikom art. 1864/1866 in aktivnim program. 15.

Če senzor vlage / senzor dežja sporoča zadostno vlažnost, se bo „**Program 15**“ za namakanje časovno skrajšal na 30 sekund; s tem se vodni razdelilnik preklopi na naslednji uporabljeni izhod. Brez nastavitev na „**Program 15**“ se namakanje ne bo izvedlo. S tem pa izgubite tudi ureditev programov za uporabljene izhode.

→ Prosimo, upoštevajte navodila za uporabo za namakalni računalnik.

6. Zaustavitev obratovanja

Prezimovanje/Shranjevanje:



POZOR!

Poškodovanje vodnega razdelilnika, izdelek ni zaščiten pred zmrzovanjem!


→ Vodni razdelilnik zaščitite pred zmrzovanjem.

1. Odvijte priključke.
2. Odpahnite vodni razdelilnik in ga odstranite iz pritrilne plošče.
3. Vodni razdelilnik hranite na suhem, pred zmrzovanjem zaščitite nem mestu.

Mesto shranjevanja mora biti nedostopno za otroke.


7. Vzdrževanje

Čiščenje sita in opazovalnega okna:



Redno preverjajte sito.

1. Odvijte nastavek za pipu ③.
2. Odstranite sito ⑤ in ga očistite.
3. Nastavek pipe ③ s sitom ⑤ ponovno privijte na priključek na vhodni strani ⑥.
4. Pritrdila ⑫ opazovalnega okna ⑩ potisnite navzgor, odstranite opazovalno okno in ga očistite.
5. Ponovno namestite opazovalno okno ⑩.



Izpiranje vodnega razdelilnika:

ONESNAŽEN vodni razdelilnik lahko ovira funkcije preklapljanja. Priporočamo, da enkrat letno izperete vodni razdelilnik.

1. Vse vzvode-pretokov nastavite na **On** (vklop) in odstranite pokrovčke.
2. Odprite vodovodne pipe oz. namakalni računalnik nastavite na ročno namakanje.
3. Po 30 sekundah pritisnite izbirno tipko in s tem se bo izpiral naslednji izhod.
4. Ponovite točko 3. za vse izhode.

8. Odpravljanje motenj



POZOR !

Če se izgubi ureditev programov za izhode, lahko to povzroči povečano škodo zaradi pretiranega namakanja ali izsušitve zemlje, ker v tem primeru se izvajajo programi preko napačnih izhodov!

→ Pravilno nastavite ureditev programov za izhode.

SLO

Motenja	Možen vzrok	Pomoč
Ni namakanja	Vodovodna pipa je zaprta. Izhoda 1 in 2 sta zaprta s pokrovčkoma. Aktivni izhodi (vzvod pretoka na On (vklop) zaprti s pokrovčki).	→ Odprite vodovodno pipo. → Na izhoda 1 in 2 priključite porabnike. → Porabnike priključite na aktivne izhode.
	Vzvod-pretoka za uporabljene izhode ni na On (vklop) ali za neuporabljene izhode (s pokrovčkom) niso na Off (izklop).	→ Vzvode-pretoka za uporabljene izhode nastavite na On (vklop) ali za neuporabljene izhode (z zaščitnim pokrovom) nastavite na Off (izklop).
	Programi izhodov (glej opazovalno okno) niso pravilno urejeni.	→ Preverite ureditev programov.
Namakanje preko napačnega izhoda (npr. Napačna ureditev programov za izhode)	Po izklopu programa (funkcija za slabo vreme). Izbirna tipka je bila pritisnjena med aktivnim namakanjem. Nihanje tlaka vode v hišnem vodovodu.	→ Z izbirno tipko aktivnega izhoda (glej opazovalno okno) dodelite želenemu programu. → Izbirne tipke ne pritiskajte med aktivnim namakanjem. → Ne uporabljajte hišnega vodovoda.
Vodni razdelilnik se ne preklaplja dalje	Tlak je manjši od 1 bar. Vodni razdelilnik je onesnažen. Aktivni izhod je zaprt s pokrovčkom.	→ Očistite sito, na vhodni strani uporabite nastavek za pipo art. 2801 / 2817 s cevmi $\frac{3}{4}$ ", zmanjšajte porabo vode na razpršilni napravi. → Izperite vodni razdelilnik. → Odvijte pokrovček: → Vodni razdelilnik se bo preklopil naprej.
Samo, če ne uporabljate art. 1864 / 1866	Namakalni dnevi niso pri vseh programih identični. Ni 5 minutne prekinitev med programi.	→ Namakalne dneve nastavite identično pri vseh programih. → Med programi nastavite 5 minutno prekinitev.
Samo za art. 1864 / 1866	Starejše različice brez Programa 15.	→ Posvetujte se z našim servisom.



V primeru ostalih napak vas prosimo, da pridete v stik z GARDENA servisom.
Popravila smejo izvajati le GARDENA servisne delavnice ali serviserji, ki jih je
pooblastila GARDENA.

9. Tehnični podatki

Vodni razdelilnik automatic art. 1197

Vhod:	26,5 mm (G ³ / ₄) zunanji navoj
Izhodi:	6 x 26,5 mm (G ³ / ₄) zunanji navoj
Min. delovni tlak:	1 bar
Maks. delovni tlak:	6 bar
Min. pretok:	20 l/h

10. Servis / garancija

V garacijskem primeru so servisne storitve za Vas brezplačne.

GARDENA daje za ta izdelek dve leti garancije (od datuma nakupa). Ta garacijska storitev se nanaša na občutne pomanjkljivosti naprave, ki se dokazljivo nanašajo na tovarniške napake ali pomanjkljivosti materiala. Garacijska storitev se po naši izbiri opravi z nadomestitvijo z brezhibno napravo ali brezplačnim popravilom poslane naprave, če so izpolnjene naslednje prepodstavke:

- Z napravo ste ravnali strokovno in v skladu s priporočili v Navodilih za uporabo.
- Niti kupec niti kakšna tretja oseba ni skušala popravljati napravo.

Ta garancija proizvajalca ne zadeva obstoječe jamstvenih zahtevkov med trgovcem / prodajalcem.

PL Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniające i oprzyrządowania.

H Termékekfelelőssége

Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékfelelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott károkért, amennyiben ezek szakszer tlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem eredeti GARDENA – vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végezik el és a javítást nem a GARDENA megbízott szervizei végezték. Ez értelemszeren érvényes a kiegészítő részekre és a tartozékokra is.

CZ Ručení za výrobek

Upozorňujeme výslovne na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našimi výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

SK Zodpovednosť za vady výrobku

Výslovne zdôrazňujeme, že podľa zákona o ručení za výrobok nie sme zodpovední za škody spôsobené našim zariadením, ak sú spôsobené nesprávou opravou, alebo ak sa nepoužili originálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonaná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

GR Υπαιτιότητα προϊόντος

Κάνουμε σαφές ότι, σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής των προϊόντων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία ζημιά που προκλήθηκε από το προϊόν μας εάν δε χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις συνδέσεις απολειτικά και μόνο τα γνήσια εξαρτήματα ή ανταλλακτικά της GARDENA ή αν το σερβίς δεν πραγματοποιήθηκε στο σέρβις της GARDENA. Τα ίδια ισχύουν για τα συμπληρωματικά μέρη και τα αξεσουάρ.

SLO Jamstvo za proizvode

Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za proizvode, ne odgovarjam za škode, ki so jih povzročile naše naprave, v kolikor je bila povzročena zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih dovolimo uporabiti in če popravilo ni bilo opravljeno v servisu GARDENA oz. pri pooblaščenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo napravo in pribor.

HR Odgovornost za proizvod


Izričito naglašavamo da, u skladu s propisom o odgovornosti za proizvod, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu pri uporabi naših proizvoda uslijed nepravilnih popravaka ili ako izmijenjeni dijelovi nisu originalni GARDENA dijelovi ili ako nismo odobrili njihovu uporabu i ako popravak nije izveden u ovlaštenom servisu. Isto se odnosi i na nadomjesne dijelove i pribor.

RO Responsabilitatea legală a produsului

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobat de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

BG Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej Niżej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, że poniżej opisane urządzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.	Opis urządzenia: Megnevezés: Označenie pístroje: Oznaczenie przyrządu: Περιγράφη του προϊόντος: Oznaka naprave: Oznaka naprave: Descrierea articolelor: Obozначение на уредите:	Automatyczny dzielnik wody Vizeselőstő automatic Rozdělovač vody automatic Rozdelovač vody automatic Автоматичен длановделяч veropū Vodni razdelilnik automatic Razvodník za vodu automatic Distributior automatic central pentru udat Автоматичен воден разпределител
H EU azonossági nyilatkozat Alulrott, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alább felsorolt, általunk forgalomba hozott termékek megfelelnek az EU elvárasóknak, EU biztonsági normáknak és a termékspecifikus szabványoknak egyaránt. A készsélek velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez a nyilatkozat érvényt veszti.	Art. nr.: Cikkszám: Č.výř: Typové č.: Kwđ. No.: Št. art.: Tip: Nr.art.: Apt.-Nr.:	1197
CZ Prohlášení o shodě EU Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, které jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnících EU, vě bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro příslušné produkty. V případě změny přístroje, která nám nebyla odsouhlasena, stává se toto prohlášení neplatným.	Dyrektwy UE: EU szabványok: Směrnice EU: Smernice EU: EU Προδιαγραφές: Smernice EU: Smernice EU: Directive UE: ЕС-директиви:	2006/42/EC
SK Vyhlásenie o zhode pre Európsku úniu Dolu podpisana spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrdzuje, že ďalej označené zariadenie vo vyhotovení nami uvedenom do prevádzky splňa požiadavky harmonizovaných smerníc Európskej únie, bezpečnostných štandardov Európskej únie a štandardov špecifických pre produkt. Pri vykonaní zmien zariadenia, ktoré nie sú nami odsúhlasené, stráca toto vyhlásenie platnosť.	Harmonisierte EN: Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation: Documentation déposée :	EN ISO 12100
GR Πιστοποιητικό συμφωνίας EU Η υπογεγραμμένη: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden πιστοποιεί ότι τα μηχανήματα που υποδεικνύονται κάθωτο, όταν φεύγουν από το εργοστάσιο, είναι κατασκευασμένα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα Κοινωνικά πρότυπα ασφαλείας και προδιαγραφές.	Rok nadania znaku CE: CE bejegyzés kelte: Rok přidelení značky CE: Rok inštálacie značky CE: Έτος πιστοποιητικού ποιότητας CE: 2011 Leto namestitve ozname CE: Godina ozname CE: Anul de marcare CE: Godina na поставяне на CE-маркировка:	GARDENA Technische Dokumentation M. Kugler 89079 Ulm GARDENA Technical Documentation M. Kugler 89079 Ulm Documentation technique GARDENA M. Kugler 89079 Ulm
SLO Izjava o skladnosti s pravili EU Podpisano podjetje, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v različici, ki smo jo poslali na trg, izpolnjuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.		
HR Izjava o uskladjenju s pravilima EU Potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrđuje, da navedene naprave koje smo poslali u trgovine, ispunjavaju zahtjeve smjernica EU, sigurnosnih standarda EU i standarde istovrsnih proizvoda. Izjava ne važi za promjene na napravama koje nisu napravljene u skladu s nama.		
RO UE - Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele mentionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanță cu directivile UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale producătorului UE. Această certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.	Rok nadania znaku CE: CE bejegyzés kelte: Rok přidelení značky CE: Rok inštálacie značky CE: Έτος πιστοποιητικού ποιότητας CE: 2011 Leto namestitve ozname CE: Godina ozname CE: Anul de marcare CE: Godina na поставяне на CE-маркировка:	
BG ЕС-Декларация за съответствие Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаните поддолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.	Ulm, 15.07.2014r. Ulm, 15.07.2014 V Ulmu, dne 15.07.2014 Ulm, 15.07.2014	Uprawniony do reprezentacji Meghatalmazott Zplnomocněnec Spłnomocnenc Νόμιμος επιπρόσωπος της εταιρίας Vodja tehničnega oddelka Voditelj tehničkog odjela Conducerea tehnică Упълномощен
		 Reinhard Pompe (Vice President)

Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com	China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	Georgia ALD Group Bejashvili 8 1159 Tbilisi	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg
Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Srr Kodra 1000 Tirana	Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaraz@ husqvarna.com.co	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk		Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinika: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 - Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com	Costa Rica Compania Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim@exim.ra.csca.co.cr	Greece P. PAPADOPOULOS S.A. 92 ATHINON AVENUE ATHENS POST CODE 10442 GREECE Phone: (+30) 210 5193100 info@papadopoulos.gr		Slovenia Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+381) 13794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1 - 3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vezovszolgalat@husqvarna@ husqvarna.hu		South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6 Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 02 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akriti Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	Iceland O. Johnson & Kaaber Tunguhals 1 110 Reykjavík ooj@oik.is		Spain Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinika: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+381) 13794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 0 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz
Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku	Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelingen Danmark Box 9003	Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Suriname Agrofik n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofik@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America
Belgium GARDENA Belgium NV / SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 72 09 212 Mail: info@gardena.be	Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserobquesa@claro.net.do	Japan KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanuccyo Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+511) 1320400 ext. 416 juan.remuergo@ husqvarna.com	Sweden Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	Kazakhstan LAMED CO. 155/1, Tazhibayevi Str. 05060 Almaty IP Schmidt Abayavenus 3B 110 005 Kostanay	Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriezelle 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 68 87 37 90 info@gardena.ch
Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku kula Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.ej@husqvarna.ee	Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117 - 123, RO 013603 Bucuresti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Cd. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/975 3076 www.husqvarna.bg	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanlu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Blvd., Yang-jae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 02 574-6300	Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladava Guardir J 3 720014 Bishkek	Ukraine / Україна ТОВ „Хускварна Україна“ вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03022, Київ Tel. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardena-canada.com	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķižu iela 6 LV-1024 Rīga Info@husqvarna.lv	Russia ООО „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Uruguay FELIU SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	France GARDENA France Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	France GARDENA France Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Latvia Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Belli Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 99 33 22 info@casayjardin.net.ve
Temuco, Chile Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441	Tel: (+33) 01 40 85 30 40 service.consummateurs@ gardena.fr	Georgia ALD Group Bejashvili 8 1159 Tbilisi	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg