



smart system



Br. art. 19040

**HR Upute za uporabu
smart Sensor**

GARDENA smart Sensor

1. SIGURNOST	4
2. FUNKCIJA	6
3. PUŠTANJE U RAD	7
4. RUKOVANJE	13
5. ODRŽAVANJE	15
6. SKLADIŠTENJE	16
7. OTKLANJANJE SMETNJI	17
8. TEHNIČKI PODACI	18
9. SERVIS/JAMSTVO	19

Prijevod originalnih uputa.



Iz sigurnosnih razloga djeca i mladi koji imaju manje od 16 godina te osobe koje nisu upoznate s ovim uputama za uporabu ne smiju upotrebljavati ovaj proizvod. Osobe s ograničenim tjelesnim ili duševnim sposobnostima smiju se koristiti ovim proizvodom ukoliko ih nadzire i podučava ovlašteno lice. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo, da se ne igraju sa proizvodom. Nikada ne upotrebljavajte proizvod ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.

Namjenska uporaba:

GARDENA smart Sensor namijenjen je upravljanju sustavom smart System uz uračunavanje vlažnosti tla i temperature u privatnim okućnicama i vrtovima te plastenicima i staklenicima.

Proizvod **smart Sensor** može se koristiti samo u kombinaciji s pristupnikom **GARDENA smart Gateway**.



OPASNOST! Opasnost od nanošenja tjelesnih ozljeda!

→ **GARDENA smart Sensor ne smije se primjenjivati u industriji niti u spoju s kemikalijama, živežnim namirnicama, lako zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.**

1. SIGURNOST

Važno!

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i sačuvajte ih za kasnije.



OPASNOST!

Opasnost od gušenja!

Postoji opasnost od gutanja sitnih dijelova. Prilikom uporabe plastične vreće imajte na umu opasnost od gušenja kod male djece. Tijekom montaže držite malu djecu na dovoljnoj udaljenosti.

Redovito provjeravajte je li proizvod oštećen.

Postoji opasnost od spoticanja. Senzor postavite tako da u svakom trenutku bude vidljiv.

Ako je izložen izravnom sunčevom zračenju, proizvod će se zagrijati. U slučaju kontakta može doći do lakših opeklina.

Pazite na to da proizvod koristite samo unutar naznačenog temperaturnog područja od -1 °C do +50 °C.



OPASNOST!

Zastoj rada srca!

Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno polje. Ono pod određenim okolnostima može utjecati na način rada aktivnih ili pasivnih medicinskih implantata. Kako bi se umanjila opasnost od nastanka situacija u kojima su moguće teške ili smrtonosne ozljede, osobama s medicinskim implantatima preporučujemo da se prije uporabe ovog proizvoda posavjetuju sa svojim liječnikom i proizvođačem implantata.

Zabranjena uporaba oštećenih proizvoda. Sve dijelove smješta propisno odložite u otpad (pogledajte poglavlje 6. SKLADIŠTENJE "Odlaganje u otpad" i "Odlaganje baterija u otpad").

Držite oštećene dijelove izvan dohvata djece.

Baterije:



OPASNOST!

Zamijenite prazne baterije. Iz potpuno ispraznjenih baterija može iscuriti kiselina.

Nemojte koristiti punjive baterije.

Redovito provjeravajte jesu li baterije oštećene.

Nemojte koristiti oštećene baterije. Propisno ih odložite u otpad (pogledajte poglavlje 6. SKLADIŠTENJE "Odlaganje u otpad" i "Odlaganje baterija u otpad").

Držite oštećene baterije izvan dohvata djece.

Radi sprječavanja otkazivanja senzora uslijed slabljenja baterije u slučaju dulje odsutnosti, zamijenite baterije u naznačeno vrijeme. Od odlučujućeg značaja za to je dotadašnje vrijeme

me rada baterija te predviđeno trajanje odsutnosti, koje u konačnici ne bi smjelo biti dulje od 6 mjeseci.

Napomena o korištenju:

Senzor vlažnosti tla ima sklopku za sigurnosno isključivanje. Isprazne li se baterije, navodnjavanje se izvodi u trajanju namještenom putem aplikacije smart App.

Nakon zalijevanja ili oborina vlaga se unutar tla širi djelovanjem sile inercije. U najnepovoljnijem slučaju može dogoditi da se postupak zalijevanja i oborina toliko dugo preklapaju, dok se ne dostigne željena vlažnost tla.


2. FUNKCIJA

Senzor automatski mjeri vlažnost tla u predjelu korijena biljaka i temperaturu u blizini tla i zatim izmjerene rezultate šalje pristupniku. (Vrijednosti se mogu očitati uz pomoć aplikacije **GARDENA smart App**).

Ako su baterije prazne i nisu zamijenjene, aplikacija smart App radi s postavljenim programom.

→ Zamijenite baterije (vidi 3. PUŠTANJE U RAD „Umetanje baterija“).

Opslužni elementi i indikatori:



① LED indikator povezanosti:

Treperi zeleno u trajanju od 3 min: Tijekom prijavljivanja

Svjetli zeleno u trajanju od 1 s: Senzor je prijavljen

Treperi crveno u trajanju od 3 min: Senzor nije prijavljen

② Temperaturni senzor (u proizvodu)

③ Mjerna površina

3. PUŠTANJE U RAD

Umetanje baterija:

Baterije nisu sadržane u isporuci.


Senzor smije raditi samo s 2 alkalno-manganske (alkalne) baterije LR6 (AA) (mignon).

Baterija traje oko 6 mjeseci. Vrijek trajanja baterije može varirati ovisno o vanjskoj temperaturi i učestalosti prijenosa signala.




POZOR!


Zabranjena je uporaba punjivih baterija!



1. Skinite poklopac (4) prema van.




2. Povucite poklopac pretinca za baterije (5) prema van tako da čujete klik pa potom skinite poklopac (5) prema gore.



- Umetnите baterije ⑦ u pretinac za baterije ⑥.

Pazite pritom na ispravan položaj polova.

LED indikator ① treperi zeleno.



- Opet pritisnite poklopac ⑤ na pretinac za baterije ⑥.

- Ponovo gurnite poklopac ④ na senzor.

Povezivanje je aktivirano.

6. Uvjerite se da LED indikator povezanosti treperi zeleno prije nego što nastavite.

- Slijedite upute iz aplikacije **GARDENA smart App**.

Ako povezivanje ne uspije (LED indikator nije zelene boje), u trajanju od oko 10 s držite poklopac pretinca za baterije ⑥ pritisnutim kako biste resetirali senzor.

Odabir odgovarajućeg mesta stajanja:

Prikladno mjesto stajanja:

Senzor se mora postaviti na mjesto unutar prostora za zalijevanje na kom je izložen istim klimatskim uvjetima (suncu, vjetru, kiši, itd.) kao i biljke čije stanje treba prikazati.

Koristite li navodnjavanje kap po kap, postavite senzor nadomak mesta kapanja.

Želite li koristiti senzor u žardinjeri, morate ga postaviti najmanje 5 cm od njezina ruba.

Ako senzor želite koristiti na travnjaku, uklonite najprije najviši sloj trave prije nego što nastavite.

Ako je ikako moguće, postavite senzor tako da nema nikakvih prepreka između senzora i pristupnika.

Neodgovarajuće mjesto stajanja:

Kako bi se sprječili krivi rezultati, koji se mogu javiti zbog zadržane vlage, senzor se ne smije postavljati u ulegnuća u tlu.

U slučaju izravnog izlaganja sunčevom zračenju treba uzeti u obzir da izmjerena temperatura može odstupati od stvarne.

Postavljate li senzor u lonac za cvijeće, postarajte se da bude najmanje 5 cm udaljen od rubova.



POZOR!

Kosilicom možete oštetiti senzor.

→ **Namjestite visinu košenja najmanje na 30 mm.**


Sensor einpflanzen:



POZOR!


Senzor ispravno mjeri vlažnost tla samo kada sa svih strana mjerna površina po čitavoj površini dodiruje tlo! U tlu koje okružuje mjernu površinu ne smije biti zračnih uključaka.

Iskopavanje tla:




1. Iskopajte zemlju ⑧ u obliku lijevka dubine najmanje 20 cm.
2. Rastresite iskopanu zemlju ⑧ i uklonite kamenčiće i deblje korijenje.
3. Uvjerite se da u blizini senzora nema metalnih predmeta.

Priprema tla:



4. Ako je zemlja suha, navlažite ju.
5. Rastresenu vlažnu zemlju ⑧ vratite u iskopanu ljevkastu rupu tako da i dalje bude rastresito.

Postavljanje senzora:



6. Ubacite senzor u tlo ⑧ do donjeg ruba vodoravnog dijela glave senzora (senzor mora biti utisnut u zemlju najmanje do oznake **min**).
Pritom mjerena površina ③ mora na objema stranama po čitavoj površini dodirivati vlažno tlo.
7. Neznatno utapkajte zemlju ⑧ oko mjerne površine ③.
8. Zalijte neposredno okruženje senzora s približno 5 litrom vode.
Može potrajati do nekoliko sati dok senzor ne počne registrirati stvarnu vlažnost tla.
9. Kada postavljate senzor u travnjak, skinutu travu izrežite na komade te ju položite oko senzora.

4. RUKOVANJE

Rukovanje uz pomoć aplikacije GARDENA smart App:

Pomoću aplikacije **GARDENA smart App** možete upravljati svim **proizvodima** iz serije **GARDENA smart**, s bilo kog mesta i u bilo koje doba. Besplatnu aplikaciju **GARDENA smart App** možete preuzeti iz trgovine Apple Store ili Google Play.


Za povezivanje je potreban pristupnik **GARDENA smart Gateway** koji je priključen na internet. Navedena aplikacija služi za povezivanje svih **proizvoda** serije **GARDENA smart**. Slijedite u tu svrhu upute iz aplikacije.

Indikacije senzora u aplikaciji:

- Vlažnost
- Temperatura
- Stanje baterije
- Jakost signala

Ponovno uspostavljanje tvorničkih postavki:

Time se smart Sensor vraća na tvorničke postavke.



1. Skinite poklopac ④.
2. Nakratko pritisnite poklopac pretinca za baterije ⑤.

Ponovno povežite (ako je prethodno povezivanje bilo bez uspjeha).

- ili -

Držite poklopac pretinca za baterije ⑤ pritisnutim najmanje 10 sekundi.

LED indikator treperi zeleno.

Postojeća veza se briše i omogućuje nova npr. putem novog pristupnika.


Upute za primjenu:

Kako bi se vlažnost tla održavala što je moguće dulje konstantnom, preporučuje se zalijevanje u kratkim ciklusima i intervalima. To se posebice odnosi na balkonske žardinijere, kod kojih intervali zalijevanja iznose < 5 minuta.

Nakon zalijevanja ili oborina vlaga se unutar tla širi djelovanjem sile inercije. U najnepovoljnijem slučaju može dogoditi da se postupak zalijevanja i oborina toliko dugo preklapaju, dok se ne dostigne željena vlažnost tla.

5. ODRŽAVANJE

Čišćenje senzora:



Ne smiju se koristiti nikakva nagrizajuća niti abrazivna sredstva za čišćenje.

Ako trebate premjestiti senzor, najprije ga morate očistiti.

1. Operite senzor čistom vodom.
2. Vlažnom krpom prebrisite mjernu površinu ③ (nemojte koristiti nikakva otapala).

6. SKLADIŠTENJE

Stavljanje izvan funkcije:

Proizvod morate čuvati izvan domaćaja djece.

1. Izvadite baterije kako biste ih sačuvali (vidi 3. PUŠTANJE U RAD).
2. Senzor čuvajte na suhom, zatvorenom mjestu zaštićenom od mraza.

Odlaganje u otpad:

(prema Direktivi 2012/19/EU)



Nemojte odlagati proizvod u običan komunalni otpad. Morate ga zbrinuti sukladno važećim lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

VAŽNO!

Neupotrebljiv proizvod predajte Vašem lokalnom reciklažnom odlagalištu.

Odlaganje baterija u otpad:

Odlažite samo prazne baterije u otpad.

VAŽNO!

Stare baterije predajte Vašem lokalnom reciklažnom odlagalištu.

7. OTKLANJANJE SMETNJI

U slučaju smetnji na ovoj će adresi pronaći ČPP
(često postavljana putanja i odgovore):

www.gardena.com/smart/faq

Problem	Mogući uzrok	Pomoć
LED indikator senzora treperi crveno	Povezivanje nije uspjelo.	→ Nakratko pritisnite poklopac pretinca za baterije (vidi 4. RUKOVANJE “Ponovno uspostavljanje tvorničkih postavki”).



NAPOMENA: U slučaju drugih smetnji obratite se servisnom centru tvrtke GARDENA. Popravke prepustite samo stručnjacima servisnih centara tvrtke GARDENA ili specijaliziranim prodavačima koje je za to ovlastila GARDENA.

8. TEHNIČKI PODACI

smart Sensor	Jedinica	Vrijednost (br. art. 19040)
Radna temperatura u vanjskom prostoru	°C	– 1 – +50
Temperatura skladištenja	°C	–20 – +60
<i>Interni SRD (radijski uređaji kratkog dometa)</i>		
Raspon frekvencije	MHz	863 – 870
Maksimalna snaga odašiljanja	mW	25
Domet na otvorenom polju (pribl.)	m	100
Vlažnost tla	%	0 – 100
Preporučene baterije		2 alkalno-manganske (alkalne) baterije, tip LR6 (AA) (mignon)
Vijek trajanja baterija		oko 6 mjeseci za alkalne baterije (min. 2000 mAh)

EU izjava o sukladnosti:

Ovime tvrtka GARDENA Manufacturing GmbH izjavljuje da tip radijskog sustava (br. art. 19040) odgovara Direktivi 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici:

<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

9. SERVIS/JAMSTVO

Servis:

Adresa za kontakt navedena je na poleđini.

Jamstvena izjava:

U slučaju potraživanja pod jamstvom, nećete snositi nikakve troškove za pružene usluge.

Tržišna tvrtka GARDENA Manufacturing GmbH pruža 2-godišnje jamstvo za sve originalne nove GARDENA proizvode od trenutka prve kupnje u trgovini, ako se proizvodi rabe isključivo u privatne svrhe. Ovo jamstvo proizvođača ne vrijedi za proizvode kupljene na sekundarnom tržištu. Ovo jamstvo se odnosi na sve značajne nedostatke proizvoda nastale uslijed manjkavosti materijala ili kao posljedica tvorničkih pogrešaka. Jamstvo se postiže isporukom potpuno funkcionalnog zamjenskog proizvoda ili besplatnim popravkom neispravnog proizvoda koji nam je poslan, s time da zadržavamo pravo odabira jedne od tih opcija. Ova usluga podložna je sljedećim uvjetima:

- Proizvod je korišten u namijenjenu svrhu, prema preporukama uputa za rad.
- Ni kupac niti itko drugi nije pokušavao otvoriti niti popraviti proizvod.
- Za rad su korišteni isključivo originalni GARDENA rezervni i potrošni dijelovi.
- Priložena je potvrda o kupnji.

Uobičajeno habanje dijelova i komponenti (kao što su noževi, dijelovi za pričvršćenje noževa, turbine, žarulje, klinasto i zupčasto remenje, radna kola, filtri za trak, svjećice), vizualne promjene kao i habajući i potrošni dijelovi izuzeti su iz jamstva.

Ovo jamstvo proizvođača ograničeno je na zamjenu i popravak sukladno prethodno naznačenom uvjetima. Ostala potraživanja prema nama kao proizvođaču, primjerice za nadoknadu štete, nisu obuhvaćena ovim jamstvom proizvođača. Ovo jamstvo proizvođača svakako se **ne** dotiče zakonskog i kupoprodajnim ugovorom propisanog prava na reklamacije koje pruža trgovac odnosno prodavač.

Jamstvo proizvođača regulirano je zakonima Savezne Republike Njemačke.

U slučaju reklamacije molimo Vas da neispravan proizvod zajedno s preslikom potvrde o kupnji i opisom kvara pošaljete s plaćenom poštarinom na GARDENA servisnu adresu.

Potrošni dijelovi:

Kvarovi nastali uslijed pogrešno postavljenih ili istrošenih baterija izuzeti su iz jamstva.

Pouzdanost proizvoda:

Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava GARDENA.

Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com http://www.gardena.com	Chile REPRESENTACIONES JCE S.A. Av. Del Valle Norte 857, Piso 4 Santiago RM Phone: (+56) 2 24142560 contacto@jce.cl	France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes 92635 Gennevilliers Cedex France http://www.gardena.com/fr N° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d'un appel local)	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg
Albania KRAFT SHPK Autostrada Tirane-Durrës Km 7 1051 Tirane	China Husqvarna (Shanghai) Management Co., Ltd. 富世华 (上海) 管理有限公司 3F, Beng Square B, No207, Song Hong Rd., Chang Ning District, Shanghai PRC. 200335	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Mexico AFO-USA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Turkova 2319/5b 149 00 Praha 4 - Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Argentina ROBERTO C. RUMBO S.R.L. Predio Norlog Lote 7 Benavidez. ZC:1621 Buenos Aires ventas@rumbosrl.com.ar	Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaizar@ husqvarna.com.co	Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ.104 42 Ελλάδα Τηλ. (+30) 210 5193100 info@papadopoulos.com.gr	Moldova Convel S.R.L. 290/A Munesti Str. 2002 Chisinau	Netherlands Husqvarna Nederland B.V. GARDENA Division Postbus 50131 1305 AC ALMERE Phone: (+31) 36 52100 10 info@gardena.nl
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 0 2 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Costa Rica Compania Exim Euroiberamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsra.co.cr	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevosezsgolat@husqvarna@ husqvarna.hu	Spain Husqvarna España S.A. Calle de Rivas nº 10 28052 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es	South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postal Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202, South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01-485 service.gardena@ husqvarnagroup.com	Croatia Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01-485 service.gardena@ husqvarnagroup.com	Iceland BYKO ehf. Bildshófa 20 110 Reykjavík	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 0 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Suriname Deto Handelmaatschappij N.V. Kernkampweg 72-74 P.O.Box: 12782 Paramaribo – Suriname South America Phone: (+597) 438050 www.deto.dr
Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku	Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Norway Husqvarna Norge AS Gardena Division Trostkonvenie 36 1708 Sarpsborg info@gardena.no	Sweden Husqvarna AB / GARDENA Sverige Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna Sverige
Belarus Private Enterprise "Master Garden" Minsk Sharangovich str. 7a Phone: (+375) 17 257-00-33 Mob.: (+375) 29 676-16-09 mg@mastergarden.by	Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Turkova 2319/5b 149 00 Praha 4 - Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 servis@c.husqvarna.com	Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Sant'Anna 15 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 assistenza.italia@ it.husqvarna.com	Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320 400 ext. 416 juan.remuendo@ husqvarna.com	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 62 887 37 90 info@gardena.ch
Belgium Husqvarna Belgium nv Gardena Division Leuvensesteenweg 542 Planet II E 1930 Zaventem België	Denmark GARDENA DANMARK Lejvæj 19, st. 3500 Værløse Tlf.: (+45) 70264770 husqvarna@husqvarna.dk www.gardena.com/dk	Japan Husqvarna Zenoh Co., Ltd. 1-9 Minamidai Kawagoe 350-1165 Saitama gardenia-jp@ husqvarnagroup.com	Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax : (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Turkey Dost Bahçe Dil Ticaret Mümessilik A.S. Yunus Mah. Adal Sok. No: 3 Kıçık Kapi No: 1 Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@dstbahce.com.tr
Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do	Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostenay	Romania Madex International Srl Soseaua Odalii 117-123, RO 013603 Bucureşti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	Ukraine / Україна ТОВ "Хускварна Україна" вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, м. Київ Тел. (+38) 0 800 504 804 info@gardena.ua
Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 - 1º andar São Paulo - SP CEP: 00051-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos 181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Blvd., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 02 574-6300	Russia / Россия ООО "Хускварна" 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр. 6 Бизнес Центр "Химки Бизнес Парк", помещение ОВ02_04 http://www.gardena.ru	Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Bulgaria AGROLAND България АД бул. 8 Декември, №13 Офис 5 1700 Струмитски град София Tel.: (+359) 2466 6910 info@agroland.eu	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Valdeku 132 EE-11216 Tallinn info@gardena.ee	Latvia Husqvarna Latvija SIA Ulbrokas 19A LV-1021 Riga info@gardena.lv	Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas.	Serbia Domel d.o.o. Autoput na Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 1 18 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs
Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	Finland Oy Husqvarna Ab Gardena Division Lautatarhankatu 8/B PL 3 00581 HELSINKI www.gardena.fi	Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas info@gardena.lt	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg	Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Turkova 2319/5b 149 00 Praha 4 - Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com