

Kratka navodila

smart SILENO free



Vijaki in šestrobi ključ za pritrditev polnilne postaje



GARDENA smart Gateway, LAN-kabel in napajalnik

Pripomoček za namestitev

Mobilna naprava Z aplikacijo upravlja-te in nastavljate robotsko kosilnico.

Prva uporaba robotske vrtne kosilnice GARDENA

Za več informacij preberite navodila za uporabo, priložena izdelku.

Pred namestitvijo

Za enostavno namestitev robotske kosilnice trava ne sme biti višja od 4 cm. Dobro je vedeti: Robotska kosilnica je odporna na dež in ne potrebuje garaže ali drugega zavetja.

Pogoji za postavitev polnilne postaje:

- Na ravni površini.
- V bližini električne vtičnice.
- Pred polnilno postajo mora biti 6 m prostora brez ovir.
- Priklopna točka mora biti nameščena pred polnilno postajo in nebo nad njo ne sme biti zastrto.

Priključitev polnilne postaje



Prenos in seznanitev z aplikacijo GARDENA smart system

- A. ANamestite prehod GARDENA smart Gateway in preberite navodila za uporabo sistema GARDENA smart.
- B. Za prenos aplikacije GARDENA smart system poskenirajte kodo QR ali obiščite trgovino z aplikacijami.
- C. Odprite aplikacijo in se registrirajte kot uporabnik.
- D. V aplikaciji na strani s pregledom izberite "Vključi izdelek".
- E. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite robotsko kosilnico.
- F. S tipkovnico na robotski kosilnici vnesite tovarniško PIN-kodo 1234.
- G. Pritisnite gumb Povezljivost na robotski kosilnici in omogočite način seznanjanja.
- H. Sledite navodilom in vnesite tovarniško PIN-kodo 1234. V nastavitvah aplikacije spremenite PIN-kodo.



Opis sistema

Sistem sestavljajo robotska kosilnica, polnilna postaja in GARDENA smart Gateway. Pri namestitvi z virtualno zanko izdelek za navigacijo uporablja satelite in podatke o popravkih. Prejemanje podatkov o popravkih poteka prek GARDENA smart Gateway.

Za namestitev je izdelek mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom v aplikaciji GARDENA smart system. Za izdelavo zemljevida v aplikaciji dodajajte točke. Virtualna zanka je nameščena okoli območja, kjer lahko izdelek deluje. Izdelek travo kosi samo v območjih košnje. Prepovedana območja so območja, v katera izdelek ne more vstopiti. Izdelek uporablja priklopno točko pred polnilno postajo za navigacijo do polnilne postaje in iz nje.

Pregled povezljivosti



- 1. Virtualna zanka
- 2. Prepovedana območja
- 3. Območja košnje
- 4. 4Robotska kosilnica
- 5. Polnilna postaja
- 6. Priklopna točka





Ueč informacij o načinih delovanja in sporočilih o napakah najdete v navodilih za uporabo.

